

Botanischer Garten

der

Universität Bonn

Samenverzeichnis der Ernte 1957

PTERIDOPHYTA

- | | |
|--|--|
| <i>Alsophila australis</i> R.Br. (G) | <i>Osmunda regalis</i> L. |
| <i>Blechnum spicant</i> Roth | " " f. <i>cristata</i> Moore |
| <i>Cystopteris fragilis</i> Bernh. | <i>Phyllitis scolopendrium</i> Newm. |
| <i>Diplazium proliferum</i> Thouars (G) | <i>Platycerium angolense</i> Welw. (G) |
| <i>Dryopteris austriaca</i> Woyn. | " <i>grande</i> J.Sm. (G) |
| " <i>filix-mas</i> Schott f. <i>decora</i> | <i>Polypodium vulgare</i> L. |
| " <i>paleacea</i> Handel-M. | <i>Stenochlaena tenuifolia</i> Moore (G) |
| <i>Onoclea sensibilis</i> L. | <i>Struthiopteris filicastrum</i> All. |
| <i>Osmunda cinnamomea</i> L. | |

GYMNOSPERMAE

- | | |
|---|--|
| + <i>Cupressus lusitanica</i> Mill. (G) | + <i>Cupressus sempervirens</i> L. (G) |
| + " var. <i>benthamii</i> Carr. (G) | + <i>Ginkgo biloba</i> L. |

ANGIOSPERMAE

Monocotyledoneae

- | | |
|--|-------------------------------------|
| <u><i>Alismataceae</i></u> | <u><i>Butomaceae</i></u> |
| + <i>Alisma plantago-aquatica</i> L. | + <i>Butomus umbellatus</i> L. |
| <u><i>Amaryllidaceae</i></u> | <u><i>Commelinaceae</i></u> |
| + <i>Leucojum aestivum</i> L. | + <i>Commelina coelestis</i> Willd. |
| " <i>vernun</i> L. | + " <i>communis</i> L. |
| <i>Zephyranthes candida</i> Herb. (G) | <i>Palisota barteri</i> Hook.f. (G) |
| <u><i>Araceae</i></u> | <i>Rhoeo discolor</i> Hance (G) |
| <i>Arum italicum</i> Mill. | + <i>Tinantia fugax</i> Scheidw. |
| " <i>maculatum</i> L. | + <i>Tradescantia virginiana</i> L. |
| <i>Calla palustris</i> L. | <u><i>Cyperaceae</i></u> |
| + <i>Lysichitum americanum</i> Hult. et J. | <i>Carex arenaria</i> L. |
| " <i>camtschatcense</i> Schott | + " <i>atrata</i> L. |
| + <i>Remusatia vivipara</i> Schott | " <i>caucasica</i> Stev. |
| + <i>Zantedeschia albimaculata</i> Baill. | + " <i>contigua</i> Hoppe |
| <u><i>Bromeliaceae</i></u> | + " <i>elongata</i> L. |
| <i>Nidularium purpureum</i> Beer (G) | + " <i>grayii</i> Carey |
| | + " <i>leersii</i> Fr. Schultz |

- + *Carex pallescens* L.
- + " *pendula* Huds.
- + " *pseudocyperus* L.
- + " *pulicaris* L.
- + *Cladium mariscus* Pohl
- + *Cyperus fuscus* L.
 Eriophorum vaginatum L.
- + *Scirpus lacustris* L.

Dioscoreaceae

- Dioscorea batatas* Decne.

Gramineae

- + *Agropyron caninum* Pal. Beauv.
- + " *cristatum* Gaertn.
- " *repens* Pal. Beauv.
- + *Agrostis gigantea* Roth
 " *nebulosa* Boiss. et Reut.
- + " *tenuis* Sibth.
- + *Andropogon ischaemum* L.
 " *sorghum* Brot.
- + *Anthoxanthum odoratum* L.
- + *Arrhenatherum elatius* Presl
- + *Avena pratensis* L.
- + " *pubescens* Huds.
 " *sativa* L.
 " *sempervirens* Vill.
 var. *candida* Mars.
- + " *sterilis* L.
- + *Brachypodium silvaticum* Pal. Beauv.
- + *Briza maxima* L.
- + " *media* L.
- + " *minor* L.
- + *Bromus aleutensis* Trin.
- + " *erectus* Huds.
- + " *inermis* Leyss.
 " *ramosus* Huds.
- + " *secalinus* L.
- + *Calamagrostis arundinacea* Roth
+ " *epigeios* Roth
- + *Cenchrus tribuloides* L.
- + *Coix lacryma-jobi* L.
 Dactylis glomerata L.
- + *Deschampsia caespitosa* Pal. Beauv.
- + *Digitaria sanguinalis* Scop.
- + *Elymus arenarius* L.
+ " *europaeus* L.
- + *Festuca arundinacea* Schreb.
- + " *gigantea* Vill.
 " *ovina glauca* Lam.
- + " *pratensis* Huds.

- + *Holcus lanatus* L.
- + *Hordeum jubatum* L.
- + *Hystrix patula* Moench
- + *Koeleria glauca* DC.
- + *Lagurus ovatus* L.
- + *Lamarckia aurea* Moench
- + *Lasiagrostis calamagrostis* Link
- + *Lolium perenne* L.
- + " *temulentum* L.
- + *Melica nutans* L.
- + " *picta* Koch
- + " *transsilvanica* Schur
- + " *uniflora* Retz.
- + *Milium effusum* L.
- Misanthus sacchariflorus* Hackel
- + *Molinia coerulea* Moench
- Oryza sativa* L. (G)
 " var. *atropurpurea* hort. (G)
 " " " *purpurea* hort. (G)
- Panicum clandestinum* L.
- + " *miliaceum* L.
 " *palmifolium* Willd. (G)
- Pennisetum japonicum* Trin.
- + *Phalaris arundinacea* L.
- + " *canariensis* L.
- + *Phleum phleoides* Karst.
- + " *pratense* L.
- + *Poa chaixii* Vill.
- + " *nemoralis* L.
- + " *pratensis* L.
- + *Sesleria argentea* Savi
- + *Setaria viridis* Pal. Beauv.
- + *Stipa capillata* L.
+ " *pennata* L.
+ " *viridula* Trin.
- + *Tragus racemosus* All.
Zea mays L.
- + *Zizania aquatica* L.

Iridaceae

- Crocosmia aurea* Planch.
- Crocus chrysanthus* Herb.
 " *fleischeri* Gay
 " *pulchellus* Herb.
 " *vernus* All.
- + *Iris ensata* Thunb.
- + " *graminea* L.
 " *laevigata* Fisch.
 " *pseudacorus* L.
 " *ruthenica* Ker-Gawl.
- + " *sibirica* L.

- Iris versicolor L.
- + Lapeyrousiea cruenta Benth.
- Sisyrinchium anceps L.
- + " californicum Dryand.
- + " montanum Greene
- + " striatum Sm.
- Tigridia pavonia Ker-Gawl.

Juncaceae

- + Juncus compressus Jacq.
- + " effusus L.
- + " glaucus Ehrh.
- + " macer Gray
- + Luzula campestris DC.
 ssp. multiflora Asch.
- + " nemorosa E.Mey.
- + " silvatica Gaud.

Liliaceae

- Agapanthus africanus Hoffmagg. (G)
- + Allium carinatum L.
 " karataviense Regel
- + " narcissiflorum Vill.
- + " ostrowskianum Regel
- + " pulchellum G.Don
- + " sativum L.
- + " senescens L.
- + Anthericum liliago L.
- + " ramosum L.
 Arthropodium cirrhatum R.Br. (G)
- + Asparagus officinalis L.
- + Asphodeline lutea Rchb.
- + Asphodelus albus Willd.
 Bowea volubilis Harvey (G)
- + Bulbine annua Willd.
- + Camassia squamash Graebn.
- + Chionodoxa luciliae Boiss.
- + " sardensis Drude
 Dracaena latifolia Regel (G)
- Eremurus himalaicus Bak.
- Fritillaria meleagris L.
- + Galtonia candicans Decne.
- + Hosta coerulea Tratt.
 " fortunei Bailey
 " " f.glaucia hort.
- " lancifolia Engler
 var.albomarginata Stearn
- + Hyacinthella azurea Chouard
- + Hyacinthus amethystinus L.
 " romanus L.
- + Kniphofia tuckii Baker

Kniphofia uvaria Hook.

- Lilium bulbiferum L.
 " martagon L.
 " " f.album hort.
 " regale Wils.
- Muscaris botryoides Mill.
+ " comosum Mill.
+ " latifolium J.Kirk
+ " neglectum Guss.
+ " paradoxum C.Koch
 " racemosum Mill.
- + Narthecium ossifragum Huds.
- + Ornithogalum caudatum Ait.
+ " nutans L.
- + Paradisia liliastrum Bert.
- + Puschkinia scilloides Adams
 var.libanotica Boiss.
- Scilla bifolia L.
+ " non-scripta Hoffm.
- + " pratensis W.et K.
- + Smilacina racemosa Desf.
- + " sessilifolia Nutt.
- Tricyrtis affinis Makino
+ " hirta Hook.
- Tulipa batalinii Regel
+ " biflora L.
 " dasystemon Regel
 " kaufmanniana Regel
 " praestans Hoog.
- + " silvestris L.
 " turkestanica Regel
- + Veratrum album L.
+ " nigrum L.
- + Zygadenus elegans Pursh

Musaceae

- + Musa paradisiaca L.
 var.seminifera Bak.(G)

Orchidaceae

- + Orchis maculata L.

Palmae

- Chamaedorea hybrida hort. (G)

Pontederiaceae

- Pontederia cordata L. (G)

Scheuchzeriaceae

- + Triglochin maritimum L.

Typhaceae

- + *Typha latifolia* L.
- + " *laxmannii* Lep.

Zingiberaceae

- Alpinia calcarata* Roscoe (G)
- + *Roscoea cautleoides* Gagnep.

Dicotyledoneae

Acanthaceae

- + *Acanthus longifolius* Poir.

Adoxaceae

- + *Adoxa moschatellina* L.

Aizoaceae

- Dorotheanthus bellidiformis* N.E.Br.
- + " *gramineus* Schwant.
- + *Tetragonia expansa* Murr.

Amaranthaceae

- + *Amaranthus caudatus* L.
- + " *paniculatus* L.
- + " *retroflexus* L.
- + " *spinosus* L.
- + *Celosia argentea* L.
- + *Froelichia floridana* Moq.
- + *Gomphrena globosa* L.

Anacardiaceae

- + *Cotinus coggygria* Scop.

Apocynaceae

- + *Amsonia tabernaemontana* Walt.
- var. *salicifolia* Woodson

Araliaceae

- + *Acanthopanax henryi* Harms
- + *Aralia racemosa* L.

Aristolochiaceae

- Aristolochia elegans* Mart. (G)
- + " *fimbriata* Cham. (G)
- + *Asarum caudatum* Lindl.
- + " *europaeum* L.

Asclepiadaceae

- Araujia sericofera* Brot.

Asclepias hallii Gray

" incarnata L.

+ " syriaca L.

+ *Cynanchum nigrum* Pers.

+ " *vincetoxicum* Pers.

+ " " var. *Haussknechtii* Bornm.

Hoya carnosa R.Br.

Balsaminaceae

- + *Impatiens balsamina* L.
- " *holstii* Engl. et W. Hybride (G)
- + " *parviflora* DC.
- + " *roylei* Walp.
- + " *scabrida* DC.
- " *sultani* Hook.f. Hybride (G)

Berberidaceae

- + *Podophyllum emodi* Wall.

Betulaceae

- + *Betula humilis* Schrank
- + " *lutea* Michx.
- + " *nana* L.

Bignoniaceae

- + *Eccremocarpus scaber* Ruiz et Pav.
- + *Incarvillea variabilis* Batalin

Boraginaceae

- Alkanna orientalis* Boiss.
- + *Anchusa italicica* Retz.
- + " *officinalis* L.
- + *Borago officinalis* L.
- Caccinia strigosa* Boiss.
- + *Cerinthe major* L.
- + *Cynoglossum amabile* Stapf et Dr.
- " *officinale* L.
- " *wallichii* G. Don
- + *Heliotropium europaeum* L.
- + *Lappula myosotis* Moench
- + *Lindelofia longiflora* Baill.

- + *Lithospermum purpureo-coeruleum* L.
- + *Lycopsis arvensis* L.
 Nonea rosea Fisch. et Mey.
- + *Omphalodes linifolia* Moench

Cactaceae

- + *Opuntia camanchica* Engelm. et Bigel.

Campanulaceae

- + *Adenophora bulleyana* Diels
 " *forrestii* Diels
- + *Campanula alliariifolia* Willd.
- + " *cochleariifolia* Lam.
- + " *latifolia* L.
- + " *medium* L.
- + " *persicifolia* L.
- + " *poscharskyana* Deg.
- + " *pyramidalis* L.
- + " *trachelium* L.
- + *Codonopsis clematidea* Schr.
 Edraianthus dinaricus DC.
- + " *tenuifolius* DC.
- + *Jasione perennis* L.
- + *Legousia speculum-veneris* Fisch.
- + *Phyteuma scheuchzeri* All.
 Platycodon grandiflorum DC.
- + " " var. *mariesii* Nichols.

Capparidaceae

- + *Cleome spinosa* Jacq.
- + *Polanisia trachysperma* Torr. et Gray

Caprifoliaceae

- + *Leycesteria formosa* Wall.
- + *Sambucus ebulus* L.
- + *Triosteum pinnatifidum* Maxim.

Caryophyllaceae

- Agrostemma githago L.
- + *Arenaria graminifolia* Schrad.
- + " *grandiflora* All.
- + *Cerastium arvense* L.
- + " *tomentosum* L.
- + *Corrigiola litoralis* L.
- + *Cucubalus baccifer* L.
- + *Dianthus caesius* Sm.
- + " *carthusianorum* L.
- + " *caryophyllus* L.
- + " *cruentus* Griseb.
- + " *deltoides* L.

- Dianthus seguieri* Vill.
- + " *superbus* L.
- + *Gypsophila acutifolia* Fisch.
- + " *paniculata* L.
- + *Herniaria incana* Lam.
- + *Illecebrum verticillatum* L.
- + *Lychnis chalcedonica* L.
- + " *coronaria* Desr.
 " *flos-cuculi* L.
- + " *flos-jovis* Desr.
- + *Melandrium diurnum* Fries
- + *Minuartia laricifolia* Sch. et Thell.
- + *Saponaria officinalis* L.
- + *Silene coeli-rosa* A.Br.
- + " *gallica* L. var. *quinque-vulnera* Mert. et Koch
- + " *inflata* Sm.
- + " *nutans* L.
 " *reichenbachii* Vis.
- + " *schafta* Gmel.
- + " *viridiflora* L.
- + *Spergula arvensis* L.
- + *Spergularia rubra* Presl
 Stellaria holostea L.
- + *Telephium imperati* L.
- + *Tunica proliifera* Scop.
- + " *saxifraga* Scop.
- + *Vaccaria pyramidata* Med.
- + *Viscaria vulgaris* Bernh.

Celastraceae

- Euonymus europaea* L.

Chenopodiaceae

- + *Atriplex hastata* L.
- + " *hortensis* L.
- + " *nitens* Schk.
- + " *patula* L.
- + *Beta vulgaris* L.
- + *Chenopodium bonus-henricus* L.
- + " *foliosum* Aschers.
- + " *quinoa* L.
- + " *vulvaria* L.
- + *Corispermum hyssopifolium* L.
- + *Habitzia tamnoides* M.Bieb.
- + *Kochia scoparia* Schrad.
- + *Polycnemum majus* A.Br.
- + *Salsola soda* L.

Cistaceae

- Helianthemum apenninum* Mill.

- + *Helianthemum ledifolium* Mill.
- + " *nummularium* Mill.
- " " *var. mutabile* Gross.

Compositae

- Achillea millefolium* L.
 - " *tomentosa* Ledeb.
- Adenostyles viridis* Cass.
- + *Anacyclus depressus* Ball
- + " *radiatus* Loisel.
- + *Andryala agardhii* Haensel
- Antennaria dioica* Gaertn.
 - " " *var. rubra* hort.
 - " " " *tomentosa* hort.
- + *Anthemis nobilis* L.
- + " *tinctoria* L.
- + *Arctium lappa* L.
- + " *minus* Bernh.
- + " *nemorosum* Lej. et Court.
- + " *tomentosum* Mill.
- Arnica longifolia* Eaton
- + " *montana* L.
- + *Artemisia absinthium* L.
- + " *campestris* L.
- + " *vulgaris* L.
- Aster alpinus* L.
 - " " *var. albus* hort.
- + " *amellus* L.
- + " *linosyris* Bernh.
- Bidens ferulacefolius* DC.
- + " *pilosus* L.
- + " *tripartitus* L.
- + *Boltonia asteroides* L'Hérit.
- + *Buphthalmum salicifolium* L.
- + *Calendula arvensis* L.
- + " *officinalis* L.
- + *Carduus nutans* L.
- + *Carlina vulgaris* L.
- + *Carthamus tinctorius* L.
- + *Catananche coerulea* L.
- + *Centaurea cyanus* L.
 - " *pulcherrima* Willd.
- + *Chondrilla juncea* L.
- Chrysanthemum coccineum* Willd.
 - " *macrophyllum* W. et K.
- + " *vulgare* Bernh.
- + *Cichorium intybus* L.
- + *Cirsium acaule* Web.
- + " *eriophorum* Scop.
- + *Cnicus benedictus* L.
- + *Cotula coronopifolia* L.
- + *Crepis blattarioides* Vill.

- + *Crepis sibirica* L.
- + *Dimorphotheca calendulacea* Harv.
 - " *pluvialis* Moench
- + *Doronicum cordatum* Schultz-Bip.
- + *Echinops exaltatus* Schrad.
- + *Eriophyllum lanatum* Forb.
- + *Eupatorium cannabinum* L.
- + " *perfoliatum* L.
- + *Felicia amelloides* Voss
- Gazania longiscapa* DC.
 - " *rigens* R.Br.
- Gnaphalium sylvaticum* L.
- + *Helenium bigelowii* Gray
- + *Helianthus annuus* L.
 - " " " *flore pleno* hort.
 - " " " " *f. nanus*
 - " " " *gaillardiflorus* hort.
- + *Helichrysum arenarium* Moench
- + " *bracteatum* Willd.
 - " *plicatum* DC.
- + *Heliopsis helianthoides* Sweet
- + *Hieracium aurantiacum* L.
- + " *pallidum* Bivona
- + " *pilosella* L.
- Hypochoeris glabra* L.
- + " *maculata* L.
- + " *radicata* L.
- + *Inula helenium* L.
 - " *magnifica* Lipsky
- + *Lactuca perennis* L.
- + " *serriola* Torner
- Leontopodium alpinum* Cass.
 - " *palibinianum* Beauverd
- Liatris spicata* Willd.
- Ligularia clivorum* Maxim.
- + *Matricaria chamomilla* L.
- + " *inodora* L.
- Olearia insignis* Hook.f. (G)
- + *Onopordon acanthium* L.
- + *Rudbeckia laciniata* L.
- + " *speciosa* Wender.
- + *Sanvitalia procumbens* Lam.
- + *Senecio adonidifolius* Lois.
- + " *cineraria* DC.
- + " *sagittatus* Hoffm.
- + *Siegesbeckia orientalis* L.
- + *Silphium perfoliatum* L.
- + *Silybum marianum* Gaertn.
- + *Solidago caesia* L.
- + " *canadensis* L.
- + " *virgaurea* L.
- + *Sonchus paluster* L.
- + *Taraxacum kok-saghyz* Rodin

- + *Taraxacum officinale* Web.
- + *Telekia speciosa* Baumg.
- + *Tragopogon pratensis* L.
- + *Urospermum picroides* Desf.
- + *Ursinia pulchra* N.E.Br.
- + *Xanthium riparium* Lasch
- + " *spinosum* L.

Convolvulaceae

- + *Convolvulus siculus* L.
- + " *tricolor* L.
 Cuscuta europaea L.
- + *Ipomoea purpurea* Roth
- + *Quamoclit coccinea* Moench

Coriariaceae

- Coriaria nepalensis* Wall.

Crassulaceae

- + *Aeonium canariense* Webb et B. (G)
 " *haworthii* Webb et B. (G)
- + *Kalanchoe hybrida* hort. (G)
- + *Sedum acre* L.
- + " *kamtschaticum* Fisch. et Mey.
- + " *reflexum* L.
- + " *spectabile* Bor.
- + *Sempervivum heuffelii* Schott
- + " *tectorum* L.

Cruciferae

- + *Alliaria officinalis* Andr.
- + *Alyssum alyssoides* L.
- + " *montanum* L.
- + " *saxatile* L.
 Anastatica hierochuntica L.
- + *Arabis alpina* L.
- + *Aubrieta intermedia* Heldr.
 et Orph.
- + *Berteroa incana* DC.
- + *Brassica napus* L.
- + " *nigra* Koch
- + " *rapa* L.
- + *Bunias orientalis* L.
 Cardamine bulbifera Cr.
- + " *hirsuta* L.
 " *impatiens* L.
- + *Cardaria draba* Desv.
 Cheiranthus cheiri L.
- + *Crambe maritima* L.
- + *Descurainia sophia* Webb

- + *Diplotaxis tenuifolia* DC.
- + *Eruca sativa* Mill.
- Erysimum heliticum* DC.
- + " *perofskianum* Fisch. et Mey.
- + *Hesperis matronalis* L.
- + *Iberis sempervirens* L.
- + *Isatis tinctoria* L.
- + *Lepidium sativum* L.
- + *Lunaria annua* L.
- + " *rediviva* L.
- + *Matthiola bicornis* DC.
- + " *incana* R.Br.
- + *Sinapis alba* L.
- + " *arvensis* L.
- + *Sisymbrium strictissimum* L.
- + *Thlaspi arvense* L.
- + *Turritis glabra* L.

Cucurbitaceae

- Benincasa hispida* Cogn. (G)
- Bryonia dioica* Jacq.
- Cucumis sativus* L.
- Cucurbita pepo* L.
- + *Cyclanthera explodens* Naudin
- + " *pedata* Schrad.
- + *Ecballium elaterium* A.Rich.
- Luffa acutangula* Roxb. (G)
- + " *cylindrica* Roem. (G)
- Momordica charantia* L. (G)
- Trichosanthes anguina* L. (G)

Dipsacaceae

- + *Cephalaria tatarica* Schrad.
- + *Dipsacus laciniatus* L.
- + " *silvester* Huds.
- + *Knautia arvensis* Coult.
- + " *macedonica* Griseb.
- + " *silvatica* Duby
- + *Morina longifolia* Wall.
- + *Pterocephalus perennis* Coult.
- + *Scabiosa columbaria* L.
 " *graminifolia* L.
- + " *lucida* Vill.
- + " *maritima* L.
- + " *ochroleuca* L.
- + " *ucranica* L.

Droseraceae

- Drosera binata* Lab. (G)
- " *capensis* L. (G)
- " *spathulata* Lab. (G)

Elaeagnaceae

+ *Hippophae rhamnoides* L.

Elaeocarpaceae

Aristotelia macquii L'Hérit. (G)

Empetraceae

Empetrum nigrum L.

Ericaceae

+ *Bruckenthalia spiculifolia* Rchb.
+ *Erica terminalis* Salisb.
+ *Kalmia angustifolia* L.
+ *Menziesia ciliicalyx* Maxim.
+ *Pieris floribunda* Benth. et Hook.
 Rhododendron ferrugineum L.
+ " *hirsutum* L.

Euphorbiaceae

+ *Euphorbia dulcis* L.
+ " *heterophylla* L.
+ " *humifusa* Willd.
+ " *myrsinifolia* L.
+ " *platyphyllos* L.
+ " *polychroma* Kern.
+ " *seguieriana* Neck.
+ *Homalanthus populneus* Pax (G)
Mercurialis annua L.
Phyllanthus grandifolius L.
 f. juglandifolius hort. (G)

Gentianaceae

Centaurea pulchellum Druce
+ " *umbellatum* Gilib.
Gentiana amarella L.
 " *asclepiadea* L.
 " " *var. albiflora* Murr.
 " *cachemirica* Decne.
+ " *cruciata* L.
+ " *decumbens* L.f.
+ " *lutea* L.
 " *macrophylla* Pall.
+ " *septempida* Pall.
+ " *tibetica* King
Menyanthes trifoliata L.

Geraniaceae

+ *Erodium cicutarium* L'Hérit.
+ " *gruinum* L'Hérit.

+ *Erodium manescavi* Coss.
+ *Geranium eriostemon* Fisch.
+ " *pratense* L.
+ " *pyrenaicum* Burm.
" *robertianum* L.
+ " *sanguineum* L.

Gesneriaceae

+ *Ramondia myconi* F.Schultz
+ " *nathaliae* Panc. et Petr.
+ " *serbica* Panc.
Streptocarpus wendlandii Spr. (G)

Globulariaceae

+ *Globularia elongata* Hegetschw.
" *trichosantha* Fisch. et Mey.

Guttiferae

+ *Hypericum elegans* Steph.
+ " *orientale* L.
+ " *perforatum* L.
+ " *pulchrum* L.

Hippuridaceae

+ *Hippuris vulgaris* L.

Hydrophyllaceae

+ *Nemophila maculata* Benth.
+ *Phacelia minor* Thell.
+ " *tanacetifolia* Benth.
+ " *viscida* Torr.

Labiatae

+ *Ballota nigra* L.
+ *Dracocephalum rupestre* Hance
 " *ruyschiana* L.
+ *Galeopsis pyrenaica* Bartl.
+ " *segetum* Necker
+ *Horminum pyrenaicum* L.
+ *Hyssopus officinalis* L.
 Lamium album L.
+ " *galeobdolon* Cr.
+ *Lavandula latifolia* Vill.
+ " *officinalis* Ch. et Vill.
+ *Leonurus cardiaca* L.
+ *Lycopus europaeus* L.
+ " *virginicus* L.
+ *Marrubium candidissimum* L.
+ " *vulgare* L.

- + *Melissa officinalis* L.
- + *Mentha x piperita* L.
- + " *pulegium* L.
 Monarda didyma L.
- + " *fistulosa* L.
- + *Nepeta cataria* L.
- + *Ocimum basilicum* L.
- + *Origanum vulgare* L.
- + *Perilla frutescens* Brit.
 Phlomis viscosa Poir.
- + *Physostegia virginiana* Benth.
 f. *candida* Benke
 Plectranthus fruticosus L'Hérit.
- + *Prunella grandiflora* Jacq.
- + *Salvia austriaca* Jacq.
 " *coccinea* Juss.
- + " *glutinosa* L.
- + " *hispanica* L.
- + " *horminum* L.
- + " *officinalis* L.
- + " *patens* Cav.
 " *pratensis* L.
 " *splendens* Sell.
- + " *tiliaeefolia* Vahl
- + " *verbenaca* L.
 ssp. *clandestina* Briqu.
- + " " *verbenaca* Briqu.
 " *verticillata* L.
- + *Satureja calamintha* Scheele
- + " *hortensis* L.
- + " *montana* L.
- + *Scutellaria alpina* L.
 " *altissima* L.
 " *baicalensis* Georgi
 " *peregrina* L.
- + *Sideritis hyssopifolia* L.
 var. *alpina* Briqu.
- + *Stachys iberica* M.Bieb.
 " *lanata* Jacq.
- + " *officinalis* Trevisan
- + " *recta* L.
- + *Teucrium chamaedrys* L.
+ " *scorodonia* L.
- + *Thymus serpyllum* L.
- + " *vulgaris* L.
- Leguminosae
- + *Acacia longifolia* Willd. (G)
- + " *neriifolia* A.Cunn. (G)
- + *Albizzia lophantha* Benth. (G)
- + *Anthyllis vulneraria* L.
- + *Astragalus cicer* L.
- + *Astragalus galegiformis* L.
 Baptisia australis R.Br.
- + *Caragana arborescens* Lam.
- + *Carmichaelia australis* R.Br. (G)
- + *Colutea arborescens* L.
- + *Cytisus multiflorus* Sweet
- + *Desmodium canadense* DC.
- + *Dorycnium hirsutum* Ser.
- + *Galega officinalis* L.
 " *orientalis* Lam.
- + *Genista germanica* L.
- + " *sagittalis* L.
 " *tinctoria* L.
- + *Glycine soja* S.et Z.
- + *Glycyrrhiza glandulifera* W.et K.
- + *Hedysarum coronarium* L.
- + " *hedysaroides* Sch.et Thell.
 Laburnum anagyroides Med.
- + *Lathyrus latifolius* L.
- + " *montanus* Bernh.
- + " *odoratus* L.
- + " *silvester* L.
- + " *vernus* Bernh.
- + *Lotus corniculatus* L.
- + " *siliquosus* L.
- + *Lupinus polyphyllus* Lindl.
- + *Medicago hispida* Gaertn.
- + " *lupulina* L.
- + *Melilotus indicus* All.
 Mimosa pudica L. (G)
- + *Neptunia oleracea* Lour. (G)
- + *Onobrychis crista-galli* Lam.
- + *Ononis natrix* L.
+ " *repens* L.
- + *Ornithopus sativus* Brot.
 Oxytropis sulphurea Fisch.
- + *Phaseolus coccineus* L.
 " *vulgaris* L.
 Rhynchosia pyramidalis Urb. (G)
- + *Sarrothamnus scoparius* Wimm.
- + *Sophora microphylla* Ait. (G)
- + *Spartium junceum* L.
 Thermopsis montana Nutt.
- + *Trifolium alpestre* L.
- + " *badium* Schreb.
- + " *dubium* Sibth.
 " *medium* L.
- + " *pannonicum* L.
- + " *rubens* L.
- + " *subterraneum* L.
- + *Trigonella foenum graecum* L.

- + *Vicia orobus* DC.
- + " *pisiformis* L.
- + " *sepium* L.

Limnanthaceae

- + *Limnanthes douglasii* R.Br.

Linaceae

- + *Linum austriacum* L.
- + " *flavum* L.
- + " *tenuifolium* L.
- + " *usitatissimum* L.

Loasaceae

- + *Blumenbachia hieronymi* Urb.
- + *Cajophora lateritia* Presl
- + *Loasa papaverifolia* H.B.K.

Lobeliaceae

- + *Downingia elegans* Torr.
- + *Lobelia cardinalis* L.
- + " *fulgens* Willd.
- + " *inflata* L.

Lythraceae

- + *Cuphea lanceolata* Ait.
- Heimia salicifolia L. et Otto (G)
- + *Lythrum salicaria* L.
" *virgatum* L.

Magnoliaceae

- + *Magnolia x soulangiana* Soul.
cv. *lennei* Rehd.
- " *stellata* Maxim.

Malvaceae

- + *Althaea cannabina* L.
- + " *officinalis* L.
" *rosea* Cav.
- + " " *var.sibthorpii* Boiss.
- + *Anoda cristata* Schlecht.
- + *Hibiscus manihot* L.
- + " *syriacus* L.
- + " *trionum* L.
- + *Kitaibelia vitifolia* Willd.
- + *Lavatera thuringiaca* L.
- + " *trimestris* L.
- + *Malope trifida* Cav.
var. *grandiflora* Paxt.

- + *Malva alcea* L.
- + " *silvestris* L.
var. *mauritiana* Mill.
- + " *verticillata* L.
- + *Modiola caroliniana* Don
- + *Pavonia spinifex* Cav.

Martyniaceae

- Martynia proboscidea* Glox.

Melastomataceae

- Bertolonia marmorata* Naud.
f. *aenea* Naud. (G)
- " *x pubescens* hort. (G)
- " *wentii* hort. (G)

Menispermaceae

- + *Menispermum dauricum* DC.

Moraceae

- Cannabis sativa* L.
- + *Humulus japonicus* S. et Z.
" *lupulus* L.

Myricaceae

- Myrica gale* L.

Myrtaceae

- Baeckia virgata* Andr. (G)
- Leptospermum scoparium* Forst.
var. *juniperinum* Nich. (G)
- Melaleuca armillaris* Sm. (G)
- Psidium cattleianum* Sab. (G)

Nolanaceae

- + *Nolana prostrata* L.

Nyctaginaceae

- + *Mirabilis jalapa* L.
- + " " *f.alba* hort.
- + " *longiflora* L.
" *nyctaginea* MacMill.

Oenotheraceae

- + *Clarkia elegans* Dougl.
- + *Epilobium angustifolium* L.
- + " *dodonaei* Vill.
- + " *hirsutum* L.

- + *Gaura lindheimeri* Engelm.
- + *Godetia amoena* Lilja
- + *Lopezia coronata* Andr.
Ludwigia palustris Elliot
Oenothera biennis L.
- + " *lamarckiana* Ser.
- + " *missouriensis* Sims

Orobanchaceae

- Orobanche hederae* Duby
" *lucorum* A.Br.
- + " *ramosa* L.
- + " *vulgaris* Poir.

Papaveraceae

- + *Adlumia fungosa* Irm.
- + *Argemone mexicana* L.
- + " *platyceras* L. et Otto
Chelidonium majus L.
Corydalis cava Schweigg. et Körte
- + " *cheilanthifolia* Hemsl.
- + " *lutea* DC.
- + " *semperflorens* Pers.
- + *Dicentra eximia* Torr.
- + " *formosa* Walp.
" *spectabilis* Lem.
- + *Dicranostigma franchetianum* Fedde
- + *Eschscholtzia californica* Cham.
Fumaria officinalis L.
- + *Glaucium corniculatum* Curt.
- + *Hypecoum procumbens* L.
- + *Macleaya cordata* R.Br.
- + " *microcarpa* Fedde
- + *Meconopsis cambrica* Vig.
" var. *aurantiaca* hort.
" *rudis* Prain
- Papaver alpinum* L.
- + " *atlanticum* Ball
- + " *dubium* L.
- + " *hybridum* L.
- + " *lateritium* C.Koch
" *orientale* L.
- + " *rhoeas* L.
- + " *somniferum* L.
- + " f. *album* DC.
- + *Roemeria refracta* DC.

Phytolaccaceae

- + *Phytolacca esculenta* van Houtte

Piperaceae

- Peperomia eburnea* Lind. (G)
- " *maculosa* Dietr. (G)
- " *sarcophylla* Sodiro (G)

Plantaginaceae

- + *Plantago indica* L.
- " *lanceolata* L.
- " *major* L.
- + " *media* L.
- + " *psyllium* L.
- + " *semperflorens* Cr.

Plumbaginaceae

- + *Acantholimon glumaceum* Boiss.
- + *Armeria maritima* Willd.
" *sibirica* Turcz.
Ceratostigma plumbaginoides Bunge
- + *Limonium latifolium* Kuntze
- + " *tataricum* Mill.
- + *Plumbagella micrantha* Spach

Polemoniaceae

- + *Collomia coccinea* Lehm.
- + *Gilia achilleaefolia* Benth.
- + *Polemonium coeruleum* L.
- + " *pauciflorum* Wats.

Polygonaceae

- + *Atraphaxis frutescens* K.Koch
- + *Emex spinosa* Campd.
Eriogonum compositum Dougl.
Fagopyrum sagittatum Gilib.
- + *Polygonum bistorta* L.
- + " *capitatum* Hamilt.
- + " *orientale* L.
- + *Rheum palmatum* L.
var. *atrosanguineum* hort.
- + *Rumex crispus* L.
- + " *hydrolapathum* Huds.
- + " *patientia* L.

Portulacaceae

- + *Calandrinia ciliata* DC.
- + " *compressa* Schrad.
- + " *grandiflora* Lindl.
- + *Montia perfoliata* Howell
- + " *sibirica* Pax et Hoffm.

- + *Portulaca grandiflora* Hook.
- + " *oleracea* L.
- + " " *var. sativa* DC.

Primulaceae

- + *Anagallis arvensis* L.
 - ssp. *phoenicea* Vollm.
 - var. azurea* Marsd.
- + *Cortusa matthioli* L.
- + *Dodecatheon pauciflorum* Greene
- + *Lysimachia punctata* L.
- + *Primula auricula* L.
- + " *beesiana* Forrest
- + " *denticulata* Sm.
 - var. cachemiriana* Hook.f.
- + " *elatior* Grub.
- + " *japonica* Gray
 - " *x pubescens* Jacq.
- + " *saxatilis* Kom.
 - " *veris* L.
- + *Samolus valerandi* L.
- + *Steironema ciliatum* Raf.

Proteaceae

- Leucadendron lewisanus* Berg. (G)
- " *tortum* R.Br. (G)

Ranunculaceae

- + *Aconitum lycoctonum* L.
- + " *napellus* L.
 - ssp. *pyramidalis* Mill.
 - " *ranunculifolium* Rchb.
- + *Actaea alba* Mill.
- + " *rubra* Willd.
- + " *spicata* L.
 - " " *var. nigra* Willd.
- + *Adonis annua* L.
 - " *vernalis* L.
- + *Anemone blanda* Schott et K.
- + " *canadensis* L.
- + " *japonica* S.et Z.
- + " *montana* Hoppe
- + " *multifida* Poir.
- + " *narcissiflora* L.
- + " *pratensis* L.
- + " *pulsatilla* L.
- + " *silvestris* L.
- + " *virginiana* L.
 - Anemonopsis macrophylla* S.et Z.
- + *Aquilegia chrysanthia* Gray

- Aquilegia skinneri* Hook.
- + " *vulgaris* L.
- + *Caltha palustris* L.
- + *Cimicifuga americana* Michx.
- + " *foetida* L.
- + " *japonica* Spreng.
- + " *racemosa* Nutt.
- + *Clematis alpina* Mill.
- + " *integrifolia* L.
- + " *recta* L.
- + " *vitalba* L.
- + *Delphinium ajacis* L.
- + " *consolida* L.
 - " *cultorum* Voss
- + " *elatum* L.
 - " *grandiflorum* L.
 - " *tatsienense* Franch.
- + *Eranthis cilicica* Schott et K.
 - " *tuberigeniana* hort.
- + *Helleborus corsicus* Willd.
- + " *foetidus* L.
 - " *niger* L.
 - " *odoratus* W.et K.
 - " *viridis* L.
- + *Leptopyrum fumarioides* Rchb.
- + *Myosurus minimus* L.
- + *Nigella arvensis* L.
- + " *damascena* L.
- + " *sativa* L.
- + *Paeonia delavayi* Franch.
- + " *officinalis* Franch.
- + *Ranunculus acer* L.
- + " *aconitifolius* L.
- + " *arvensis* L.
- + " *auricomus* L.
- + " *bulbosus* L.
- + " *gramineus* L.
- + " *illyricus* L.
- + " *lanuginosus* L.
- + " *sardous* Cr.
- + " *sceleratus* L.
- + " *stevenii* Andr.
- + *Thalictrum aquilegiifolium* L.
- + " *dipterocarpum* Franch.
- + " *exaltatum* Gaud.
- + " *foetidum* L.
- + " *glaucum* Desf.
- + " *minus* L.
- + *Trollius chinensis* Bunge
- + " *europaeus* L.
 - " *papaveraceus* Schipcz.
- + *Xanthorrhiza simplicissima* Marsh.

Resedaceae

- + *Reseda alba* L.
- + " *lutea* L.

Rhamnaceae

- + *Ceanothus americanus* L.

Rosaceae

- Acaena microphylla* Hook.f.
- + " *sanguisorbae* Vahl
- + *Agrimonia odorata* Mill.
- + *Alchemilla alpina* L.
- + " *conjuncta* Babingt.
- + " *hybrida* L.
- + " *vulgaris* L.
- + *Aruncus silvester* Kostel.
Chaenomeles japonica Lindl.
var. *alpina* Maxim.
Comarum palustre L.
Cotoneaster acutifolia Turcz.
+ " *divaricata* Rehd. et Wils.
- + *Crataegus fecunda* Sarg.
Duchesnea indica Focke
- + *Exochorda giraldii* Hesse
- + *Filipendula hexapetala* Gilib.
" *ulmaria* Maxim.
- + *Geum chiloense* Balb.
- + " *montanum* L.
" *urbanum* L.
- + *Gillenia trifoliata* Moench
Holodiscus discolor Asch. et Gr.
Potentilla baldensis Kern.
- + " *erecta* Räusch.
- + " *recta* L.
- + " *rupestris* L.
- + *Poterium obtusum* Franch. et Sav.
- + *Pyracantha coccinea* Roem.
Raphiolepis indica Lindl. (G)
- + " *umbellata* Makino (G)
Rosa gallica L. var. *pumila* Ser.
" *multiflora* Thunb. var. *nana* hort. (G)
- + " *rugosa* Thunb.
- + *Sanguisorba officinalis* L.
- + *Sibbaldia procumbens* L.
Sorbus aria Crantz
" *domestica* L.
" *intermedia* Pers.

Rubiaceae

- + *Asperula odorata* L.

- + *Asperula orientalis* Boiss. et Hohen.
Coffea arabica L. (G)
- + *Crucianella stylosa* Trin.
Galium aparine L.
- + " *mollugo* L.
- + " *verum* L.
- + *Rubia tinctorum* L.
- + *Sherardia arvensis* L.

Rutaceae

- Dictamnus albus* L.
- + *Ruta graveolens* L.
- + " *patavina* L.

Sapindaceae

- + *Dodonaea lanceolata* F. Muell. (G)

Saxifragaceae

- + *Astilbe grandis* Stapf
- + *Bergenia crassifolia* Fritsch
- + *Boykinia rotundifolia* Parry
Chrysosplenium alternifolium L.
- + *Francoa sonchifolia* Cav.
- + *Heuchera americana* L.
" *sanguinea* Engelm.
- + *Parnassia palustris* L.
- + *Peltiphyllum peltatum* Engl.
- + *Rodgersia sambucifolia* Hemsl.
- + *Saxifraga aizoon* Jacq.
" " *f. carinthiaca* Engl.
- " *caespitosa* L.
- + " *hostii* Tausch
- + " *rotundifolia* L.

Tellima grandiflora R.Br.

Scrophulariaceae

- + *Alonsoa caulialata* Ruiz et Pav.
- + *Anarrhinum bellidifolium* Desf.
Antirrhinum asarina L.
" *majus* L.
- + " *orontium* L.
- + *Calceolaria biflora* Lam.
" *mexicana* Benth.
- + *Collinsia bicolor* Benth.
- + *Digitalis ferruginea* L.
- + " *grandiflora* Mill.
- + " *lanata* Ehrh.
- + " *lutea* L.
- + " *purpurea* L.

Erinus alpinus L.

- + *Hebenstreitia comosa* Hochst.
- + *Linaria alpina* Mill.
 - + " *cymbalaria* Mill.
 - + " *supina* Desf.
 - + " *vulgaris* Mill.
- + *Maurandia barclayana* Lindl.
 - + " *erubescens* Gray
- + *Mazus japonicus* Kuntze
- + *Mimulus cardinalis* Dougl.
 - + " *guttatus* DC.
 - + " *luteus* L. var. *tigrinus* hort.
- + *Nemesia floribunda* Lehm.
 - + " *versicolor* E.Mey.
- + *Pentstemon caelestinus* Pennel
 - + " *diffusus* Dougl.
 - + " *digitalis* Nutt.
 - + " *hirsutus* Willd.
 - + " *laevigatus* Soland.
 - + " *menziesii* Hook.
 - + " *procerus* Dougl.
 - + " *unilateralis* Rydb.
- + *Phygelia capensis* Meyer
- + *Scrophularia alata* Gilib.
 - + " *nodosa* L.
 - + " *vernalis* L.
- + *Verbascum lychnitis* L.
 - + " *nigrum* L.
 - + " *phlomoides* L.
 - + " *phoeniceum* L.
 - + " *thapsiforme* Schrad.
- + *Veronica austriaca* L.
 - + " *beccabunga* L.
 - + " *chamaedrys* L.
 - + " *gentianoides* Vahl
 - " *incana* L.
 - " *officinalis* L.
 - + " *persica* Poir.
 - + " *spicata* L.
 - + " *teucrium* L.
 - + " *virginica* L.

Solanaceae

- Atropa belladonna* L.
- + *Browallia viscosa* H.B.K.
- + *Cyphomandra betacea* Sendtn. (G)
- + *Datura inermis* Jacq.
 - " *stramonium* L.
- + " *tatula* Moench
- Hyoscyamus albus* L.
 - " *niger* L.
- + " " var. *pallidus* W.et K.
- + *Lycium chinense* Mill.

- + *Nicandra physaloides* Gaertn.
- + *Nicotiana affinis* Moore
- + " *longiflora* Cav.
- + " *paniculata* L.
- + " *rustica* L.
 - " *x sanderae* hort.
 - f. *atropurpurea* hort.
- + " *tabacum* L.
- + *Petunia nyctaginiflora* Juss.
- + *Physalis alkekengi* L.
- + " *peruviana* L.
- + *Salpiglossis sinuata* Ruiz et Pav.
- + *Schizanthus pinnatus* Ruiz et Pav.
- + *Scopolia lurida* Dun.
 - Solanum dulcamara* L.
 - + " *nigrum* L.
 - " *nodiflorum* Jacq.
- + " *rostratum* Dun.
- + " *sisymbriifolium* Lam.

Staphyleaceae

- Staphylea pinnata* L.

Tamaricaceae

- + *Myricaria germanica* Desv.

Thymelaeaceae

- Daphne mezereum* L.

Tiliaceae

- Entelea arborescens* R.Br. (G)

Tropaeolaceae

- + *Tropaeolum majus* L.
- + " *minus* L.
- + " *peregrinum* L.

Umbelliferae

- + *Aethusa cynapium* L.
- + *Anethum graveolens* L.
- + *Angelica silvestris* L.
- + *Anthriscus vulgaris* Pers.
- + *Astrantia major* L.
- + *Bifora radians* L.
- + *Bupleurum longifolium* L.
- + *Carum carvi* L.
- + *Caucalis daucoides* L.
- + *Chaerophyllum aromaticum* L.
- + " *aureum* L.

- + *Cnidium silaifolium* Simonk.
- + *Conium maculatum* L.
- + *Coriandrum sativum* L.
- + *Daucus carota* L.
- + *Eryngium bourgatii* Gouan
- + " *maritimum* L.
- + " *planum* L.
- + " *yuccifolium* Michx.
- + *Foeniculum vulgare* Mill.
- + *Heracleum mantegazzianum*
Somm. et Lev.
" *sphondylium* L.
- + *Hydrocotyle vulgaris* L.
- + *Laser trilobum* Borkh.
- + *Laserpitium latifolium* L.
- + *Levisticum officinale* Koch
- + *Meum athamanticum* Jacq.
- + *Myrrhis odorata* Scop.
- + *Oenanthe aquatica* Poir.
- + " *pimpinelloides* L.
- + *Orlaya grandiflora* Hoffm.
- + *Pastinaca sativa* L.
- + *Petroselinum sativum* Hoffm.
- + *Peucedanum alsaticum* L.
- + " *ostruthium* Koch
- + *Pimpinella major* Huds.
- + " *saxifraga* L.
- + *Pleurospermum austriacum* Hoffm.
- + *Sanicula europaea* L.
- + *Scandix pecten-veneris* L.
Seseli hippomarathrum Jacq.
- + " *libanotis* Koch
- + " *osseum* Cr.
- + *Silaum silaus* Thell.
- + *Sium sisarum* L.
Trachymene pilosa Sm.

Urticaceae

- + *Laportea moroides* Wedd. (G)
- Parietaria officinalis* L.
- + *Urtica pilulifera* L.

Valerianaceae

- Kentranthus angustifolius* DC.
- + " *macrosiphon* Boiss.
- + " *ruber* DC.
- + *Valeriana alliariifolia* Vahl
- + " *exaltata* Mikan
- + " *procurrens* Wallr.
- + *Valerianella ramosa* Bast.

Verbenaceae

- + *Verbena bonariensis* L.
- + " *officinalis* L.
- " *rigida* Spreng.

Violaceae

- Hymenanthera crassifolia* Hook.f. (G)
- + *Viola canadensis* L.
- + " *canina* L.
- + " *erecta* Gilib.
- + " *hirta* L.
- " *jooi* Janka
- + " *silvatica* Fries
- + " *tricolor* L.ssp.*arvensis* Gaud.
- + " " *ssp.eutricolor* Syme

Zygophyllaceae

- + *Zygophyllum fabago* L.

G = Gewächshauspflanzen

+ = in den letzten fünf Jahren nachbestimmt.

Desiderata bis 1.3.1958
an den Botanischen Garten der Universität
Bonn, Meckenheimer Allee 171, erbeten.

Prof. Dr. W. Schumacher
Direktor

J. Strassberger
Gartenoberinspektor

Dr. H. Paul
Kustos