

**DIE VILLA RUSTICA HA 412**  
**UND**  
**DAS RÖMISCHE GRÄBERFELD HA 86/158**

**TEIL II**  
**KATALOG**

Inaugural-Dissertation  
zur  
Erlangung der Doktorwürde  
der  
Philosophischen Fakultät  
der  
Rheinischen Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

vorgelegt von  
Petra Kießling  
aus  
Wevelinghoven

Bonn 2008



# INHALT

|   |     |
|---|-----|
| 21. KATALOG .....                                       | 373 |
| 21.1 VORBEMERKUNGEN .....                               | 373 |
| 21.2 TEIL A - DER FUNDPLATZ HA 412.....                 | 374 |
| 21.2.1 GRUNDRISSE .....                                 | 374 |
| 21.2.1.1 GRUNDRISS 1 – HAUPTGEBÄUDE.....                | 374 |
| 21.2.1.2 GRUNDRISS 2 .....                              | 391 |
| 21.2.1.3 GRUNDRISS 3 .....                              | 392 |
| 21.2.1.4 GRUNDRISS 4 .....                              | 400 |
| 21.2.1.5 GRUNDRISS 5 .....                              | 403 |
| 21.2.1.6 GRUNDRISS 6 .....                              | 407 |
| 21.2.1.7 GRUNDRISS 7 .....                              | 409 |
| 21.2.1.8 GRUNDRISS 8 .....                              | 415 |
| 21.2.1.9 GRUNDRISS 9 .....                              | 419 |
| 21.2.1.10 GRUNDRISS 10.....                             | 424 |
| 21.2.1.11 GRUNDRISS 11.....                             | 428 |
| 21.2.1.12 GRUNDRISS 12.....                             | 434 |
| 21.2.1.13 GRUNDRISS 13.....                             | 434 |
| 21.2.1.14 GRUNDRISS 14.....                             | 440 |
| 21.2.1.15 GRUNDRISS 15.....                             | 442 |
| 21.2.1.16 GRUNDRISS 16.....                             | 444 |
| 21.2.1.17 GRUNDRISS 17.....                             | 449 |
| 21.2.1.18 GRUNDRISS 18.....                             | 452 |
| 21.2.1.19 GRUNDRISS 19.....                             | 456 |
| 21.2.1.20 GRUNDRISS 20.....                             | 457 |
| 21.2.1.21 GRUNDRISS 21 .....                            | 458 |
| 21.2.1.22 GRUNDRISS 22.....                             | 459 |
| 21.2.1.23 GRUNDRISS 23.....                             | 461 |
| 21.2.1.24 GRUNDRISS 24.....                             | 462 |
| 21.2.1.25 GRUNDRISS 25.....                             | 466 |
| 21.2.1.26 GRUNDRISS 26.....                             | 468 |
| 21.2.1.27 GRUNDRISS 27.....                             | 470 |
| 21.2.1.28 GRUNDRISS 28.....                             | 471 |
| 2. 1.2. WEITERE BAUSTRUKTUREN.....                      | 472 |
| 21.1.2.1 BAUFLUCHT 1 .....                              | 472 |
| 21.1.2.2 PFOSTENREIHE 1 .....                           | 474 |
| 21.1.2.3 PFOSTENREIHE 2 .....                           | 476 |
| 21.1.2.4 BAUFLUCHT?.....                                | 477 |
| 21.1.3 PFOSTENKONZENTRATIONEN, ÜBERZÄHLIGE PFOSTEN..... | 478 |
| 21.1.3.1 PFOSTENKONZENTRATION 1.....                    | 478 |
| 21.1.3.2 PFOSTENKONZENTRATION 2.....                    | 485 |
| 21.1.3.3 PFOSTENKONZENTRATION 3.....                    | 489 |
| 21.1.3.4 ÜBERZÄHLIGE PFOSTENGRUBEN.....                 | 491 |
| 21.1.4. ÖFEN .....                                      | 511 |
| 21.1.4.1 OFENBATTERIE 1 .....                           | 511 |
| 21.1.4.2 OFENBATTERIE 2 .....                           | 513 |
| 21.1.5. WASSERVERSORGUNG .....                          | 515 |
| 21.1.6 GRUBEN .....                                     | 517 |
| 21.1.7 GRUBENKOMPLEXE .....                             | 537 |
| 21.1.8 ZIEGEL- UND BAUSCHUTTKONZENTRATIONEN .....       | 541 |
| 21.1.9 VERFÄRBUNGEN.....                                | 544 |
| 21.1.10 GRÄBEN.....                                     | 559 |
| 21.1.11 ZAUNANLAGE.....                                 | 573 |
| 21.1.11.1 SÜDWESTZAUN.....                              | 573 |
| 21.1.11.2 SÜDOSTZAUN .....                              | 586 |
| 21.1.11.3 NORDOSTZAUN.....                              | 597 |
| 21.1.11.4 NORDWESTZAUN.....                             | 601 |
| 21.1.12. FAHRSPUREN UND WEGE .....                      | 601 |
| 21.1.13 GRÄBER.....                                     | 603 |
| 21.1.14 STELLE 1 .....                                  | 608 |

|  |     |
|--|-----|
| 21.2 TEIL B - DER FUNDPLATZ HA 86/158..... | 629 |
| 21.2.1. GRÄBER.....                        | 629 |
| 21.2.2 GRUNDRISS 1.....                    | 641 |
| 21.2.3 PFOSTEN .....                       | 642 |
| 21.2.4 GRÄBEN .....                        | 643 |
| 21.2.5 GRUBE 1.....                        | 643 |

## 21. KATALOG

### 21.1 VORBEMERKUNGEN

Der Katalog stellt einen kombinierten Befund-Fundkatalog dar. Er ist nach Befundgruppen orientiert aufgebaut. Innerhalb übergeordneter Befundkomplexe wie etwa den Grundrissen, die mehrere Einzelbefunde einbeziehen, sind diese, sofern möglich alpha-numerisch aufgelistet. Die Zugehörigkeit der Befunde/Stellen zu zusammengefaßten Befunden ist den Konkordanzen zu entnehmen.

Der Katalogaufbau basiert auf einer dynamischen Abfrage der eingegebenen Datensätze zu den jeweiligen Befunden und Funden in der Datenbank (s. Kap. 4.3). Dies ermöglicht es, für jeden Befund/Fund lediglich die Datenfelder, für die Informationen vorliegen, wiederzugeben.

Ein Katalogeintrag ist derart aufgebaut, daß zunächst der Befund mit seinen vorhandenen Daten und der Stellennummer wiedergegeben ist, dem dann eine Auflistung der Funde folgt. Die Lage des Befundes auf der Fläche und die Position der Schnittachsen der Profile sind, falls nicht näher beschrieben, der angegebenen Tafel/Beilage zu entnehmen.

Die auf den Tafeln abgebildeten Befunde sind mit einer Fundnummer gekennzeichnet, die sich aus der Stellennummer und einer durch Bindestrich angefügten Zeichnummer zusammensetzt. Im Katalog findet sich in der Zeile unterhalb des Tafelverweises zusätzlich die Stellennummer mit durch Bindestrich angefügter jeweiliger Positionsnummer. Letztere stellt den Arbeitsschritt dar, unter dem die Funde geborgen wurden und ist nicht identisch mit der Zeichnummer. Lediglich die Funde der Stelle 1 besitzen eine Fundnummer, die sich aus drei mit Bindestrichen aneinander gefügten Nummern zusammensetzt. Es handelt sich um die Stellen- und Positionsnummer, der dann die Zeichnummer folgt. Die Kombination von Stellen- und Positionsnummer der Stelle 1 entspricht der Lage der Funde, wie sie auf dem Plan der Beilage 5 kartiert ist.

Abkürzungen:

|       |                         |          |                        |
|-------|-------------------------|----------|------------------------|
| B.:   | Breite                  | HK:      | Holzkohle              |
| BL:   | Brandlehm               | L.:      | Länge                  |
| BP:   | Bodenprobe              | müNN:    | Meter über Normal-Null |
| BS:   | Bodenscherbe            | o. A.:   | ohne Angaben           |
| D.:   | Dicke                   | o. Abb.: | ohne Abbildung         |
| DmB.: | Bodendurchmesser        | OK:      | Oberkante              |
| DmK.: | Durchmesser Deckelknopf | RS:      | Randscherbe            |
| DmR.: | Randdurchmesser         | UK:      | Unterkante             |
| H.:   | Höhe                    | WS:      | Wandscherbe            |

## 21.2 TEIL A - DER FUNDPLATZ HA 412

### 21.2.1 GRUNDRISS

#### 21.2.1.1 GRUNDRISS 1 – HAUPTGEBÄUDE

Taf. 29-37

Kombinierter Steinfundament/Ständerbau

Langrechteckiges Wohngebäude mit zentraler Wohnhalle und südlich vorgebauter Portikus-Risalit-Fassade vom Typ Stahl. Die Baustruktur war nur noch in Form von gering erhaltenen Streifen- und Punktfundamenten der ehemaligen Mauerzüge nachweisbar. Die Mauerfluchten zeigten Einteilungen von mindestens 13 Raumeinheiten, die nicht alle zeitgleich bestanden. Die Vorderfront mit zweigeteilter Portikus war nach SO ausgerichtet. Der westliche Risalit mit mehrfacher Raumgliederung wurde vollständig ausgegraben, der östliche Risalit nur in Teilen erfaßt. Die Rückfront bestand hauptsächlich aus Punktfundamenten zur Aufnahme von Ständerbasen. Im NO der Rückfront fand sich der Anbau eines nach N vorspringenden langrechteckigen Raums. Im westlichen Teil des Gebäudes lagen Ofen 1 und eine Zisterne. Die vollständige Ausdehnung des Gebäudes ist nicht erfaßt.

**Lage:** in der Westecke des eingefriedeten Villengeländes, südlich parallel zum antiken Bachlauf

**Ausrichtung:** SW-NO

**erfaßte L.:** ca. 40 m

**erfaßte B.:** ca. 26 m

**Fläche:** ca. 700 m<sup>2</sup>

**OK:** 96,53-97,64 müNN

**UK:** 96,21-97,57 müNN

**Erhaltung:** 0,06-0,52 m

**Datierung:** 2. Hälfte 1.-3. Jh.

---

#### FUNDAMENT 1

Taf. 31

St.: 760

**Befundtyp:** Ziegelsetzung

**Planum:** streifenförmig, annähernd linear

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** ca. 4,83 m

**B.:** ca. 0,63 m

**OK:** 96,91 müNN

**Substrat:** Setzung flachgelegten Ziegelplattenbruchs und gelegter "Bruchstein"

**Keine weitere Bearbeitung**

---

#### FUNDAMENT 2

Taf. 31

St.: 947

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, annähernd linear

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** ca. 1,17 m

**B.:** ca. 0,52 m

**Keine weitere Bearbeitung**

---

#### FUNDAMENT 3

Taf. 31

St.: 754

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, annähernd linear

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 3,58 m

**B.:** 0,52 m

**OK:** 96,79 müNN

**UK:** 96,51 müNN

**Erhaltung:** 0,28 m

**Profil:** gerade Sohle, schräg auslaufende Wand

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch

**Keine weitere Bearbeitung**

**FUNDAMENT 4**

Taf. 31

St.: 756

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear, stellenweise erodiert**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 10,49 m **B.:** 0,66 m **OK:** 96,80 müNN **UK:** 96,66 müNN **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** unregelmäßig, stellenweise gestört und stark erodiert**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil**FUNDAMENT 5**

Taf. 31

St.: 778

**Befundtyp:** Ziegelstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** ca. 4,25 m **B.:** ca. 0,64 m **OK:** 96,79 müNN **UK:** 96,68 müNN **Erhaltung:** 0,11 m**Profil:** unregelmäßig, keine eindeutige Befundgrenze erkennbar**Substrat:** Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Punktfundament 7), Zchg. Profil**KERAMIK:****Taf. 125, 778-1**

St.: 778-2

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 4 a, DmR.: 24 cm

**Taf. 125, 778-2**

St.: 778-2

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 21,50 cm

**Taf. 125, 778-3**

St.: 778-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 10 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren, stark beschädigt.

**Taf. 125, 778-4**

St.: 778-2

Deckel, NB 120 a, annähernd vollständig, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm

**Taf. 125, 778-5**

St.: 778-2

Dolium, Hofh. 78, 2 RS, 5 WS, Ware: 8 a, DmR.: 20 cm

**o. Abb.**

St.: 778-2

10 WS Ware: 4 a, 12 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 a, 4 WS Ware: 10 a, 6 WS Ware: 10 c

**GLAS:****Taf. 125, 778-6**

St.: 778-2

1 RS, zweifach profiliert, Imitation Hofheim 85?, farblos, DmR.: 6,00 cm, Wandstärke: 0,24 cm

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 778-2

1 Ziegelbruchfragment

**METALL:****o. Abb.**

St.: 778-2

13 Eisenfragmente, unbestimmbar

**FUNDAMENT 6**

Taf. 30

St.: 784

**Befundtyp:** Ziegellage**Planum:** annähernd langviereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** ca. 1,70 m **B.:** ca. 0,95 m**Substrat:** Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung**KERAMIK:****Taf. 125, 784-1**

St.: 784-6

Tasse, Drag. 33, halber Gefäßkörper, Ware: 1 c, DmR.: 9 cm, DmB.: 4 cm

**Taf. 125, 784-2**

St.: 784-6

Topf, Hofh. 66, 1 RS, Ware: 4 a, DmR.: 10,50 cm

**Taf. 125, 784-3**

St.: 784-6

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**o. Abb.**

St.: 784-6

1 WS Ware: 5 a, 6 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 a, 2 WS Ware: 9 b, 2 WS Ware: 10 c

---

**METALL:****Taf. 125**, 784-4

St.: 784-6

Eisen

Fragment eines Stanzblechs mit mehreren runden Stanzlöchern, L.: 5,46 cm, B.: 2,27 cm, H.: 0,18 cm

**o. Abb.**

9 Eisenfragmente, unbestimmbar

---

**FUNDAMENT 7**

Taf. 30

St.: 149

**Befundtyp:** Ziegelbruch-Steinstückung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear, undeutlich begrenzt**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** ca. 8,50 m      **B.:** 0,35-0,65 m**Substrat:** Stückerung bestehend aus Kalksteinen, Ziegelbruch, vereinzelt Grauwacken und Buntsandstein**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung**KERAMIK:****Taf. 126**, 149-1

St.: 149-6

Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 7, DmR.: 12 cm

**Taf. 126**, 149-2

St.: 149-11

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 12 cm

**Taf. 126**, 149-3

St.: 149-9

Topf, Lenz 35 K, 1 RS, 3 WS Ware: 8 a?, DmR.: 14 cm

**Taf. 126**, 149-4

St.: 149-6

Topf, Lenz 35 K, 1 RS Ware: 9 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 126**, 149-5

St.: 149-6

Deckel, NB 120 c?, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 126**, 149-6

St.: 149-6

Deckel, NB 120 c, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 13 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 126**, 149-7

St.: 149-6

Deckel, NB 120 a, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 20 cm

**o. Abb.**

St.: 149-6

1 WS Ware: 2, 1 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 9 a

St.: 149-7

6 WS und 1 Henkelfragment, zweizonig, Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 b, 2 WS Ware: 9 b, 3 WS Ware: 10 c

St.: 149-9

2 WS Ware: 3 a mit Dekor des federnden Blättchens, 1 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 9 b

St.: 149-11

2 WS Ware: 8 a

---

**METALL:****Taf. 126**, 149-8

St.: 149-11

Eisen

Eisenblech, (Beschlag?), an zwei Kanten rechtwinkliger Zuschnitt erkennbar, durchlocht

L.: 10,60 cm, B.: 4,00 cm, H.: 0,53 cm

**o. Abb.**

22 Eisenfragmente, unbestimmbar

---

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 149-6

2 Ziegelfragmente, Form unbestimmbar

St.: 149-9

1 Ziegelfragmente, Form unbestimmbar

St.: 149-11

7 Ziegelfragmente, Form unbestimmbar

---

**FUNDAMENT 8**

Taf. 32

St.: 148

**Befundtyp:** Kiesstückerung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 2,18 m      **B.:** ca. 0,40 m      **OK:** 97,17 müNN      **UK:** 96,95 müNN      **Erhaltung:** 0,22 m**Profil:** annähernd gerade Sohle, schräg auslaufende Wand**Substrat:** lehmiges Sand-Kiesgemisch, vereinzelt Ziegelsplitt an der Oberfläche**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Punktfundament 12), Fotos und Zchg. Profil**KERAMIK:****Taf. 126**, 148-1

St.: 148-8

Tellerboden? 1 BS Ware: 1 a, DmB.: 9,02 cm

**Taf. 126**, 148-2

St.: 148-11

Topf, Hofh. 81/82, 2 WS Ware: 5 a, Zustand/Verzierung: hellgraue Tonschlickertropfen

**Taf. 126**, 148-3

St.: 148-5

Schüssel, Hofh. 91, 1 RS, 1 WS, 2 BS Ware: 9 b, DmR.: 14 cm, DmB.: 13 cm



**o. Abb.**

St.: 148-8

1 WS Ware: 2, 1 Krughenkelfragment, dreizonig,

Ware: 4 a, 1 WS Ware: 8 a

St.: 148-11

5 WS 8 a, 2 WS Ware: 8 b, 2 WS 9 b, 2 WS 10 c

-----  
**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 148-8

45 Ziegelfragmente, Form unbestimmbar

---

**FUNDAMENT 9**

Taf. 30

St.: 147

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, annähernd linear

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 8,43 m **B.:** 0,30-045 m

**Substrat:** Kiesstickung mit größeren Kieseln

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

---

**FUNDAMENT 10**

Taf. 32

St.: 146

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, annähernd linear

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 3,00 m **B.:** 0,40-0,52 m **OK:** 97,06 müNN? **UK:** 97,23 müNN? **Erhaltung:** 0,17 m

**Profil:** unregelmäßig

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil

---

**FUNDAMENT 11**

Taf. 34

St.: 145

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, annähernd linear, stellenweise erodiert

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 6,10 m gesamt **B.:** 0,45 m **OK:** 97,53 müNN **UK:** 97,33 müNN

**Erhaltung:** 0,15 m

**Profil:** annähernd gerade Sohle

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch, vereinzelt Ziegelreste an OF

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AM, MB, Fotos und Zchg. Profil

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 145-13

1 Ziegelfragment, Form unbestimmbar

---

**FUNDAMENT 12**

Taf. 34

St.: 694

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, annähernd linear

**Ausrichtung:** NNW-SSO

**L.:** 4,04 m **B.:** 0,37-0,43 m **OK:** 97,47 müNN **UK:** 97,13 müNN **Erhaltung:** 0,34 m

**Profil:** im Längsprofil im N zunächst annähernd gerade Sohle, danach im S unregelmäßig und gestört

**Substrat:** im N rostrottes Kies-Sandgemisch, gefolgt von hellbeigem, lehmigem Kies-Sandgemisch, im S Mischung aus rostrottem Kies-Sand-Ziegelsplitt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**FUNDAMENT 13**

Taf. 34-35

St.: 695

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 8,02 m **B.:** 0,30-0,43 m **OK:** 97,56 müNN **UK:** 97,29 müNN **Erhaltung:** 0,27 m**Profil:** im Längsprofil gerade Sohle**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, BC, IK, NO, PQ (zusammen mit Fundament 14, 15 und 20), Fotos und Zchg. Profile**KERAMIK:****Taf. 126,** 695-1

St.: 695-7

Topfboden, 1 BS Ware: 9 b, DmB.: 14,50 cm

**Taf. 126,** 695-2

St.: 695-7

Schüssel? Geriefte Außenseite flächig rot bemalt, 1  
WS Ware: 6, Zustand/Verzierung: Rillenzier**Taf. 126,** 695-3

St.: 695-7

Reibschüssel? 2 BS Ware: 4 a, DmB.: 9 cm

**o. Abb.**

St.: 695-7

2 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 9 b, 3 WS Ware: 1

**METALL:****o. Abb.**

St.: 695-7

8 Eisenfragmente, unbestimmbar

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 695-7

1 Ziegelfragment, Form unbestimmbar

**FUNDAMENT 14**

Taf. 34-35

St.: 144

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 5,86 m **B.:** 0,42 m **OK:** 97,60 müNN **UK:** 97,33 müNN **Erhaltung:** 0,27 m**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, PQ (zusammen mit Fundament 11 und 13),  
Fotos und Zchg. Profile**KERAMIK:****o. Abb.**

St.: 144-5

1 WS Ware: 4 b, 1 WS Ware: 5 a

St.: 144-6

1 WS Ware: 9 b

**FUNDAMENT 15**

Taf. 34

St.: 948

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 4,13 m **B.:** 0,51 m **OK:** 97,49 müNN **UK:** 96,89 müNN **Erhaltung:** 0,60 m**Profil:** im Längsprofil unregelmäßig gestuft**Substrat:** hell- bis mittelbraun, weißgrau meliert mit Ziegelsplitt durchsetzt über Resten  
rostrot Kies-Sandgemisches an der Sohle; an OF nebeneinandergesetzte  
Tuffhandquader und Ziegelplattenbruchstücke.**Bearbeitung:** Befund im Profil bei Bearbeitung von Fundament 13 erfaßt.

## FUNDAMENT 16

Taf. 14; 16; 34-35

St.: 718

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, annähernd linear

**Ausrichtung:** SO-NW

**L.:** 10,34 m **B.:** 0,35-0,50 m **OK:** 97,63 müNN **UK:** 97,41 müNN **Erhaltung:** 0,22 m

**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle; lediglich an der Stelle über Graben 10 sackt das Fundament muldenförmig ein

**Substrat:** abwechselnd rostrotes und hellbeiges, lehmiges Kies-Sandgemisch, vereinzelt Ziegelsplitt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AD, CE, GH, IK (zusammen mit Fundament 17, 18 und Verfärbung 15), AB (zusammen mit Graben 10), Zchg. Profile

Die Bergung der Funde von Schnitt AB erfolgte unter der St. 369 (Graben 10)

### KERAMIK:

**Taf. 127, 369- 1**

St.: 369-51

Becher, Brunsting 7,4b3?, 3 WS, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 3,50 cm

**Taf. 127, 369- 2**

St.: 369-51

Schüssel, Hofh. 93 A, kleines Exemplar, 1 RS Ware: 8 c, DmR.: 10,20 cm

**Taf. 127, 369- 3**

St.: 369-51

Deckelknopf, 1 RS Ware: 8 c, DmKnopf.: 4,5 cm

**Taf. 127, 369- 4**

St.: 369-51

Schüssel, Hofh. 93 C, 1 RSWare: 9 b, DmR.: 21 cm

**Taf. 127, 369- 5**

St.: 369-51

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 12,20 cm

**Taf. 127, 369- 6**

St.: 369-51

Topf, Hofh./NB 87, 2 RS, 2 WS Ware: 8 a, DmR.: 10 cm

**Taf. 127, 369- 7**

St.: 369-51

Topf, NB 89, 2 RS Ware: 8 c, DmR.: 14 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 127, 369- 8**

St.: 369-51

Deckel, Gose 557, 2 RS Ware: 8 c, DmR.: 24 cm, Zustand/Verzierung: Rauchspuren

**Taf. 127, 369- 9**

St.: 369-51

Deckel, Höpken R 37/38, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 24 cm

**Taf. 127, 369-10**

St.: 369-51

Dolium, Hofh. 78, 1 RS, 7 WS Ware: 10 b, DmR.: 22 cm, Zustand/Verzierung: Reste schwarzer Randpichung

**Taf. 128, 369-11**

St.: 369-53

Krug, NB 62, 1 RS Ware: 4 a, DmR.: 9 cm

**Taf. 128, 369-12**

St.: 369-51

Becher, Deru P 58/Hofh. 122, 2 WS Ware: 9 a, Zustand/Verzierung: vertikale Rippen

**Taf. 128, 369-13**

St.: 369-53

Deckel, Gose 558, 2 RS Ware: 8 c, DmR.: 24,60 cm

**Taf. 128, 369-14**

St.: 369-53

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, 3 WS Ware: 8 a, DmR.: 30 cm

**Taf. 128, 369-15**

St.: 369-51

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 34 cm

**Taf. 128, 369-16**

St.: 369-51

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 31 cm

**Taf. 128, 369-17**

St.: 369-51

Topf-/Schüsselboden, uneben, 3 BS Ware: 9 b, DmB.: 14 cm

**Taf. 128, 369-18**

St.: 369-51

Topfboden, 2 WS, 2 BS Ware: 8 a, DmB.: 9,40 cm

**Taf. 128, 369-19**

St.: 369-53

Dolium? sehr großer Gefäßboden, 1 WS, 1 BS Ware: 10 c, DmB.: 18 cm

**Taf. 128, 369-20**

St.: 369-51

Topf-/Schüsselboden, 4 WS, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 11 cm

**Taf. 128, 369-21**

St.: 369-51

Topfboden, sehr uneben/Fehlbrand? 25 WS, 2 BS Ware: 8 b, DmB.: 10 cm

**Taf. 128, 369-22**

St.: 369-51

Topf-/Schüsselboden, 2 BS Ware: 8 c, DmB.: 8 cm

**o. Abb.**

St.: 369-51

3 WS Ware: 3 a, 2 WS Ware: 4 b, 18 WS Ware: 8 a, 13 WS Ware: 8 b, 7 WS Ware: 9 b

St.: 369-53

2 WS Ware: 3 a (Becher mit Griesbewurf), 3 WS Ware: 8 b, 2 WS Ware: 9 a, 4 WS Ware: 9 b

---

**BAUMATERIAL:****o. Abb.**

St.: 369-51

7 Fragmente Wandputz

---

**FUNDAMENT 17**

Taf. 35

St.: 719

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear, stellenweise erodiert**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 7,38 m mit Unterbrechungen **B.:** 0,38-0,48 m**OK:** 97,17 müNN **UK:** 97,57 müNN **Erhaltung:** 0,40 m**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle; im Querprofil muldenförmig**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch, streckenweise mit lehmigen Einschlüssen**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte IK, LM (zusammen mit Fundament 16 und 19),  
Fotos und Zchg. Profile**KERAMIK:****Taf. 126,** 719-1

St.: 719-23

Topf, NB 89, 1 RS, 1 WS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 126,** 719-2

St.: 719-7

Schüssel, Hofh. 91, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 126,** 719-3

St.: 719-7

Tasse? 1 RS, 4 WS, Ware: 8 a, DmR.: 13 cm

**Taf. 126,** 719-4

St.: 719-7

Topf, Hofh. 87, 1 RS, 4 WS Ware: 9 b, DmR.: 15 cm,

Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 126,** 719-5

St.: 719-23

Krugboden, 1 BS Ware: 4 a, DmB.: 7,80 cm

**Taf. 126,** 719-6

St.: 719-29

Topfboden, 1 BS Ware: 9 b, DmB.: 10 cm

**o. Abb.**

St.: 719-7

1 WS Ware: 3 a, 1 WS Ware: 3 b, 3 WS Ware: 5 a, 1  
WS Ware: 4 a

St.: 719-22

4 WS Ware: 8 a, 1 WS 8 b

St.: 719-23

1 WS Ware: 9 a, 9 WS Ware: 10 b

**BAUMATERIAL:****o. Abb.**

St.: 719-7

1 Fragment BL

---

**FUNDAMENT 18**

Taf. 34-35

St.: 731

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 3,05 m **B.:** 0,42 m **OK:** 97,64 müNN **UK:** 97,38 müNN **Erhaltung:** 0,26 m**Profil:** im Längsprofil gerade Sohle**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen, an der Sohle flachgelegter  
Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt IK (zusammen mit Fundament 13), Fotos und Zchg. Profil

---

**FUNDAMENT 19**

Taf. 35-36

St.: 961

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 3,25 m **B.:** 0,40 m **OK:** 97,28 müNN **UK:** 97,53 müNN **Erhaltung:** 0,25 m**Profil:** im Längsprofil unregelmäßige Sohle; im Querprofil kastenförmig mit  
abgerundeten Ecken**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen und groben Quarzen**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte LN, RS (zusammen mit Fundament 17), Fotos und Zchg.  
Profile

**FUNDAMENT 20**

Taf. 35-37

St.: 732, 746, 749

**Befundtyp:** Kies-/Ziegelstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear, stellenweise erodiert**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** insg. 22,60 m mit Unterbrechungen **B.:** 0,40-0,60 m**OK:** 97,05-97,31 müNN **UK:** 96,86-97,07 müNN **Erhaltung:** 0,19-0,31 m**Profil:** im Längsprofil gerade bis unregelmäßige Sohle**Substrat:** abwechselnd rostrot und hellbeiges, lehmiges Kies-Sandgemisch; Sohle mit flachgelegtem Ziegelbruch ausgelegt**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AC, CF, CD, EC, HI, JK, LM, MN, OM, PR, QS (zusammen mit Fundament 17, 21 und 23), Fotos und Zchg. Profile**KERAMIK:****Taf. 129,** 746-1

St.: 746-5

Topf, Deru P1, 1 RS Ware: 5 b, DmR.: 16

o. **Abb.**

St.: 746-5

2 WS Ware: 4 a

---

**FUNDAMENT 21**

Taf. 35

St.: 787

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,86 m **B.:** 0,39 m **OK:** 97,38 müNN **UK:** 97,19 müNN **Erhaltung:** 0,19 m**Profil:** im Längsprofil gerade Sohle**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt BG (zusammen mit Fundament 21), Foto und Zchg. Profil

---

**FUNDAMENT 22**

Taf. 33

St.: 949

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 2,70 m **B.:** 0,41 m **OK:** **UK:** **Erhaltung:****Profil:****Keine weitere Bearbeitung**

---

**FUNDAMENT 23**

Taf. 37

St.: 748

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 2,50 m **B.:** 0,25-0,58 m **OK:** 97,22 müNN **UK:** 97,11 müNN **Erhaltung:** 0,11 m**Profil:** im Längsprofil leicht nach S hin abfallende Sohle**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch mit zahlreichen Einschlüssen von Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte LM, MN, OM (zusammen mit Fundament 20), Fotos und Zchg. Profile

**FUNDAMENT 24**

Taf. 33; 37

St.: 483, 747, 763

**Befundtyp:** Kies-Ziegel-Steinstückung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear, stellenweise erodiert und durch Punktfundamente 14 und 16 unterbrochen**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 26,56 m mit Unterbrechungen **B.:** 0,35-0,67 m**OK:** 96,66 müNN **UK:** 96,52 müNN **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** im Längsprofil undeutlich begrenzte, unregelmäßige Sohle**Substrat:** beige-grau mit Ziegelbruch und Grobkies; an der OF Sandsteine, Kalksteine und "Bruchsteine"**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**KERAMIK:****Taf. 129, 747-1**

St.: 747-6

Topf, NB 89, 2 RS Ware: 8 a, DmR.: 15 cm

**Taf. 129, 747-2**

St.: 747-6

Schüssel, Hofh. 93 C, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 129, 747-3**

St.: 747-6

Deckel, NB 120 a, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 20 cm

**o. Abb.**

St.: 747-6

1 WS Ware: 1 a, 3 WS Ware: 2, 1 WS Ware: 3 a, 1 WS Ware: 4, 1 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 b, 2 WS Ware: 9 a, 2 WS Ware: 10 a, 2 WS Ware: 10 c

**METALL:****Taf. 129, 747-4**

St.: 747-6

Eisen

1 Nagelfragment, L.: 7,62 cm, Dm. Kopf: 2,40 cm

**o. Abb.**

St.: 747-6

20 Eisenfragmente, unbestimmbar

St.: 763.2

10 Eisenfragmente (Nagelfragmente?)

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 747-6

1 Imbrexfragment

4 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

**FUNDAMENT 25**

Taf. 33

St.: 764, 765

**Befundtyp:** Kiesstückung**Planum:** streifenförmig, leicht gekrümmt**Ausrichtung:** NW-OSO**L.:** 6,55 m **B.:** 0,47-0,65 m**Substrat:** dunkelrotes Kies-Sand-Lehmgemisch mit Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung**KERAMIK:****Taf. 129, 764-1**

St.: 764-5

Topf-/Schüsselboden, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 12 cm

**o. Abb.**

St.: 765-2

2 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 11 a

**METALL:****Taf. 129, 765-1**

St.: 765-2

Eisen

1 Nagel, L.: 3,90 cm; Dm. Kopf: 0,90 cm

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 765-2

2 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

**FUNDAMENT 26**

Taf. 33

St.: 951

**Befundtyp:** Kiesstückung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear, stellenweise erodiert**Ausrichtung:** NW-SW**L.:** 3,00 m **B.:** 0,35 m**Keine weitere Bearbeitung**

**PUNKTFUNDAMENT 1**

Taf. 31

St.: 758

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,95 m    **B.:** 0,67 m    **OK:** 96,63 müNN    **UK:** 96,42 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m**Profil:** annähernd kastenförmig**Substrat:** rotsrotes Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Fundament 1), Fotos und Zchg. Profil**KERAMIK:**

St.: 758-8

2 Randfragmente, verschollen

---

**PUNKTFUNDAMENT 2**

Taf. 30

St.: 757

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,00 m    **B.:** 0,65 m**Substrat:** rostrotes Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PUNKTFUNDAMENT 3**

Taf. 31

St.: 753

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** annähernd quadratisch**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,85 m    **B.:** 0,81 m    **OK:** 96,73 müNN    **UK:** 96,45 müNN    **Erhaltung:** 0,28 m**Profil:** annähernd kastenförmig, an einer Seite leicht gestuft**Substrat:** rostrotes Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 4**

Taf. 30

St.: 745

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** abgerundet viereckig, grenzt im W an Fundament 2**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,92 m    **B.:** 0,79 m**Substrat:** rostrotes Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Bergung einer Münze von Befund-OF, keine weitere Bearbeitung**MÜNZE:**

St.: 745-3

Npr., Tiberius f. Divus Augustus, As Gall, Vs.: o. A.,

Rs.: o. A., Zustand: o. A., Stempelstellung: o. A.,

Gewicht: o. A., Dm: o. A., Datierung: 14-37 n. Chr.,

Typ: RIC<sup>2</sup> 80

---

**PUNKTFUNDAMENT 5**

Taf. 31

St.: 752

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** ungenau begrenzt, annähernd abgerundet viereckig; grenzt im O an Fundament 2, im N an Fundament 3**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** ca. 1,24 m **B.:** 0,92 m **OK:** 96,82 müNN **UK:** 96,40 müNN **Erhaltung:** 0,42 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** abwechselnd Lagen von rostrottem Kies-Sandgemisch und beige-grauem Substrat, im oberen Bereich Ziegelbruch  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, CD (zusammen mit Fundament 2 und 3), Fotos und Zchg. Profile

**KERAMIK:**  
**Taf. 129, 752-1**  
St.: 752-7  
Teller, Hofh. 44? 1 RS Ware: 3 b, DmR.: 19 cm  
**Taf. 129, 752-2**  
St.: 752-7  
Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 15 cm

**Taf. 129, 752-3**  
St.: 752-7  
Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, 3 WS Ware: 8 a, DmR.: 19 cm  
**o. Abb.**  
St.: 752-7  
1 WS Ware: 8 a, 8 WS Ware: 9 b, 1 WS Ware: 10 a

---

#### PUNKTFUNDAMENT 6

Taf. 31

St.: 755

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** annähernd viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** ca. 0,72 m **B.:** ca. 0,50 m  
**OK:** 96,53 müNN **UK:** 96,73 müNN **Erhaltung:** 0,20 m  
**Profil:** unregelmäßiger Boden, schräge Wände  
**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, CD (zusammen mit Fundament 3 und 4), Fotos und Zchg. Profile

---

#### PUNKTFUNDAMENT 7

Taf. 31

St.: 779

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,72 m **B.:** 0,61 m **OK:** 96,77 müNN **UK:** 96,63 müNN **Erhaltung:** 0,14 m  
**Profil:** unregelmäßig muldenförmig  
**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen und Keramik an OF  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Fundament 5), Zchg. Profil

**KERAMIK:**  
**o. Abb.**  
St.: 779-7  
1 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 10 c

-----  
**GLAS:**  
**o. Abb.**  
St.: 779-2  
Flachglasfragment/Fensterglas, ca. 11,00 x 3,00 x 0,47 cm; spitz zulaufendes Stück, keine Kanten, Unterseite rau, hell-bläulich-grün

---

#### PUNKTFUNDAMENT 8

Taf. 29

St.: 780

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** oval-viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SW  
**L.:** 0,83 m **B.:** 0,76 m **OK:** 96,76 müNN  
**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit Keramik an OF (nicht geborgen)  
**Keine weitere Bearbeitung**



**PUNKTFUNDAMENT 9**

Taf. 29

St.: 781

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** annähernd quadratisch**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,88 m **B.:** 0,86 m **OK:** 96,73 müNN **UK:** 0 **Erhaltung:** 0**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch mit Ziegelsplitt und Keramik an OF**Keine weitere Bearbeitung****KERAMIK:****Taf. 129,** 781-1

St.: 781-4

Topf, Lenz 35 K, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 15 cm

**PUNKTFUNDAMENT 10**

Taf. 30

St.: 782

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** unregelmäßig viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,85 m **B.:** 0,76 m **OK:** 96,75 müNN**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch mit Ziegelsplitt und Keramik an OF**Keine weitere Bearbeitung**

Funde von der Oberfläche geborgen

**KERAMIK:****o. Abb.**

St.: 782-3

1 WS Ware: 8 a

**PUNKTFUNDAMENT 11**

Taf. 30

St.: 785

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** unregelmäßig, undeutlich begrenzt**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** ca. 1,20 m **B.:** ca. 0,98 m**Substrat:** hellbeiges, lehmiges Kies-Sandgemisch mit Ziegelbruch und "Bruchstein" an OF**Keine weitere Bearbeitung**

Funde von der Oberfläche geborgen

**KERAMIK:****Taf. 129,** 785-1

St.: 785-2

Topf, Lenz 35 K, 3 RS Ware: 8 a, DmR.: 17,50 cm,  
Zustand/Verzierung: stark verrundetes Profil**Taf. 129,** 785-2

St.: 785-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 13,50 cm

**Taf. 129,** 785-3

St.: 785-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 10 cm

**Taf. 129,** 785-4

St.: 785-2

Topf, Hofh./NB 87, 2 RS Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 130,** 785-5

St.: 785-2

Topf, Hofh. 81/82, 6 WS davon 2 verziert, Ware: 9 a,  
Zustand/Verzierung: hellrote Tonschlickertropfen**Taf. 130,** 785-6

St.: 785-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 18 cm

**o. Abb.**

St.: 785-2

3 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 8 a, 9 WS Ware: 9 b, 1  
WS Ware: 10 a, 2 WS Ware: 10 b, 9 WS Ware: 10 c, 1  
WS Ware: 13 c**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 785-2

9 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

**PUNKTFUNDAMENT 12**

Taf. 32

St.: 792

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** unregelmäßig oval-viereckig, undeutlich begrenzt**Ausrichtung:** S-N**L.:** 1,12 m **B.:** 0,92 m **OK:** 97,25 müNN **UK:** 97,03 müNN **Erhaltung:** 0,22 m**Profil:** im Längsprofil leicht unregelmäßige Sohle, schräg auslaufende Wand; im Querprofil annähernd wannenförmig**Substrat:** im Längsprofil rostrottes Kies-Sandgemisch und Ziegelsplittbeimengungen; im Querprofil graues bis braungraues Kiesgemisch mit Ziegelbruchbeimengungen**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB und CD (zusammen mit Fundament 8), Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund**KERAMIK:****Taf. 130, 792-1**

St.: 792-9

Tasse, Drag. 27, 5 RS, 4 WS, 3 BS Ware: 1 a, DmR.: 12 cm, DmB.: 4,5 cm, H.: 5,7 cm, Stempel: anepigraphisch?

**Taf. 130, 792-2**

St.: 792-9

Teller, Drag. 18, 2 RS, 3 WS, 2 BS Ware: 1 a, DmR.: 16 cm, DmB.: 8,1 cm, H.: 3,6 cm

**Taf. 130, 792-3**

St.: 792-9

Krug, Hofh. 50/51? 19 WS, 3 BS Ware: 4 a, DmB.: 5,80 cm

**Taf. 130, 792-4**

St.: 792-9

Becher mit Karniesrand, Stuart 2, 2 RS Ware: 3 a, DmR.: 10 cm

**Taf. 130, 792-5**

St.: 792-9

Topf, Stuart 201 B, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm

**Taf. 130, 792-6**

St.: 792-9

Deckel, NB 120 a? 1 RS Ware: 9 a, DmR.: 10 cm

**Taf. 130, 792-7**

St.: 792-9

Schüsselboden? Fehlbrand? 1 BS Ware: 9 a, DmB.: 16 cm

**o. Abb.**

St.: 792-2

1 WS Ware: 1 a, 1 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 9 b

St.: 792-9

7 WS Ware: 2, 5 WS Ware: 3 c, 6 WS Ware: 5 a, 5 Ware: WS 8 a, 1 Ware: WS 8 b, 3 WS Ware: 9 a, 6 WS Ware: 9 b

**GLAS:****Taf. 130, 792-8**

St.: 792-9

1 WS mit kleiner Rippe, Isings 55 a/Trier 113, gelbgrün, Wandstärke: 0,17

**METALL:****Taf. 130, 792-10**

St.: 792-9

Eisen

Nagelfragment, L.: 4,15 cm; Dm. Kopf: 1,2 cm

**Taf. 130, 792-9**

St.: 792-2

Eisen

Nagelfragment, L.: 4,50 cm; Dm. Kopf: 1,8 cm

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 792-2

2 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

St.: 792-9

1 Imbexfragment, 17 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

**PUNKTFUNDAMENT 13**

Taf. 36

St.: 733

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** annähernd viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,79 m **B.:** 0,62 m **OK:** 97,38 müNN **UK:** 97,45 müNN **Erhaltung:** 0,07 m**Profil:** unregelmäßig**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit Steinbruch an OF**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AL (zusammen mit Fundament 19), Foto und Zchg. Profil**PUNKTFUNDAMENT 14**

Taf. 37

St.: 750

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** annähernd viereckig**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 1,00 m    **B.:** 0,75 m    **OK:** 96,79 müNN    **UK:** 96,53 müNN    **Erhaltung:** 0,26 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** im oberen Bereich dunkelbraune bis dunkelgraue humose Schicht mit Einschlüssen von BL, Ziegelbruch und Grobkies, darunter rostrotes Kies-Sandgemisch; an OF Sandsteinbruch und im Osten des Befundes großer Basalt (nicht geborgen)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Fundament 24), Zchg. Profil

---

#### PUNKTFUNDAMENT 15

Taf. 37

St.: 879

**Befundtyp:** Fundamentgrube/Pfostengrube?

**Planum:** viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 1,05 m    **B.:** 0,58 m    **OK:** 96,76 müNN    **UK:** 96,21 müNN    **Erhaltung:** 0,55 m

**Profil:** kastenförmig, einseitig gestuft

**Substrat:** mittelbraungrau bis dunkelbraunes Substrat mit Grobkies, BL, Ziegelbruch, großes Buntsandsteinfragment (nicht geborgen) und Mahlsteinfragment aus Gedauer Konglomerat an Grubenboden

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

#### STEINMATERIAL:

Taf. 130, 879-1

St.: 879-8

Mahlsteinfragment, Dm.: 58 cm, H. a.: 9 cm, H. i.: 4,8 cm, Gedauer Konglomerat, grau – hellbraungrau

---

#### PUNKTFUNDAMENT 16

Taf. 37

St.: 751

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,82 m    **B.:** 0,65 m    **OK:** 96,72 müNN    **UK:** 96,43 müNN    **Erhaltung:** 0,29 m

**Profil:** unregelmäßig kastenförmig

**Substrat:** mittelbrauner bis rotbrauner kiesiger Lehm mit Einschlüssen von Ziegelbruch und Grobkies

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

#### VERFÄRBUNG 17

Taf. 79

St.: 964

**Befundtyp:** unklar/Kulturschutt oder Nutzungshorizont des Ostrisalits?

**Planum:** trapezoid, zieht im NO und SW unter Grabungskante

**L.:** 8,07 m    **B.:** 2,32 m

**Keine weitere Bearbeitung**

---

#### ZISTERNE (IM INNERN DES HAUPTGEBÄUDES)

Taf. 30; 32

St.: 150

**Befundtyp:** kastenförmige Grube/Schacht

**Planum:** annähernd rund, bestehend aus Grauwacken, Ziegelbruch und Kalkstein; leichte Verziegelung im Außenbereich

**Lage:** zwischen Raum 3 und 4 im Westen des Hauptgebäudes gelegen

**Dm:** 1,60 m    **OK:** 97,38 müNN    **UK:** 96,19 müNN    **Erhaltung:** 1,19 m

**Profil:** kastenförmig, bis 0,50 m in den anstehenden Kies eingetieft

**Substrat:** abwechselnd grau, braungrau und rötlichbraun gebändert; vereinzelt Kiesbeimengungen; im oberen Bereich mit grobem Baumaterial wie Ziegelbruch, Quarzstein und Bundsandstein verfüllt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB und BC (zusammen mit Fundament 8), Zchg. Profile, Abbau Restbefund aus Zeitmangel mittels RH6-Bagger

**Datierung:** Verfüllung: 1. - 2. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 131, 150-1**

St.: 150-5

Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 7, DmR.: 15 cm

**Taf. 131, 150-2**

St.: 150-5

Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 12,50 cm

**Taf. 131, 150-3**

St.: 150-5

Topf-/Becherboden, 3 WS, 2 BS Ware: 9 b, DmB.: 6 cm

**o. Abb.**

St.: 150-5

1 WS und 1 Henkelfragment, zweizonig (Krug) Ware: 4 a, 2 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 8 c

St.: 150-8

1 WS Ware: 2, 2 WS Ware: 3 a, 1 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 5 b, 1 WS Ware: 10 a

**METALL:**

**Taf. 131, 150-4**

St.: 150-5

flaches Eisenstück mit Einlage (Tausia) eines Bronzestreifens in der Mitte, (Klingenfragment?)

L.: 5,13 cm, B.: 3,46 cm, H.: 0,27 cm

**Taf. 131, 150-5**

St.: 150-5

Eisen

Radreifenfragment?

L.: 6,30 cm, B.: 2,00 cm, H.: 0,60 cm

**BODENPROBE:**

St.: 150-6

Volumen: 1,2 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

---

**OFEN 1 (IM INNERN DES HAUPTGEBÄUDES)**

Taf. 30; 32

St.: 783

**Befundtyp:** Herd/Ofen/Kochgrube?

**Planum:** Zwei von West nach Ost ziehende längliche, parallel liegende Verziegelungen, an die sich nördlich eine dunkle ungenau begrenzte Verfärbung anschließt

**Lage:** innerhalb des Hauptgebäudes im westlichen Teil von Raum 1 gelegen

**L.:** 1,70 m **B.:** 1,28 m **OK:** 96,76 müNN **UK:** 96,53 müNN **Erhaltung:** 0,23 m

**Profil:** unregelmäßig; der Befund liegt nur noch mit einzelnen Verziegelungen vor

**Substrat:** dunkelgraubraun mit Brandlehm und HK-Stücken

**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt AB und CD; Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

**Datierung:** Nutzung vor Mitte 2. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 131, 783-1**

St.: 783-5

Becher, NB 32 c, 24 WS, 1 BS, Ware: 3 b. DmB.: 5,5 cm, Verzierung: Federblattdekor, dreizonig

**o. Abb.**

St.: 783-5

1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 10 c

**BODENPROBE:**

St.: 783-6

Volumen: 1,5 l

St.: 783-14

Volumen: 1,0 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

---

**VERFÄRBUNG 7**

Taf. 30

St.: 759

**Planum:** unregelmäßig länglich oval

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,37 m **B.:** 0,78 m

**Substrat:** hellgraubraun

**Keine weitere Bearbeitung**

**ZIEGELKONZENTRATION 2**

Taf. 30

St.: 952

**Befundtyp:** Dachversturz?**Planum:** unförmige Streuung ohne Begrenzung**Ausrichtung:** annähernd N-S**L.:** ca. 4,82 m      **B.:** ca. 2,45 m**Substrat:** Ziegelbruch**Keine weitere Bearbeitung**

---

**ZIEGELKONZENTRATION 3**

Taf. 33

St.: 953

**Befundtyp:** Dachversturz/Fundamentausbruch?**Planum:** unförmige Streuung ohne Begrenzung**Ausrichtung:** annähernd N-S**L.:** ca. 7,69 m      **B.:** ca. 4,67 m**Substrat:** Ziegelbruch**Keine weitere Bearbeitung**

---

**ZIEGELKONZENTRATION 4**

Taf. 86

St.: 954

**Befundtyp:** Dachversturz/Fundamentausbruch?**Planum:** unförmige Streuung ohne Begrenzung**Ausrichtung:** annähernd N-S**L.:** ca. 2,63 m      **B.:** ca. 1,57 m**Substrat:** Ziegelbruch**Keine weitere Bearbeitung**

---

**ZIEGELKONZENTRATION 5**

Taf. 33

St.: 955

**Befundtyp:** Dachversturz/Fundamentausbruch?**Planum:** unförmige Streuung ohne Begrenzung**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** ca. 3,77 m      **B.:** ca. 1,97 m**Substrat:** Ziegelbruch**Keine weitere Bearbeitung**

---

**ZIEGELKONZENTRATION 6**

Taf. 33

St.: 956

**Befundtyp:** Dachversturz/Fundamentausbruch?**Planum:** unförmige Streuung ohne Begrenzung**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** ca. 2,41 m      **B.:** ca. 1,08 m**Substrat:** Ziegelbruch**Keine weitere Bearbeitung**

---

**ZIEGELSETZUNG 1**

Taf. 30

St.: 957

**Befundtyp:** Fundamentrest?**Planum:** viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,66 m      **B.:** 0,52 m**Substrat:** flach aneinandergelegter Ziegelplattenbruch**Keine weitere Bearbeitung**

**ZIEGELSETZUNG 2**

Taf. 33

St.: 958

**Befundtyp:** Fundamentrest?**Planum:** viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,85 m **B.:** 0,67 m**Substrat:** flach aneinandergelegter, zum Teil leicht übereinandergelegter Ziegelplattenbruch**Keine weitere Bearbeitung****BAUSCHUTTKONZENTRATION 1**

Taf. 31

St.: 761, 762

**Befundtyp:** Fundamentausbruch?**Planum:** unregelmäßig, undeutlich begrenzt**Ausrichtung:** annähernd NW-SO**L.:** ca. 2,25 m **B.:** ca. 1,37 **OK:** 96,70 müNN **UK:** 96,49 müNN **Erhaltung:** 0,21 m**Profil:** unregelmäßig, undeutlich begrenzt**Substrat:** Ziegelbruch, Sandstein, "Bruchstein", Grobkies, vereinzelt Verziegelungen**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil**BAUSCHUTTKONZENTRATION 2**

Taf. 30

St.: 786

**Befundtyp:** Fundamentausbruch/Dachversturz?**Planum:** länglich unregelmäßig, undeutlich begrenzt**Ausrichtung:** annähernd NW-SO**L.:** ca. 2,55 m **B.:** ca. 1,95 m**Profil:** unregelmäßig, undeutlich begrenzt**Substrat:** hauptsächlich Ziegelbruch, daneben auch Sandsteinfragmente und "Bruchstein"**Keine weitere Bearbeitung**

Bergung der Funde von der Oberfläche

**KERAMIK:****Taf. 130,** 786-1

St.: 786-2

Becher, NB 32? 2 BS Ware: 3 b, DmB.: 3,50 cm,

Zustand/Verzierung: Überzug fast vollständig  
abgeplatzt**Taf. 130,** 786-2

St.: 786-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 17 cm

**o. Abb.**

St.: 786-2

1 WS Ware: 3 a, 1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 5 a, 2

WS Ware: 7 a, 9 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 8 c, 4 WS

Ware: 10 a, 2 WS Ware: 10 c

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 786-2

7 Ziegelfragmente (vermutl. tegulae),

23 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

**BAUSCHUTTKONZENTRATION 3**

Taf. 30

St.: 795

**Befundtyp:** Steinstückung**Planum:** streifenförmig, annähernd linear**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** ca. 1,96 m **B.:** ca. 0,41 m**Profil:** unregelmäßig, undeutlich begrenzt**Substrat:** hauptsächlich Kalksteinbruch, daneben vereinzelt "Bruchstein" und Ziegelbruch**Keine weitere Bearbeitung****BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 1 SIEHE:****STELLE 1-47, -49, -133, -137, -142, -144, -146, -147, -149, -153**

### 21.2.1.2 GRUNDRISS 2

Taf. 38-39

#### Steinfundamentbau

Langrechteckiger einfacher Hallenbau. Der Grundriß lag nur noch in Form gering erhaltener Kiesstreifenfundamente vor. Eine Fundamentunterbrechung von ca. 2,40 m mittig in der südlichen Stirnseite und eine weitere von 2,55 m Breite im Süden der westlichen Längsseite zeigen Durchgänge an. Das Gebäude überlagert Graben 10 und ebenfalls vermutlich Grundriß 17.

**Lage:** südlich des Hauptgebäudes; östlich und mit seiner Längsachse parallel zum westlichen Umfassungsgraben 1

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 14,20 m

**B.:** 9,40 m

**Fläche:** ca. 133,50 m<sup>2</sup>

**OK:** 98,20-98,35 müNN

**UK:** 97,95-98,10 müNN

**Erhaltung:** 0,10-0,27 m

**Datierung:** römisch, vermutlich zeitgleich mit Grundriß 1 angelegt

---

#### FUNDAMENT 27

Taf. 39

**St.:** 510

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear, im Süden Unterbrechung durch Eingang; ansonsten stellenweise erodiert

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** insg. ca. 14,20 m **B.:** 0,35-0,39 m

**OK:** 98,31 müNN **UK:** 98,04 müNN **Erhaltung:** 0,27 m

**Profil:** im Längsprofil gerader Bodenverlauf; im Bereich des südlichen Eingangs kastenförmige Vertiefung; im Querprofil wannenförmig, einseitig gestuft

**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, BC (zusammen mit Pfosten 271), DE, FG, IH (zusammen mit Fundament 28), Fotos und Zchg. Profile

---

#### FUNDAMENT 28

Taf. 39

**St.:** 511

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear, in der Mitte Unterbrechung durch Eingang

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** insg. ca. 9,40 m **B.:** 0,38 m

**OK:** 98,35 müNN **UK:** 97,95 müNN **Erhaltung:** 0,18 m

**Profil:** im Längsprofil gerader bis stark unregelmäßiger Bodenverlauf; im Bereich des Eingangs leicht muldenförmige Vertiefung; stellenweise rezent gestört

**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, IH (zusammen mit Fundament 28), I J, Fotos und Zchg. Profile

---

#### FUNDAMENT 29

Taf. 39

**St.:** 512

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear, im Norden stark erodiert

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** insg. ca. 14,20 m **B.:** 0,40 m

**OK:** 98,20 müNN **UK:** 98,10 müNN **Erhaltung:** 0,10 m

**Profil:** im Längsprofil schräger Bodenverlauf

**Substrat:** hellbeiges, lehmiges Kies-Sandgemisch über graubraunem sandigen Lehm mit wenig Grobkies  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil.

---

**FUNDAMENT 26**

Taf. 39

St.: 597

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear, im Osten stark erodiert

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** insg. ca. 9,40 m **B.:** 0,37 m

**OK:** 98,23 müNN **UK:** 97,98 müNN **Erhaltung:** 0,25 m

**Profil:** im Längsprofil annähernd gerader Bodenverlauf; im Querprofil muldenförmig

**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, CD, Fotos und Zchg. Profile

---

**BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 2 SIEHE:  
STELLE 1-122, -125**

**21.2.1.3 GRUNDRISS 3**

Taf. 38; 41-43

Kominiertes Steinfundament/Ständerbau

Langrechteckiger Bau, der im Innenbereich im Westen und Osten durch querlaufende Mauerzüge mehrfach gegliedert ist. An der östlichen Stirnseite befand sich möglicherweise ein Treppenaufgang. In der Westhälfte des Gebäudes waren zwischen die Mauerzüge im Abstand von 1,70-2,00 m Punktfundamente gesetzt. Zwischen Punktfundamenten und anschließenden Fundamenten wurden mehrfach Lehmfugen beobachtet, zeichnerisch jedoch nicht festgehalten. Der Grundriß lag nur noch in Form von Streifenfundamenten und Ständerstickungen vor. Als Fundamentierungsmaterial fanden neben unterschiedlichen Kies-Sandgemischen überwiegend sorgfältig gelegte Grauwacken, Ziegelplattenbruch, behauene Buntsandsteine, Kalksteine und vereinzelt Tuffhandquader sowie Schiefer Verwendung.

**Lage:** in der Südwestecke des eingefaßten Siedlungsareals; mit seiner Längsseite achsenparallel zum südöstlichen Graben 6; überlagert im Nordosten die Grundrisse 7 und 24

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 25,30 m

**B.:** 9,20 m

**Fläche:** ca. 233 m<sup>2</sup>

**OK:** 98,06-98,46 müNN

**UK:** 97,85-98,40 müNN

**Erhaltung:** 0,02-0,40 m

**Datierung:** 2. Hälfte 1.–3. Jh.

---

**FUNDAMENT 30**

Taf. 41; 43

St.: 65, 100, 102

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear, unregelmäßig breit, Unterbrechungen im W durch Punktfundamente 17-19; zusätzlich stellenweise erodiertes Streifenfundament

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** insg. 23,56 m

**B.:** 0,32-0,52 m

**OK:** 98,35-98,40 müNN

**UK:** 98,21-98,32 müNN

**Erhaltung:** 0,08-0,14 m

**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle, leicht gestuft

**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch, stellenweise lehmige Einschlüsse und BL; bei Planumserstellung wurden große Grauwacken der Fundamentierung beobachtet



**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte BC, DE; BC (zusammen mit Punktfundament 19 und 20), CD (zusammen mit Punktfundament 18), AB (zusammen mit Fundament 36), ABC (zusammen mit Fundament 35), ABC (Zusammen mit Fundament 33 und 34), Zchg. und Fotos Profile

---

**FUNDAMENT 31**

Taf. 41; 43

St.: 75, 79, 140

**Befundtyp:** Ziegel-Kiesstickung

**Planum:** annähernd streifenförmig, linear, liegt in drei Teilen vor; Unterbrechungen durch Punktfundamente 21 und 22; Ziegelbruch und Bauschutt an der OF; zusätzlich im Süden modern gestört

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** insg. 7,88 m

**B.:** 0,38-0,52 m

**OK:** 98,48 müNN

**UK:** 98,40 müNN

**Erhaltung:** 0,08 m

**Profil:** im Längsprofil im nördlichen Fundamentabschnitt gerade Sohle; ansonsten Befund nur noch mit UK erfaßt

**Substrat:** in zwei Lagen sorgfältig gesetzte Ziegelbruchstücke an der Sohle, darüber rotsrotes Kies-Sandgemisch mit Einschlüssen von Keramikfragmenten

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB (zusammen mit Punktfundament 20), CD (zusammen mit Punktfundament 21), EF (zusammen mit Punktfundament 22), Zchg. Profile

**KERAMIK:**

**Taf. 143, 75-1**

St.: 75-7

Schüssel, Drag. 37, 2 RS, 9 WS, 1 BS Ware: 1 b, DmR.: 24 cm, DmB.: 9,80 cm, H.: ca. 17 cm, Zustand/Verzierung: vermutlich Ware des Cerialis I; Hund: T 147 jagt Hasen: T 160 b? dazwischen mehrere verdrückte Rosetten und Baum? Feldertrennung durch doppelten Schnurstab oder Kolben: O 239/242? mit verdrückter Rosette; unterer Fries: Doppelspirale: R 56 zwischen Schnurstäben: O 242 (nach Ricken/Fischer 1963)

**Taf. 143, 75-2**

St.: 75-9

Tassen-/Tellerboden? 1 BS Ware: 1 b, DmB.: 6 cm

**Taf. 143, 75-3**

St.: 75-9

Tasse, Drag. 33? 1 BS, , Ware: 1 b, DmB.: 5,80 cm

**Taf. 143, 75-4**

St.: 75-2

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 4 a, DmR.: 16,50 cm, Zustand/Verzierung: Ausguß in Form aufgelegter Leisten

**Taf. 143, 75-5**

St.: 75-9

Topfboden, Hofh. 66? 1 BS Ware: 4 a, DmB.: 7 cm

**Taf. 143, 75-6**

St.: 75-9

Topf, Deru P 39, 1 RS Ware: 7, DmR.: 16 cm

**Taf. 143, 75-7**

St.: 75-9

Krugboden, NB 62? 3 WS, 1 BS Ware: 4 a, DmB.: 8 cm

**Taf. 143, 75-8**

St.: 75-9

Krugboden? 1 BS Ware: 5 a, DmB.: 10 cm

**Taf. 143, 75-9**

St.: 75-2

Topf-/Schüsselboden, 1 BS Ware: 9 b, DmR.: 12 cm

**Taf. 143, 75-10**

St.: 75-2

Deckelknopf? oben gelocht, Ware: 9 a, DmK.: 4,50 cm

**Taf. 143, 75-11**

St.: 75-9

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 19,50 cm

**Taf. 143, 75-12**

St.: 75-9

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 15 cm

**Taf. 143, 75-13**

St.: 75-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 21 cm

**Taf. 144, 75-14**

St.: 75-9

Reibschüssel, Hofh. 79, 3 RS Ware: 8 a, DmR.: 36 cm

**Taf. 144, 75-15**

St.: 75-9

Topf, Lenz 35 K, 2 RS Ware: 9 a, DmR.: 12 cm

**Taf. 144, 75-16**

St.: 75-9

Schüssel, Hofh. 91, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 17 cm

**Taf. 144, 75-17**

St.: 75-9

Topf, Lenz 35 K, 2 RS Ware: 9 b, DmR.: 17 cm

**Taf. 144, 75-18**

St.: 75-9

Schüssel, Hofh. 91, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 12 cm

**Taf. 144, 79-1**

St.: 79-10

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 19,50 cm

**Taf. 144, 79-2**

St.: 79-6  
 Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 c, DmR.: 16 cm  
**Taf. 144**, 79-3  
 St.: 79-6  
 Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 c, DmR.: 20 cm

**Taf. 144**, 79-4  
 St.: 79-6  
 Topf, Lenz 35 K, 2 RS Ware: 8 a, DmR.: 14 cm  
**Taf. 144**, 79-5  
 St.: 79-10  
 Topf, Hofh./NB 87, 7 RS Ware: 9 a, DmR.: 19 cm,  
 Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**Taf. 144**, 79- 6  
 St.: 79-6  
 Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 16,50 cm  
**Taf. 144**, 79-7  
 St.: 79-2  
 Topf, Hofh./NB 87, 7 RS, 2 WS Ware: 9 b, DmR.:  
 18 cm  
**Taf. 144**, 79-8  
 St.: 79-10  
 Topfboden, 1 BS Ware: 9 b, DmB.: 12 cm  
**Taf. 144**, 79-9  
 St.: 79-10  
 Topf-/Schüsselboden, 2 BS Ware: 9 b, DmB.: 4,20  
 cm  
**Taf. 144**, 79-10  
 St.: 79-6  
 Deckelknopf, Ware: 9 a, DmK.: 4,20 cm  
**Taf. 144**, 79-11  
 St.: 79-6  
 Topf, Brunsting 7,4b.3, 4 WS Ware: 9 a,  
 Zustand/Verzierung: hellrosa Tonschlickerkreise  
**Taf. 145**, 79-12  
 St.: 79-6  
 Topf-/Krugboden, 1 BS, 3 WS Ware: 8 a, DmB.: 10  
 cm  
**Taf. 145**, 140-1  
 St.: 140-7  
 Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 17 cm  
**Taf. 145**, 140-2  
 St.: 140-7  
 Topfboden, 1 BS Ware: 9 b, DmB.: 12 cm

**o. Abb.**  
 St.: 75-2  
 5 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 5 a  
 St.: 75-6  
 3 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 9 a, 4 WS Ware: 9 b  
 St.: 75-9  
 1 WS Ware: 4 a, 7 WS Ware: 8 a, 7 WS Ware: 9 a, 3  
 WS Ware: 9 b, 1 WS Ware: 13 c  
 St.: 79-2  
 2 WS Ware: 5 a  
 St.: 79-6  
 18 WS Ware: 5 a, 31 WS Ware: 8 a, 21 WS Ware: 9 a,  
 56 WS Ware: 9 b  
 St.: 79-10  
 17 WS Ware: 5 a, 22 WS Ware: 8 a, 8 WS Ware: 8 b,  
 21 WS Ware: 8 c, 16 WS Ware: 9 a, 3 WS Ware: 10 c  
 St.: 140-7  
 1 WS Ware: 3 a, 2 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 9 b  
 St.: 140-9  
 1 WS Ware: 8 a, 3 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 9 b

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**  
 St.: 75-2  
 4 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form  
 St.: 75-6  
 7 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form  
 St.: 75-9  
 8 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form  
 St.: 79-6  
 12 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form  
 St.: 79-10  
 11 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form  
 St.: 140-7  
 9 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form  
 St.: 140-9  
 2 Fragmente Baukeramik (Ziegel?)

**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**  
 St.: 79-6  
 dichter (silifizierter) Buntsandstein (Abschlag?),  
 hellgrau

**FUNDAMENT 32**

Taf. 42; 43

St.: 68, 74, 98, 104

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear; im SW Unterbrechung durch Punktfundamente 23 und 24;  
 zusätzlich im SW mehrfach rezent gestört

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** ings. 24,50 m **B.:** 0,32-0,42 m

**OK:** 98,40-98,46 müNN **UK:** 98,00-98,28 müNN **Erhaltung:** 0,18-0,40 m

**Profil:** im Längsprofil unregelmäßige Sohle

**Substrat:** überwiegend rostrotes Kies-Sandgemisch; im SW graues Kiesgemisch, im NO  
 rostrotes Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen; vielfach Grauwacken,  
 vereinzelt behauene Buntsandsteine, Ziegelbruch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, ABC (zusammen mit Punktfundament 24),  
 ABC (zusammen mit Fundament 35), BCD (zusammen mit Fundament 34),  
 Zchg. Profile

**KERAMIK:**

Taf. 145, 68-1

St.: 68-3

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

Taf. 145, 68-2

St.: 68-16

Topf-/Schüsselboden 1 BS Ware: 9 b, DmB.: 7 cm

Taf. 145, 104-1

St.: 104-8

Deckel, NB 120 a, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 22 cm

**o. Abb.**

St.: 68-3

1 WS Ware: 4 a, 3 WS Ware: 8 a

St.: 104-8

2 WS Ware: 9 b

**FUNDAMENT 33**

Taf. 43

St.: 101, 103

**Befundtyp:** Stein-Ziegel-Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, linear, unregelmäßig breit; mehrfach rezent gestört**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** insg. 9,20 m**B.:** 0,40-0,52 m**OK:** 98,18-98,24 müNN**UK:** 97,92-97,96 müNN**Erhaltung:** 0,26-0,28 m**Profil:** im Längsprofil gestufte Sohle**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen, Grauwacken und vereinzelt Tuffhandquader und Schiefer; flach aneinandergesetzte, behauene Buntsandsteine und flacher Ziegelbruch an der UK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, BC (zusammen mit Fundament 30 und 34), Zchg. Profile**FUNDAMENT 34**

Taf. 43

St.: 96

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, linear, unregelmäßig breit; an zwei Stellen rezent gestört**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** insg. 8,40 m**B.:** 0,30-0,42 m**OK:** 98,22 müNN**UK:** 98,00 müNN**Erhaltung:** 0,22 m**Profil:** im Längsprofil gerade Sohle**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch; während der Ausgrabung vereinzelt Grauwacken beobachtet**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, CD (zusammen mit Fundament 30, 32, 33), Zchg. Profile**KERAMIK:**

Taf. 145, 96-1

St.: 96-3

Reibschüssel, Hofh. 79, 3 RS, 5 WS Ware: 10 a,

DmR.: 31 cm

**FUNDAMENT 35**

Taf. 42; 43

St.: 97, 99

**Befundtyp:** Stein-Ziegel-Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, linear, unregelmäßig breit; in der Mitte rezent gestört; im Planum sorgfältig aneinandergelagerte Grauwacken und flache Ziegelfragmente**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** insg. 8,20 m**B.:** 0,32-0,46 m**OK:** 98,38-98,44 müNN**UK:** 98,12-98,16 müNN**Erhaltung:** 0,26-0,28 m**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle; im Querprofil kastenförmig**Substrat:** sorgfältig aneinander gesetzte Grauwacken, Buntsandsteine und Ziegelfragmente über rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Fundament 30), BC (zusammen mit Fundament 32), DE, EF, GH; Zchg. Profile

**FUNDAMENT 36**

Taf. 41

St.: 66

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, linear; stark erodiert**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** insg. 8,33 m**B.:** 0,32-0,39 m**OK:** 98,35 müNN**UK:** 98,17 müNN**Erhaltung:** 0,18 m**Profil:** im Längsprofil unregelmäßige Sohle**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit behauenen Buntsandsteinen und Grauwacken.**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Fundament 36), Foto und Zchg. Profil

---

**FUNDAMENT 37**

Taf. 41; 42

St.: 67

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** streifenförmig, linear, unregelmäßig breit, großflächige Streuung von Ziegelbruch und Grauwacken an OF; stark erodiert**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** insg. 8,23 m**B.:** 0,27-0,41 m**OK:** 98,46 müNN**UK:** 98,16 müNN**Erhaltung:** 0,30 m**Profil:** im Längsprofil unregelmäßige Sohle**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit Grauwacken durchsetzt und großen Ziegelfragmenten an der Sohle**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Punktfundament 23),

DE (zusammen mit Punktfundament 18), Zchg. Profile, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 67-13

2 WS Ware: 8 a

---

**PUNKTFUNDAMENT 17**

Taf. 38

St.: 71

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung**Planum:** quadratisch**Seitenlänge:** 0,62 m x 0,62 m**Substrat:** dunkelrostrottes Kies-Sand-Lehmgemisch mit vereinzelt Buntsandsteinen und kleineren Grauwacken**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PUNKTFUNDAMENT 18**

Taf. 41

St.: 72

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung**Planum:** annähernd quadratisch, NO-Ecke erodiert**Seitenlänge:** 0,65 m x 0,65 m**OK:** 98,38 müNN**UK:** 98,30 müNN**Erhaltung:** 0,08 m**Profil:** kastenförmig**Substrat:** sorgfältig aneinander gesetzte Buntsandsteine an der Sohle, darüber dunkelrostrottes Kies-Sand-Lehmgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte CD (zusammen mit Fundament 30),

DE (zusammen mit Fundament 37), Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

**BAUKERAMIK:**

o. Abb.

St.: 72-6

6 Ziegelfragmente, hellbeiger Ton

St.: 72-9

4 Ziegelfragmente, hellbeiger Ton

**PUNKTFUNDAMENT 19**

Taf. 41

St.: 70

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung**Planum:** annähernd quadratisch**L.:** 0,68 m **B.:** 0,63 m **OK:** 98,40 müNN **UK:** 98,26 müNN **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** kastenförmig**Substrat:** sorgfältig gesetzte Buntsandsteine an der Sohle, darüber dunkelroströtes Kies-Sand-Lehmgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt BC (zusammen mit Fundament 30 und Punktfundament 20), Zchg. Profil**PUNKTFUNDAMENT 20**

Taf. 41

St.: 80

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung**Planum:** annähernd quadratisch**L.:** 0,66 m **B.:** 0,63 m **OK:** 98,46 müNN **UK:** 98,24 müNN **Erhaltung:** 0,22 m**Profil:** kastenförmig**Substrat:** in zwei Lagen sorgfältig gesetzte Buntsandsteine der Sohle, darüber dunkelroströtes Kies-Sand-Lehmgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Fundament 31), BC (zusammen mit Fundament 30), Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund**PUNKTFUNDAMENT 21**

Taf. 43

St.: 78

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** annähernd quadratisch mit abgerundeten Ecken**L.:** 0,71 m **B.:** 0,68 m **OK:** 98,47 müNN **UK:** 98,28 müNN **Erhaltung:** 0,19 m**Profil:** kastenförmig**Substrat:** roströtes Kies-Sandgemisch mit Grobkies**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt CD (zusammen mit Fundament 31), Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

Funde wurden bei Anlage des Profilschnitts CD, der zusammen durch Fundament 31 angelegt wurde, nicht befundorientiert geborgen.

**KERAMIK:****Taf. 145, 78-1**

St.: 78-2

Topf, Brunsting 7,4b.3, 1 RS, 1 WS Ware: 9 a, DmR.: 15 cm, Zustand/Verzierung: weiße

Tonschlickerkreise

**Taf. 145, 78-2**

St.: 78-2

Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 12,50 cm

**Taf. 145, 78-3**

St.: 78-2

Topf, Hofh. 87, 2 RS Ware: 9 a, DmR.: 16,50 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 145, 78-4**

St.: 78-2

Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 14 cm

**Taf. 145, 78-5**

St.: 78-2

Schüssel, Hofh. 93 A, kleines Exemplar, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 12 cm

**Taf. 145, 78-6**

St.: 78-2

Topf/Becher, Brunsting 7,4b.3? 2 WS, 1 BS Ware: 9 b, DmB.: 4,60 cm

**Taf. 145, 78-7**

St.: 78-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 a, DmR.: 12,50 cm

**Taf. 146, 78-8**

St.: 78-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 15 cm

**Taf. 146, 78-9**

St.: 78-2

Topf, Lenz 35 K, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 17 cm

**Taf. 146, 78-10**

St.: 78-2

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 146, 78-11**

St.: 78-2

Topfboden, 1 BS Ware: 8 c, DmB.: 14 cm

**o. Abb.**

St.: 78-2

3 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 5 a, 14 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 8 b, 2 WS Ware: 9 a, 5 WS Ware: 9 b, 1 WS Ware: 10 a, 2 WS Ware: 10 b, 6 WS Ware: 10 c

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 78-2  
17 Ziegelfragmente, hellbeiger Ton, z.T. flächig rot  
gestrichen  
St.: 78-8  
2 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

**o. Abb.**  
St.: 78-2  
moderne Granaten- und Bombensplitter

**METALL:**

---

**PUNKTFUNDAMENT 22**

Taf. 43

St.: 76

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** annähernd quadratisch

**Seitenlänge:** 0,63 m x 0,63 m

**OK:** 98,42 müNN                      **UK:** 98,34 müNN                      **Erhaltung:** 0,08 m

**Profil:** kastenförmig

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt EF (zusammen mit Fundament 31), Fotos und Zchg. Profil,  
Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

**Taf. 146, 76-1**

St.: 76-11

Schüsselboden, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 11 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 146, 76-2**

St.: 76-11

Schüsselboden, 1 BS, , Ware: 9 b, DmB.: 10 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 146, 76-3**

St.: 76-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 14 cm

**Taf. 146, 76-4**

St.: 76-8

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 19,50  
cm

**o. Abb.**

St.: 76-11

2 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 9 b

---

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

2 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

---

**PUNKTFUNDAMENT 23**

Taf. 42

St.: 960

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** annähernd quadratisch

**Seitenlänge:** 0,55 m x 0,55 m

**OK:** 98,29 müNN                      **UK:** 98,46 müNN                      **Erhaltung:** 0,17 m

**Profil:** unregelmäßig muldenförmig

**Substrat:** graues bis hellbraungraues Kiesgemisch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, BC (zusammen mit Fundament 32 und 37), Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 24**

Taf. 42

St.: 965

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung

**Planum:** oval-rund

**Ausrichtung:**

**Dm.:** 0,55 m                      **OK:** 98,42 müNN                      **UK:** 98,30 müNN                      **Erhaltung:** 0,12 m

**Profil:** unregelmäßig, Befundgrenze undeutlich

**Substrat:** Buntsandsteine an der Sohle, darüber dunkelroströtes Kies-Sand-Lehmgemisch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt BC (zusammen mit Fundament 32), Zchg. Profil

---

**ZIEGELKONZENTRATION 8**

Taf. 38

(ZUGEHÖRIGKEIT ZU GRUNDRISS 3 NICHT GESICHERT)

St.: 962

**Befundtyp:** Dachversturz?

**Planum:** unförmige Streuung ohne deutliche Begrenzung

**Ausrichtung:** annähernd NW-SO

**L.:** ca. 3,55 m      **B.:** ca. 2,28 m  
**Substrat:** Ziegelbruch  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**GRUBE 67 (IM INNERN VON GRUNDRISS 3)**

Taf. 43

St.: 238

**Befundtyp:** Arbeitsgrube?  
**Planum:** länglich oval-eckig, im SW halbrunde, im NO eckiger Befundgrenze  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,56 m    **B.:** 0,78 m    **OK:** 98,03 müNN    **UK:** 98,10 müNN    **Erhaltung:** 0,07 m  
**Profil:** flachmuldenförmig, leicht konkave Sohle  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**GRUBE 68 (IM INNERN VON GRUNDRISS 3)**

Taf. 43

St.: 239

**Befundtyp:** Arbeitsgrube?  
**Planum:** unregelmäßig viereckig mit muldenförmiger Aussparung im S  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,45 m    **B.:** 0,89 m    **OK:** 98,07 müNN    **UK:** 97,94 müNN    **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** flach muldenförmig, ausgefrante Sohle  
**Substrat:** braungrau mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

Taf. 146, 239-1

St.: 239-9

Schüssel, Hofh. 91, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 12 cm

---

**GRUBE 69 (IM INNERN VON GRUNDRISS 3)**

Taf. 69

St.: 250

**Befundtyp:** Arbeitsgrube?  
**Planum:** unregelmäßig länglich-viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,43 m    **B.:** 0,93 m    **OK:** 98,06 müNN    **UK:** 97,85 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m  
**Profil:** flach muldenförmig mit konkaver Sohle  
**Substrat:** braungrau bis hellgrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 395 (GRUNDRISS 3?)**

Taf. 45

St.: 310

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd viereckig, stößt im S an Fundament 32 (Stratigraphie nicht geklärt)  
**L.:** 0,58 m    **B.:** 0,49 m    **OK:** 98,24 müNN    **UK:** 98,03 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig mit leichter Ausbuchtung (Pfostendurchstoß?) im Süden  
**Substrat:** hellrotbraun, grau gefleckt mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 396 (GRUNDRISS 3?)**

Taf. 45

St.: 309

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unregelmäßig viereckig  
**L.:** 0,71 m    **B.:** 0,56 m    **OK:** 98,27 müNN    **UK:** 98,03 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgraubraun mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 397 (GRUNDRISS 3?)**

Taf. 45

St.: 308

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** unregelmäßig vieleckig

**L.:** 0,70 m    **B.:** 0,62 m    **OK:** 98,23 müNN    **UK:** 98,07 müNN    **Erhaltung:** 0,16 m

**Profil:** unregelmäßig, ausgefranzte Sohle

**Substrat:** hellbraubraun mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 398 (GRUNDRISS 3?)**

Taf. 45

St.: 317

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**L.:** 0,74 m    **B.:** 0,55 m    **OK:** 98,15 müNN    **UK:** 97,99 müNN    **Erhaltung:** 0,16 m

**Profil:** annähernd kastenförmig

**Substrat:** hellgraubraun mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 3 SIEHE:  
STELLE 1-55**

#### 21.2.1.4 GRUNDRISS 4

Taf. 44-47

Kombinierter Steinfundament/Ständerbau

Langrechteckiger Bau, der mit Abstand von 2 m parallel zur südlichen Längsmauer in der Südostecke des Hofgeländes lag. Im Innern wies er vier Punktfundamente auf, die im Abstand von 2 m parallel zur südlichen Längsseite des Baus verliefen. Die Punktfundamente hielten einen Abstand von 2,20-2,40 m zueinander ein und zeigten an der OK noch eine Lage in Kalkmörtel gesetzte Grauwacken. An der Nordostecke des Gebäudes und auf der gesamten Länge seiner östlichen Stirnseite war zusätzlich ein umlaufendes Fundament vorgelagert, wodurch sich ein L-förmiger Anbau ergab. Der Grundriß lag leicht parallel verschoben zu Grundriß 5, schien diesen zu überlagern, jedoch ist das stratigraphische Verhältnis zwischen beiden Bauten nicht eindeutig.

**Lage:** in der Ostecke des eingefriedeten Villengeländes, mit seiner Längsachse parallel zu Graben 6

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** ca. 18,30 m

**B.:** ca. 14 m

**Fläche:** ca. 256 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,77-97,94 müNN

**UK:** 97,05-97,64 müNN

**Erhaltung:** 0,20-0,82 m

**Datierung:** 2. Hälfte 1.-3. Jh.

---

**FUNDAMENT 38**

Taf. 45; 47

St.: 278, 279

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** ca. 11,10 m

**B.:** 0,50 m

**OK:** 97,87-97,81 müNN

**UK:** 97,46-97,41 müNN

**Erhaltung:** 0,41 m



**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle, Fundament vielfach ausgebrochen und mit Bauschutt wiederverfüllt  
**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch und Bauschuttschichten mit grobem Ziegelbruch, Grobkies, HK und BL  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, CD, ED, Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

Taf. 147, 279-1

St.: 279-20

Dolium, Hofh. 78, 1 RS Ware: 10 c, DmR.: 38 cm

---

**FUNDAMENT 39**

Taf. 45; 46

St.: 274

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear, im oberen Bereich durch antiken Mauerausbruch stark gestört

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** ca. 16 m

**B.:** 0,42-0,55 m

**OK:** 97,84 müNN

**UK:** 97,24 müNN

**Erhaltung:** 0,60 m

**Profil:** im Längsprofil gerade Sohle, im Querprofil kastenförmig

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch; darüber unterschiedliche Bauschuttschichten mit grobem Ziegelbruch, Grobkies, HK und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, CD, CF, GH (zusammen mit Fundament 38 und 44), Fotos und Zchg. Profile

---

**FUNDAMENT 40**

Taf. 46

St.: 267

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear; stark erodiert

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** ca. 12 m

**B.:** 0,50 m

**OK:** 97,95 müNN

**UK:** 97,55 müNN

**Erhaltung:** 0,40 m

**Profil:** im Querprofil kastenförmig

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch, vereinzelt Ziegelsplitt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**FUNDAMENT 41**

Taf. 46; 47; 49

St.: 266

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, linear; zum Teil erodiert

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** ca. 16 m

**B.:** 0,32-0,50 m

**OK:** 97,97 müNN

**UK:** 97,49 müNN

**Erhaltung:** 0,48 m

**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle; im Querprofil kastenförmig

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit vereinzelt Ziegelsplitt und BL an der OK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, CD, ED, DF (zusammen mit Fundament 38, 42 und Punktfundament 38), Fotos und Zchg. Profile

---

**FUNDAMENT 42**

Taf. 45

St.: 281

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** streifenförmig, L-förmig, an Fundament 41 und 38 angesetzt

**Ausrichtung:** NW-SO, SW-NO

**L.:** ca. 13, 70 m und 2,60 m

**B.:** 0,50 m

**OK:** 97,85 müNN

**UK:** 97,64 müNN

**Erhaltung:** 0,21 m

**Profil:** im Querprofil abgerundet-kastenförmig  
**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit Grauwacken und Ziegelbruch durchmischt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil

---

**FUNDAMENT 43**

Taf. 46

St.: 276, 280

**Befundtyp:** Ziegel-Kiesstickung  
**Planum:** streifenförmig, linear, im oberen Bereich durch antiken Mauerausbruch stark gestört  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** ca. 8,90 m                      **B.:** 0,45-0,55 m  
**OK:** 97,77 müNN                      **UK:** 97,57 müNN                      **Erhaltung:** 0,20 m  
**Profil:** im Längsprofil überwiegend gerade Sohle, im Bereich der antiken Störung abgesacktes Fundament  
**Substrat:** mehrere Lagen sorgfältig aneinander gelegte flache Ziegelfragmente in rostrottem Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen; vereinzelt Grauwacken an OK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, IJK, Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

---

**FUNDAMENT 44**

Taf. 46

St.: 275

**Befundtyp:** Ziegel-Kiesstickung  
**Planum:** streifenförmig, linear, an Fundament 39 angesetzt  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** ca. 2,30 m    **B.:** 0,45 m                      **OK:** 97,84 müNN                      **UK:** 97,58 müNN                      **Erhaltung:** 0,26 m  
**Profil:** im Längsprofil gerade Sohle  
**Substrat:** an der Sohle mehrere Lagen sorgfältig aneinander gelegte flache Ziegelfragmente, darüber rostrottes Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt HI (zusammen mit Fundament 39), Fotos und Zchg. Profil

Alle Funde außerhalb von Fundament 44 geborgen.

**KERAMIK:**

Taf. 147, 275-1

St.: 275-5

Schüssel? Drag. 37? 2 BS, 1 WS Ware: 1 a

**o. Abb.**

St.: 275-5

3 WS Ware: 3 a, 1 WS Ware: 3 b, 3 WS Ware: 9 b

-----  
**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**

St.: 275-14

2 Mahlsteinfragmente, verschollen

---

**PUNKTFUNDAMENT 25**

Taf. 47

St.: 277

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung (gemörtelt)  
**Planum:** annähernd viereckig  
**L.:** 0,80 m    **B.:** 0,68 m                      **OK:** 97,83 müNN                      **UK:** 97,29 müNN                      **Erhaltung:** 0,54 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** an der Sohle graues, grobes Kiesgemisch, darüber rostrottes Kies-Sandgemisch, an OK in Mörtel gesetzte Grauwacken  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 26**

Taf. 47

St.: 273

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung (gemörtelt)  
**Planum:** annähernd viereckig  
**L.:** 0,92 m    **B.:** 0,75 m                      **OK:** 97,82 müNN                      **UK:** 97,30 müNN                      **Erhaltung:** 0,52 m  
**Profil:** kastenförmig

**Substrat:** an der Sohle graues, grobes Kiesgemisch, darüber rostrottes Kies-Sandgemisch, an OK eine Lage in Mörtel gesetzte Grauwacken  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 27**

Taf. 47

St.: 272

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung

**Planum:** viereckig

**L.:** 0,96 m    **B.:** 0,70 m    **OK:** 97,87 müNN    **UK:** 97,05 müNN    **Erhaltung:** 0,82 m

**Profil:** kastenförmig

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch mit großen Grauwacken durchsetzt, vereinzelt Ziegelbruch an OK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 28**

Taf. 47

St.: 268

**Befundtyp:** Stein-Kiesstickung mit Mörtelresten

**Planum:** abgerundet viereckig

**L.:** 1,00 m    **B.:** 0,95 m    **OK:** 97,92 müNN    **UK:** 97,28 müNN    **Erhaltung:** 0,64 m

**Profil:** kastenförmig

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch an OK Grauwacken und Ziegelbruch, z.T. mit anhaftenden Mörtelresten

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 4 UND 5 SIEHE: STELLE 1-86, -89, -90, -91**

### 21.2.1.5 GRUNDRISS 5

Taf. 44; 47-49

Ständerbau

Langrechteckiger einfacher Hallenbau, bestehend aus jeweils sechs Punktfundamenten in den Längsseiten und je vier in den Stirnseiten. Ihr durchschnittlicher Abstand zueinander betrug 3,50 m. Im Innern fand sich eine Brandschicht, jedoch keine weiteren Binnenstrukturen. Der Grundriß war leicht nordöstlich parallel verschoben zu Grundriß 4, wurde sehr wahrscheinlich von diesem überlagert. In der Dokumentation wurde bemerkt, daß alle Punktfundamente von Grundriß 5 mit „Kulturschutt“ bedeckt waren, zeichnerisch erfaßt wurde dies in den Profilzeichnungen jedoch nicht. Möglicherweise handelt es sich um eine Planierschicht, die nach Abriß des Gebäudes und vor Errichtung von Grundriß 4 aufgebracht wurde.

**Lage:** in der Ostecke des eingefriedeten Villengeländes, mit seiner Längsachse parallel zu Graben 6

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** ca. 20,00 m

**B.:** ca. 10,50 m

**Fläche:** ca. 210 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,70-97,92 müNN

**UK:** 97,32-97,54 müNN

**Erhaltung:** 0,24-0,50 m

**Datierung:** 2. Hälfte 1. Jh.

---

**PUNKTFUNDAMENT 29**

Taf. 47

St.: 299

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** annähernd viereckig

**L.:** 0,73 m    **B.:** 0,58 m    **OK:** 97,74 müNN    **UK:** 97,44 müNN    **Erhaltung:** 0,30 m

**Profil:** wannenförmig bis halbrund

**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch, von grauer Schicht ("Kulturschutt") überlagert

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 30** Taf. 47

St.: 294

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** viereckig

**L.:** 0,72 m    **B.:** 0,53 m    **OK:** 97,84 müNN    **UK:** 97,36 müNN    **Erhaltung:** 0,48 m

**Profil:** abgerundet viereckig, Sohle leicht konvex

**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch, an OF lag dem Befund z.T. "Kulturschutt" auf

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 31** Taf. 48

St.: 292

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** viereckig

**L.:** 0,74 m    **B.:** 0,53 m    **OK:** 97,82 müNN    **UK:** 97,39 müNN    **Erhaltung:** 0,43 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 32** Taf. 48

St.: 298

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** viereckig

**L.:** 0,71 m    **B.:** 0,46 m    **OK:** 97,70 müNN    **UK:** 97,46 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m

**Profil:** unregelmäßig wannenförmig

**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch von nicht näher definiertem Schichtpaket überlagert

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 33** Taf. 48

St.: 271

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** viereckig

**L.:** 0,73 m    **B.:** 0,51 m    **OK:** 97,76 müNN    **UK:** 97,32 müNN    **Erhaltung:** 0,44 m

**Profil:** annähernd kastenförmig, leicht gewellte Sohle

**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 34** Taf. 48

St.: 289

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** annähernd viereckig

**L.:** 0,82 m    **B.:** 0,55 m    **OK:** 97,84 müNN    **UK:** 97,36 müNN    **Erhaltung:** 0,48 m

**Profil:** wannenförmig, eine Wand leicht gestuft

**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch mit graubrauner Schicht ("Kulturschutt") überdeckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 289-7

5 WS Ware: 4a

---

**PUNKTFUNDAMENT 35** Taf. 48

St.: 287

**Befundtyp:** Kiesstickung

**Planum:** annähernd quadratisch  
**Seitenlänge:** 0,74 m x 0,72 m **OK:** 97,85 müNN **UK:** 97,43 müNN **Erhaltung:** 0,42 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch, vereinzelt Ziegelsplitt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 36** Taf. 48

St.: 293

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** annähernd viereckig  
**L.:** 0,64 m **B.:** 0,24 m **OK:** 97,90 müNN **UK:** 97,48 müNN **Erhaltung:** 0,42 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 37** Taf. 48

St.: 265

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** annähernd viereckig, im SW gestört  
**L.:** 0,71 m **B.:** 0,50 m **OK:** 97,92 müNN **UK:** 97,54 müNN **Erhaltung:** 0,38 m  
**Profil:** annähernd halbrund, eine Wand gestuft  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch von brauner Lehmschicht ("Kulturschutt") bedeckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 38** Taf. 49

St.: 291

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**L.:** 0,70 m **B.:** 0,55 m **OK:** 97,89 müNN **UK:** 97,53 müNN **Erhaltung:** 0,36 m  
**Profil:** abgerundet kastenförmig, eine Wand gestuft  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch, vereinzelt Ziegelsplitt, vereinzelt graubraune Lehmeinschlüsse  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 39** Taf. 48

St.: 282

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** annähernd viereckig  
**L.:** 0,65 m **B.:** 0,52 m **OK:** 97,92 müNN **UK:** 97,48 müNN **Erhaltung:** 0,44 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 40** Taf. 48

St.: 286

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** viereckig  
**L.:** 0,74 m **B.:** 0,64 m **OK:** 97,86 müNN **UK:** 97,40 müNN **Erhaltung:** 0,46 m  
**Profil:** annähernd wannenförmig  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch, vereinzelt Ziegelsplitt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 41** Taf. 49

St.: 290

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** viereckig  
**L.:** 0,84 m    **B.:** 0,46 m    **OK:** 97,80 müNN    **UK:** 97,34 müNN    **Erhaltung:** 0,46 m  
**Profil:** abgerundet kastenförmig, leicht gewellte Sohle  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 42** Taf. 49

St.: 297

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** annähernd quadratisch  
**Ausrichtung:**  
**Seitenlänge:** 0,68 m x 0,70 m    **OK:** 97,77 müNN    **UK:** 97,45 müNN    **Erhaltung:** 0,32 m  
**Profil:** unregelmäßig kastenförmig, leicht gewellte Sohle  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 43** Taf. 49

St.: 296

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** viereckig  
**L.:** 0,67 m    **B.:** 0,48 m    **OK:** 97,77 müNN    **UK:** 97,37 müNN    **Erhaltung:** 0,40 m  
**Profil:** wannenförmig bis halbrund  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch, vereinzelt Grobkies  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 44** Taf. 49

St.: 295

**Befundtyp:** Kiesstickung  
**Planum:** annähernd viereckig  
**L.:** 0,64 m    **B.:** 0,49 m    **OK:** 97,79 müNN    **UK:** 97,41 müNN    **Erhaltung:** 0,38 m  
**Profil:** abgerundet kastenförmig  
**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch, an OF lag dem Befund z.T. "Kulturschutt" auf  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**VERZIEGELUNG 1** Taf. 49

St.: 324

**Befundtyp:** Pfostengrube?  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,30 m    **Erhaltung:** 0,08 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** verziegelter Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**BRANDSCHICHT 1** Taf. 49

St.: 288

**Befundtyp:** HK-BL-Schicht  
**Planum:** länglich oval  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 4,60 m    **B.:** 0,79-1,30 m  
**OK:** 97,83 müNN    **UK:** 97,33 müNN    **Erhaltung:** 0,50 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** muldenförmige HK-BL-Konzentration in einer graubraunen Schicht, an den Rändern vereinzelt dünne HK-Schichten

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AC, DE, Zchg. Profile

**METALL:**

Taf. 147, 288-1

St.: 288-4

Eisen

Nagel, L.: 11,70 cm

---

**STÄNDERBASIS (ZUGEHÖRIGKEIT ZU GRUNDRISS 4 ODER 5)**

Taf. 44

St.: 301

**Befundtyp:** verlagerter, bearbeiteter Sandstein

**Planum:** annähernd viereckige Verfärbung in der die Ständerbasis lag

**L.:** 0,45 m    **B.:** 0,40 m

**STEINMATERIAL:**

gegenüberliegenden Seiten eingearbeitete Nute,

Taf. 147, 301-1

Buntsandstein, hellgrau bis rosabraun;

St.: 301-8

L.: 34,00 cm, B.: 32,00 cm, D.: 7,00 cm

Ständerbasis, drei anpassende Stücke und ein weiteres

Fragment; Der Stein zeigt an zwei

---

**BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 4 UND 5 SIEHE:**

**STELLE 1-86, -89, -90, -91**

**21.2.1.6 GRUNDRISS 6**

Taf. 50-51

Pfostenbau

Langrechteckiger, einschiffiger Pfostenbau mit je vier Pfosten an den Längsseiten.

**Lage:** innerhalb des Weihers; südlich und zentral vor dem Hauptgebäude, fluchtet mit diesem im rechten Winkel in 21,20 m Entfernung

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 6,00 m

**B.:** 3,30 m

**Fläche:** 19,80 m<sup>2</sup>

**OK:** 96,18-96,61 müNN

**UK:** 95,89-95,13 müNN

**Erhaltung:** 0,06-0,54 m

**Datierung:** 2. Hälfte 2. Jh.

---

**PFOSTEN 78**

Taf. 51

St.: 770

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,42 m    **B.:** 0,33 m    **OK:** 96,18 müNN    **UK:** 96,12 müNN    **Erhaltung:** 0,06 m

**Profil:** nur noch in Resten erhalten

**Substrat:** grauer sandiger Ton

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 79**

Taf. 51

St.: 771

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund mit zentriert runder Pfostenspur

**Dm.:** 0,74 m (Grube); 0,46 m (Pfostenspur)

**OK:** 96,24 müNN

**UK:** 95,89 müNN

**Erhaltung:** 0,35 m

**Profil:** annähernd halbrund mit abgerundeter Pfostenspur

**Substrat:** grauer bis rotgrauer Kies (Grube); graublauer schluffiger Ton (Pfostenspur)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

|  |   |
|--|---|
| <b>PFOSTEN 80</b>  | Taf. 51   |
| St.: 772   |   |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube   |   |
| <b>Planum:</b> annähernd quadratisch   |   |
| <b>Dm.:</b> 0,37 m (PfoStenspur)   | <b>L.:</b> 0,36 m (Grube) <b>B.:</b> 0,38 m (Grube) |
| <b>OK:</b> 96,31 müNN  | <b>UK:</b> 96,03 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,28 m      |
| <b>Profil:</b> annähernd kastenförmig mit schräger Sohle und abgerundeter PfoStenspur  |   |
| <b>Substrat:</b> grauer Kies (Grube); hellgrauer schluffiger Ton (PfoStenspur)         |   |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund   |   |
| <hr/>  |   |
| <b>PFOSTEN 81</b>  | Taf. 51   |
| St.: 773   |   |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube   |   |
| <b>Planum:</b> unregelmäßig oval   |   |
| <b>Dm.:</b> 0,32 m (PfoStenspur)   | <b>L.:</b> 0,38 m (Grube) <b>B.:</b> 0,32 m (Grube) |
| <b>OK:</b> 96,61 müNN  | <b>UK:</b> 96,07 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,54 m      |
| <b>Profil:</b> annähernd halbrund; kastenförmige PfoStenspur stößt bis auf Grubensohle |   |
| <b>Substrat:</b> rotbrauner Kies (Grube); hellgrauer schluffiger Ton (PfoStenspur)     |   |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund   |   |
| <hr/>  |   |
| <b>PFOSTEN 82</b>  | Taf.  |
| 51   |   |
| St.: 774   |   |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube   |   |
| <b>Planum:</b> rund mit zentriert runder PfoStenspur                                   |   |
| <b>Dm.:</b> 0,55 m (Grube); 0,34 m (PfoStenspur)                                       |   |
| <b>OK:</b> 96,42 müNN  | <b>UK:</b> 96,13 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,29 m      |
| <b>Profil:</b> wannenförmig; kastenförmige PfoStenspur stößt bis auf Grubensohle       |   |
| <b>Substrat:</b> braungrauer Kies (Grube); hellgrauer schluffiger Ton (PfoStenspur)    |   |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund   |   |
| <hr/>  |   |
| <b>PFOSTEN 83</b>  | Taf. 51   |
| St.: 777   |   |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube   |   |
| <b>Planum:</b> annähernd rund mit zentrierter PfoStenspur                              |   |
| <b>Dm.:</b> 0,55 m (Grube); 0,35 m (PfoStenspur)                                       |   |
| <b>OK:</b> 96,40 müNN  | <b>UK:</b> 95,94 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,46 m      |
| <b>Profil:</b> asymmetrisch muldenförmig; trapezförmige PfoStenspur                    |   |
| <b>Substrat:</b> rotbrauner Kies (Grube); hellgrauer schluffiger Ton (PfoStenspur)     |   |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund   |   |
| <hr/>  |   |
| <b>PFOSTEN 84</b>  | Taf. 51   |
| St.: 776   |   |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube   |   |
| <b>Planum:</b> nur spitzovale PfoStenspur erkennbar                                    |   |
| <b>Dm.:</b> 0,34 m (PfoStenspur)   | <b>L.:</b> 0,58 m (Grube) <b>B.:</b> 0,36 m (Grube) |
| <b>OK:</b> 96,45 müNN  | <b>UK:</b> 96,06 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,39 m      |
| <b>Profil:</b> schräg wannenförmig (Grube); annähernd kastenförmige PfoStenspur        |   |
| <b>Substrat:</b> braungrauer Kies (Grube); hellgrauer schluffiger Ton (PfoStenspur)    |   |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund   |   |



**PFOSTEN 85**

Taf. 51

St.: 775

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** oval mit zentriert runder Pfofenspur**Dm.:** 0,40 m (Pfofenspur)      **L.:** 0,83 m (Grube)      **B.:** 0,71 m (Grube)**OK:** 96,43 müNN      **UK:** 96,00 müNN      **Erhaltung:** 0,43 m**Profil:** schräg wannenförmig (Grube) durch den anstehenden Kies bis in den anstehenden Sand abgetieft; annähernd kastenförmige Pfofenspur**Substrat:** rotbrauner Sand/Kies (Grube); hellgrauer schluffiger Ton (Pfofenspur)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**KERAMIK:**

Taf. 148, 775-1

St.: 775-10

Schale, Höpken T7, 1 RS Ware: 4 b, DmR.: 10 cm

**21.2.1.7 GRUNDRISS 7**

Taf. 50; 52-54

Kombinierter Pfofen/Ständer/Schwellenbau

Langrechteckiger Bau bestehend aus 18 Pfofen (Erhaltung hauptsächlich in den Längsseiten) und drei erhaltenen Schwellen in den Schmalseiten.

**Lage:** nördlich von Grundriss 3; wird an seiner südlichen Längsseite von diesem überlagert; im Osten modern gestört; grenzt mit SO-Ecke an Grundriß 24**Ausrichtung:** ONO-WSW**L.:** 15,10 m      **B.:** 10,30 m      **Fläche:** 155,53 m<sup>2</sup>**OK:** 97,79-98,19 müNN      **UK:** 97,55-97,96 müNN      **Erhaltung:** 0,05-0,55 m**Datierung:** 1. Hälfte 1. Jh.**PFOSTEN 86**

Taf. 54

St.: 392

**Befundtyp:** Pfofengrube mit Pfofenspur**Planum:** langviereckig mit runder, von der Mitte leicht versetzter Pfofenspur**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,44 m      **B.:** 0,96      **Dm.:** 0,66 m (Pfofenspur)**OK:** 97,85 müNN      **UK:** 97,80 müNN      **Erhaltung:** 0,05 m**Profil:** flach muldenförmig**Substrat:** hellgraubeige**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 392-4

1 WS Ware: 10 c, 1 WS Ware: 13 a

**PFOSTEN 87**

Taf. 52

St.: 378

**Befundtyp:** Pfofengrube mit Pfofenspur**Planum:** abgerundet viereckig mit annähernd runder, von der Mitte seitlich versetzter Pfofenspur**L.:** 1,36 m      **B.:** 1,47 m      **Dm.:** 0,85 m (Pfofenspur)**OK:** 97,89 müNN      **UK:** 97,63 müNN      **Erhaltung:** 0,26 m

**Profil:** muldenförmig (Grube); muldenförmige Pfostenspur; beide bis auf den anstehenden Kies eingegraben  
**Substrat:** mittel- bis dunkelgraubraun (Grube); hellgraubraun (Pfostenspur)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 378-8

1 WS Ware: 5 a

---

**PFOSTEN 88** Taf. 52

St.: 377

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** viereckig mit runder, von der Mitte seitlich versetzter Pfostenspur

**L.:** 0,73 m **B.:** 0,70 m **Dm.:** 0,34 m (Pfostenspur)

**OK:** 97,91 müNN **UK:** 97,80 müNN **Erhaltung:** 0,11 m

**Profil:** schräg wannenförmig (Grube); annähernd kastenförmige Pfostenspur

**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun (Grube); hellgrau (Pfostenspur) mit hellgrüngrauer Sohle (Standspur)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 89** Taf. 52

St.: 388

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** annähernd quadratisch mit runder, von der Mitte seitlich versetzter Pfostenspur

**L.:** 1,00 m **B.:** 0,98 m **Dm.:** 0,57 m (Pfostenspur)

**OK:** 97,92 müNN **UK:** 97,58 müNN **Erhaltung:** 0,34 m

**Profil:** gerade Sohle, eine Wand gestuft, eine Wand gerade (Grube); annähernd trapezförmige Pfostenspur, durchstößt Grube bis auf anstehenden Kies

**Substrat:** mittelgraubeige (Grube); dunkelbraungrau (Pfostenspur) mit grüngrauer Sohle (Standspur)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 90** Taf. 52

St.: 386

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** unregelmäßig viereckig mit runder, von der Mitte seitlich versetzter Pfostenspur

**L.:** 0,94 m **B.:** 0,87 m **Dm.:** 0,50 m (Pfostenspur)

**OK:** 97,99 müNN **UK:** 97,75 müNN **Erhaltung:** 0,24 m

**Profil:** asymmetrisch wannenförmig (Grube); muldenförmige Pfostenspur

**Substrat:** mittelgrau (Grube); dunkelgraubraun mit HK (Pfostenspur) und grüngrauer Sohle (Standspur)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 91** Taf. 52

St.: 385

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** abgerundet viereckig mit runder, von der Mitte seitlich versetzter Pfostenspur

**L.:** 1,22 m **B.:** 1,13 m **Dm.:** 0,50 m (Pfostenspur)

**OK:** 98,04 müNN **UK:** 97,66 müNN **Erhaltung:** 0,38 m

**Profil:** trapezförmig (Grube); kastenförmige Pfostenspur

**Substrat:** mittelgraubraun mit HK (Grube); hellgrau mit HK (Pfostenspur) und grüngrauer Sohle (Standspur)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**PFOSTEN 92**

Taf. 52

St.: 384

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur**Planum:** viereckig mit annähernd runder, von der Mitte seitlich versetzter Pfostenspur**L.:** 0,98 m**B.:** 0,82 m**Dm.:** 0,57 m (Pfostenspur)**OK:** 98,01 müNN**UK:** 97,87 müNN**Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** unregelmäßig (Grube); muldenförmige Pfostenspur**Substrat:** graubraun (Grube); grau (Pfostenspur)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**PFOSTEN 93**

Taf. 52

St.: 368

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur**Planum:** langviereckig mit abgerundet viereckiger, von der Mitte seitlich versetzter Pfostenspur**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,15 m (Grube); 0,54 (Pfosten) **B.:** 0,87 (Grube); 0,45 (Pfosten)**OK:** 98,10 müNN**UK:** 97,94 müNN**Erhaltung:** 0,16 m**Profil:** muldenförmig (Grube); muldenförmige Pfostenspur, durchstößt die Grube**Substrat:** braungrau (Grube); mittelgrau (Pfostenspur) mit grüngrauer Sohle (Standspur)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**PFOSTEN 94**

Taf. 52

St.: 233

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** unregelmäßig viereckig**L.:** 1,03 m**B.:** 0,94 m**OK:** 98,10 müNN**UK:** 97,94 müNN**Erhaltung:** 0,17 m**Profil:** gestuft wannenförmig**Substrat:** braungrau mit BL und HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**PFOSTEN 95**

Taf. 52

St.: 234

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** viereckig**L.:** 1,13 m**B.:** 0,94 m**OK:** 98,10 müNN**UK:** 97,55 müNN**Erhaltung:** 0,55 m**Profil:** annähernd kastenförmig**Substrat:** graubrauner kiesiger Lehm (Grube); in der unteren Hälfte ca. 0,25 m breite Säule hellgraues Sediment (Pfostenspur?)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**PFOSTEN 96**

Taf. 53; 54

St.: 231

**Befundtyp:** Pfostengrube, wird im SW von Graben 18 überlagert**Planum:** abgerundet viereckig**L.:** 1,38 m**B.:** 1,29 m**OK:** 98,19 müNN**UK:** 97,89 müNN**Erhaltung:** 0,30 m**Profil:** asymmetrisch wannenförmig**Substrat:** mittelgraubraun mit BL, HK, Ziegelsplitt, Buntsandstein, Kiesel**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt JK, HF, Fotos und Zchg. Profile

Die Funde wurden nicht befundorientiert geborgen, sie stammen wahrscheinlich alle aus dem während der Grabung unerkannten Graben 18.

**KERAMIK:****Taf. 148,** 231-1

St.: 231-7 (Graben 18/Pfosten 96)

Teller? Niederbieber 40? 1 RS Ware: 3 c, DmR.: 16 cm,

**Taf. 148, 231-2**  
St.: 231-7 (Graben 18/Pfosten 96)  
Käsepresse, Camulodunum 199, 4 BS Ware: 4 a,  
DmB.: 14,50 cm, Zustand/Verzierung: Boden und  
Wandansatz durchlocht  
**o. Abb.**  
St.: 231-5 (Graben 18/Pfosten 96)  
2 WS Ware: 3 a, 2 WS Ware: 3 c, 2 WS Ware: 4 a, 8  
WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 8 c, 1 WS  
Ware: 10 a, 1 WS Ware: 15

St.: 231-7 (Graben 18/Pfosten 96)  
1 WS Ware: 3 a, 5 WS Ware: 4 b mit Quarzbelag auf  
der Innenseite (Reibschale), 1 WS Ware: 8 a  
**METALL:**  
**o. Abb.**  
St.: 231-7 (Graben 18/Pfosten 96)  
1 Eisenfragment unbestimmbarer Form

---

**PFOSTEN 97** Taf. 53

St.: 232  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**L.:** 1,17 m **B.:** 0,67 m **OK:** 98,16 müNN **UK:** 97,88 müNN **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:** asymmetrisch wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubraun, vereinzelt HK im oberen Bereich  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 98** Taf. 53

St.: 236  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** amorph  
**L.:** 1,24 m **B.:** 1,10 m **OK:** 98,19 müNN **UK:** 97,67 müNN **Erhaltung:** 0,52 m  
**Profil:** wannenförmig (Grube); mit zwei sich überschneidenden, kastenförmigen  
Pfostenspuren, bis in den anstehenden Kies eingegraben  
**Substrat:** hell- bis dunkelgraubraun (Grube); mittelgrau- bis mittelgraubeige mit viel HK  
und vereinzelt Zeigelbruch (Pfostenspuren)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, CD, Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 99** Taf. 53

St.: 240  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unregelmäßig länglich mit abgerundeten Ecken  
**L.:** 1,36 m **B.:** 1,00 m **OK:** 98,06 müNN **UK:** 97,82 müNN **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 100** Taf. 53

St.: 270  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd viereckig mit abgerundeten Ecken  
**L.:** 1,53 m **B.:** 1,10 m **OK:** unbekannt **UK:** unbekannt **Erhaltung:** 0,42 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige bis hellgraubraun gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 101** Taf. 53

St.: 241  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** langviereckig mit abgerundeten Ecken  
**L.:** 1,10 m **B.:** 0,64 m **OK:** 98,05 müNN **UK:** 97,82 müNN **Erhaltung:** 0,23 m  
**Profil:** wannen- bis kastenförmig

**Substrat:** hellgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**  
o. Abb.  
1 Keramikfragment, verschollen.

---

**PFOSTEN 102** Taf. 54  
St.: 300  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** annähernd trapezförmig  
**L.:** 1,19 m      **B.:** 1,05 m      **Dm.:** 0,37 m (Pfostenspur)  
**OK:** 97,99 müNN      **UK:** 97,58 müNN      **Erhaltung:** 0,41 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig (Grube) mit leicht gestufter N-Wand im oberen Bereich; kastenförmige Pfostenspur, im oberen Bereich durch Stubbenbagger gestört  
**Substrat:** mittelgraubraun mit viel HK (Grube); mittelgraubeige mit viel HK (Pfostenspur) mit hellgrauer Sohle (Standspur)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 103** Taf. 54  
St.: 390  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** abgerundet viereckig mit runder, von der Mitte seitlich versetzter Pfostenspur  
**L.:** 1,02 m      **B.:** 0,89 m      **OK:** 97,89 müNN      **UK:** 97,71 müNN      **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:** wannenförmig (Grube) mit zentraler, muldenförmiger Vertiefung (Pfostenspur?)  
**Substrat:** braungrau gefleckt (Grube) mit grüngrauer Sohle (Standspur)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 104** Taf. 53  
St.: 393  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
Grundrisses an dessen südlicher Längsseite gelegen  
**Dm.:** 0,55 m      **OK:** 97,79 müNN      **UK:** 97,70 müNN      **Erhaltung:** 0,09 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** mittelgrau mit HK und hellgrauer bandförmiger Verfärbung nahe der Sohle im Westen der Grube (Reste der Pfostenspur)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 105 (GRUNDRISS 7?)** Taf. 54  
St.: 389  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unregelmäßig eckig  
**L.:** 0,68 m      **B.:** 0,51 m      **OK:** 97,92 müNN      **UK:** 97,69 müNN      **Erhaltung:** 0,23 m  
**Profil:** V-förmig  
**Substrat:** mittelgrau, weiß meliert  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB gg. SW, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 106 (GRUNDRISS 7?)** Taf. 54  
St.: 387  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** abgerundet viereckig mit runder, von der Mitte seitlich versetzter Pfostenspur  
**L.:** 0,53 m      **B.:** 0,44 m      **Dm.:** 0,25 m (Pfostenspur)  
**OK:** 97,96 müNN      **UK:** 97,74 müNN      **Erhaltung:** 0,22 m

**Profil:** kesselförmig (Grube) mit annähernd kastenförmiger Pfostenspur bei leicht konkavem Boden  
**Substrat:** graubraun (Grube); mittelgrau (Pfostenspur)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 107** Taf. 52

St.: 425

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unregelmäßig eckig  
**L.:** 0,40 m    **B.:** 0,37 m    **OK:** 98,04 müNN    **UK:** 97,82 müNN    **Erhaltung:** 0,22 m  
**Profil:** kastenförmig bei leicht konkavem Boden  
**Substrat:** graubraun mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, CD, Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

---

**WANDGRABEN 1** Taf. 53; 54

St.: 235

**Befundtyp:** Wandgraben (zur Aufnahme eines Schwellbalkens)  
**Planum:** langrechteckig  
**Ausrichtung:** NNW-SSO  
**L.:** 3,65 m    **B.:** 0,93 m    **Dm.:** **OK:** 98,14 müNN    **UK:** 97,96 müNN    **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:** unregelmäßig mit wannen- bis muldenförmigen Ausbuchtungen  
**Substrat:** braungrau gefleckt mit graugrünen Bändern an den Sohlen der Vertiefungen  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AD, EC, Fotos und Zchg. Profile

---

**WANDGRABEN 2** Taf. 54

St.: 402

**Befundtyp:** Wandgraben (zur Aufnahme eines Schwellbalkens)  
**Planum:** langrechteckig  
**Ausrichtung:** NNW-SSO  
**L.:** 1,87 m    **B.:** 0,79 m    **OK:** 97,87 müNN    **UK:** 97,77 müNN    **Erhaltung:** 0,10 m  
**Profil:** unregelmäßig  
**Substrat:** hellgraubraun gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AD, EC, Zchg. Profile, Abbau Restbefund

---

**WANDGRABEN 3** Taf. 54

St.: 391

**Befundtyp:** Wandgraben (zur Aufnahme eines Schwellbalkens)  
**Planum:** langrechteckig  
**Ausrichtung:** NNW-SSO  
**L.:** 2,42 m    **B.:** 0,79 m    **OK:** 97,85 müNN    **UK:** 97,73 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** unregelmäßig muldenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, CD, Zchg. Profile, Abbau Restbefund

---

**BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 7 SIEHE:  
STELLE 1-30, -101**

### 21.2.1.8 GRUNDRISS 8

Taf. 6-8

#### Pfostenbau

Langrechteckiger, zweischiffiger Pfostenbau mit zwei erhaltenen Firstpfosten und mindestens fünf zeitgleichen Pfosten an den Längs- und vier an den Stirnseiten, dazwischen zahlreiche Ausbesserungspfosten.

**Lage:** liegt fast parallel zu Graben 11, stößt mit seinem NO-Eckpfosten beinahe an Wandgraben 1 von Grundriß 9. Liegt zudem z.T. innerhalb von Grundriß 23 (zeitliche Abfolge nicht geklärt) und nördlich von Grundriß 20

**Ausrichtung:** WNW-OSO

**L.:** 12,70 m

**B.:** 7,30 m

**Fläche:** 92,70 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,97-98,18 müNN

**UK:** 97,65-97,96 müNN

**Erhaltung:** 0,10 m/0,53 m

**Datierung:** vorgeschichtlich, älter als Grube 7, evtl. HaD/LtA

---

#### PFOSTEN 25

Taf. 6; 7

St.: 521

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,61 m

**OK:** 98,14 müNN

**UK:** 97,79 müNN

**Erhaltung:** 0,35 m

**Profil:** kastenförmig

**Substrat:** hellgraubraun melierter Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

#### PFOSTEN 26

Taf. 6; 7

St.: 516

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** spitzoval

**L.:** 0,44 m

**B.:** 0,32 m

**Dm. Pfostenspur:** 0,28 m

**OK:** 98,14 müNN

**UK:** 97,92 müNN

**Erhaltung:** 0,22 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** hellgrau (Pfostenspur), graubraun (Grubenfüllung)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

#### PFOSTEN 27

Taf. 6; 7

St.: 539

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,46 m

**OK:** 98,13 müNN

**UK:** 97,72 müNN

**Erhaltung:** 0,41 m

**Profil:** kastenförmig; Grube bis auf den anstehenden Kies eingetieft

**Substrat:** graubrauner Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

#### PFOSTEN 28

Taf. 6; 7

St.: 522

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,68 m

**OK:** 98,11 müNN

**UK:** 97,77 müNN

**Erhaltung:** 0,34 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** hellgrau bis graubraun mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

|                     |  |                       |                          |                          |
|---------------------|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>PFOSTEN 29</b>   |  |                       |                          | Taf. 6; 7                |
| St.: 541            |  |                       |                          |                          |
| <b>Befundtyp:</b>   | Pfostengrube   |                       |                          |                          |
| <b>Planum:</b>      | rund   |                       |                          |                          |
| <b>Dm.:</b> 0,51 m  | <b>OK:</b> 98,07 müNN  | <b>UK:</b> 97,71 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,36 m |                          |
| <b>Profil:</b>      | kastenförmig mit abgerundeten Ecken                              |                       |                          |                          |
| <b>Substrat:</b>    | hellgraubrauner Lehm   |                       |                          |                          |
| <b>Bearbeitung:</b> | Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund          |                       |                          |                          |
| <b>PFOSTEN 30</b>   |  |                       |                          | Taf. 6; 7                |
| St.: 449            |  |                       |                          |                          |
| <b>Befundtyp:</b>   | Pfostengrube   |                       |                          |                          |
| <b>Planum:</b>      | rund   |                       |                          |                          |
| <b>Dm.:</b> 0,50 m  | <b>OK:</b> 98,13 müNN  | <b>UK:</b> 97,84 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,29 m |                          |
| <b>Profil:</b>      | kastenförmig   |                       |                          |                          |
| <b>Substrat:</b>    | hellgraubraun  |                       |                          |                          |
| <b>Bearbeitung:</b> | Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund |                       |                          |                          |
| <b>PFOSTEN 31</b>   |  |                       |                          | Taf. 6; 7                |
| St.: 533            |  |                       |                          |                          |
| <b>Befundtyp:</b>   | Pfostengrube/Staken?   |                       |                          |                          |
| <b>Planum:</b>      | rund   |                       |                          |                          |
| <b>Dm.:</b> 0,27 m  | <b>OK:</b> 98,06 müNN  | <b>UK:</b> 97,96 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,10 m |                          |
| <b>Profil:</b>      | muldenförmig   |                       |                          |                          |
| <b>Substrat:</b>    | hellbraungrau  |                       |                          |                          |
| <b>Bearbeitung:</b> | Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund          |                       |                          |                          |
| <b>PFOSTEN 32</b>   |  |                       |                          | Taf. 6; 7                |
| St.: 450            |  |                       |                          |                          |
| <b>Befundtyp:</b>   | Pfostengrube   |                       |                          |                          |
| <b>Planum:</b>      | rund   |                       |                          |                          |
| <b>Dm.:</b> 0,62 m  | <b>OK:</b> 98,17 müNN  | <b>UK:</b> 97,80 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,37 m |                          |
| <b>Profil:</b>      | muldenförmig   |                       |                          |                          |
| <b>Substrat:</b>    | hellgraubraun  |                       |                          |                          |
| <b>Bearbeitung:</b> | Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund |                       |                          |                          |
| <b>PFOSTEN 33</b>   |  |                       |                          | Taf. 6; 7                |
| St.: 451            |  |                       |                          |                          |
| <b>Befundtyp:</b>   | Pfostengrube   |                       |                          |                          |
| <b>Planum:</b>      | nierenförmig   |                       |                          |                          |
| <b>L.:</b> 0,82 m   | <b>B.:</b> 0,56 m  | <b>OK:</b> 98,14 müNN | <b>UK:</b> 97,74 müNN    | <b>Erhaltung:</b> 0,40 m |
| <b>Profil:</b>      | kastenförmig mit gestuften Wänden                                |                       |                          |                          |
| <b>Substrat:</b>    | hellgrau   |                       |                          |                          |
| <b>Bearbeitung:</b> | Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund |                       |                          |                          |
| <b>PFOSTEN 34</b>   |  |                       |                          | Taf. 6; 7                |
| St.: 453            |  |                       |                          |                          |
| <b>Befundtyp:</b>   | Pfostengrube   |                       |                          |                          |
| <b>Planum:</b>      | rund   |                       |                          |                          |
| <b>Dm.:</b> 0,55 m  | <b>OK:</b> 98,15 müNN  | <b>UK:</b> 97,73 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,42 m |                          |
| <b>Profil:</b>      | kastenförmig mit abgerundeten Ecken                              |                       |                          |                          |
| <b>Substrat:</b>    | graubraun mit viel HK  |                       |                          |                          |
| <b>Bearbeitung:</b> | Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund |                       |                          |                          |



**PFOSTEN 35** Taf. 6; 7  
St.: 454  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,76 m **B.:** 0,48 m **OK:** 98,16 müNN **UK:** 97,70 müNN **Erhaltung:** 0,46 m  
**Profil:** kastenförmig mit abgerundeten Ecken  
**Substrat:** mittelgraubraun mit viel HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, JK (zusammen mit Wandgraben 7), Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 36** Taf. 6; 8  
St.: 376  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,73 m **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

Oberflächenfunde unter St. 376 geborgen!

**o. Abb.**

**KERAMIK:**

St.: 376-4

Taf. 149, 376-1

1 WS Ware: 5 a

St.: 376-4

Topf, Hofh. 66, jedoch andere Warenart,

1 RS Ware: 9 a, DmR.: 10,50 cm,

Zustand/Verzierung: verbrannt?

---

**PFOSTEN 37** Taf. 6; 8  
St.: 519  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,39 m **OK:** 97,97 müNN **UK:** 97,81 müNN **Erhaltung:** 0,16 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** hellgraubraun melierter Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 38** Taf. 6; 8  
St.: 367  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,46 m **OK:** 98,10 müNN **UK:** 97,80 müNN **Erhaltung:** 0,30 m  
**Profil:** unregelmäßig muldenförmig  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 39** Taf. 6; 8  
St.: 366  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,53 m **OK:** 98,16 müNN **UK:** 97,79 müNN **Erhaltung:** 0,37 m  
**Profil:** kastenförmig mit muldenförmigem Pfostendurchstoß; Grube bis auf den anstehenden Kies eingetieft  
**Substrat:** graubraun, an Sohle hellgraue Mulde (Standspur)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

|                          |   |                       |                          |           |
|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------|
| <b>PFOSTEN 40</b>        |   |                       |                          | Taf. 6; 8 |
| St.: 365                 |   |                       |                          |           |
| <b>Befundtyp:</b>        | Pfostengrube  |                       |                          |           |
| <b>Planum:</b>           | rund  |                       |                          |           |
| <b>Dm.:</b> 0,52 m       | <b>OK:</b> 98,11 müNN   | <b>UK:</b> 97,89 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,22 m |           |
| <b>Profil:</b>           | muldenförmig  |                       |                          |           |
| <b>Substrat:</b>         | mittelgraubraun mit HK  |                       |                          |           |
| <b>Bearbeitung:</b>      | Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  |                       |                          |           |
| <hr/>                    |   |                       |                          |           |
| <b>PFOSTEN 41</b>        |   |                       |                          | Taf. 6; 8 |
| St.: 401                 |   |                       |                          |           |
| <b>Befundtyp:</b>        | Pfostengrube  |                       |                          |           |
| <b>Planum:</b>           | rund  |                       |                          |           |
| <b>Dm.:</b> 0,43 m       | <b>OK:</b> 98,11 müNN   | <b>UK:</b> 97,88 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,23 m |           |
| <b>Profil:</b>           | kastenförmig  |                       |                          |           |
| <b>Substrat:</b>         | graubraun   |                       |                          |           |
| <b>Bearbeitung:</b>      | Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund   |                       |                          |           |
| <hr/>                    |   |                       |                          |           |
| <b>PFOSTEN 42</b>        |   |                       |                          | Taf. 6; 8 |
| St.: 364                 |   |                       |                          |           |
| <b>Befundtyp:</b>        | Pfostengrube  |                       |                          |           |
| <b>Planum:</b>           | rund  |                       |                          |           |
| <b>Dm.:</b> 0,53 m       | <b>OK:</b> 98,13 müNN   | <b>UK:</b> 97,79 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,34 m |           |
| <b>Profil:</b>           | kastenförmig mit muldenförmigem Pfostendurchstoß; Grube bis auf den anstehenden Kies eingetieft           |                       |                          |           |
| <b>Substrat:</b>         | graubraun meliert, an Sohle hellgraue Mulde (Standspur)   |                       |                          |           |
| <b>Bearbeitung:</b>      | Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  |                       |                          |           |
| <hr/>                    |   |                       |                          |           |
| <b>PFOSTEN 43</b>        |   |                       |                          | Taf. 6; 8 |
| St.: 375                 |   |                       |                          |           |
| <b>Befundtyp:</b>        | Pfostengrube  |                       |                          |           |
| <b>Planum:</b>           | rund  |                       |                          |           |
| <b>Dm.:</b> 0,63 m       | <b>OK:</b> 98,18 müNN   | <b>UK:</b> 97,81 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,37 m |           |
| <b>Profil:</b>           | kastenförmig mit abgerundeter Sohle   |                       |                          |           |
| <b>Substrat:</b>         | graubraun   |                       |                          |           |
| <b>Bearbeitung:</b>      | Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund   |                       |                          |           |
| <hr/>                    |   |                       |                          |           |
| <b>PFOSTEN 44</b>        |   |                       |                          | Taf. 6; 8 |
| St.: 374                 |   |                       |                          |           |
| <b>Befundtyp:</b>        | Pfostengrube/Firstpfosten   |                       |                          |           |
| <b>Planum:</b>           | rund  |                       |                          |           |
| <b>Dm.Grube:</b> 0,62 m  | <b>Dm. Pfostenspur:</b> 0,30 m  | <b>OK:</b> 98,18 müNN | <b>UK:</b> 97,65 müNN    |           |
| <b>Erhaltung:</b> 0,53 m |   |                       |                          |           |
| <b>Profil:</b>           | kastenförmig mit deutlich sichtbarer zentraler Pfostenspur, Grube bis auf den anstehenden Kies eingetieft |                       |                          |           |
| <b>Substrat:</b>         | mittel- bis dunkelgrau mit HK (Pfostenspur), hell- bis mittelgraubraun mit HK (Grubenfüllung)             |                       |                          |           |
| <b>Bearbeitung:</b>      | Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund   |                       |                          |           |
| <hr/>                    |   |                       |                          |           |
| <b>PFOSTEN 45</b>        |   |                       |                          | Taf. 6; 8 |
| St.: 517                 |   |                       |                          |           |
| <b>Befundtyp:</b>        | Pfostengrube/Firstpfosten   |                       |                          |           |
| <b>Planum:</b>           | rund  |                       |                          |           |
| <b>Dm.:</b> 0,57 m       | <b>OK:</b> 98,01 müNN   | <b>UK:</b> 97,70 müNN | <b>Erhaltung:</b> 0,31 m |           |

**Profil:** kastenförmig, Grube bis auf den anstehenden Kies eingetieft  
**Substrat:** hellgrauer- bis hellbrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 46 (GRUNDRISS 8?)** Taf. 6

St.: 518

**Befundtyp:** Pfostengrube?  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,71 m    **B.:** 0,58 m    **OK:** 98,00 müNN    **UK:** identisch mit OK  
**Profil:** nur noch Grubensohle erfaßt  
**Substrat:** hellgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

---

**PFOSTEN 47 (GRUNDRISS 8?)** Taf. 8

St.: 363

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,37 m    **OK:** 98,15 müNN    **UK:** 98,08 müNN    **Erhaltung:** 0,07 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 48 (GRUNDRISS 8?)** Taf. 6

St.: 540

**Befundtyp:** Pfostengrube?  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,41 m    **OK:** 98,12 müNN    **UK:** identisch mit OK  
**Profil:** nur noch Grubensohle erfaßt  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

---

**PFOSTEN 75 (GRUNDRISS 8?)** Taf. 6; 8

St.: 370

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,81 m    **OK:** 98,13 müNN    **UK:** 97,81 müNN    **Erhaltung:** 0,32 m  
**Profil:** muldenförmig bis auf den anstehenden Kies eingetieft  
**Substrat:** mittel- bis dunkelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**21.2.1.9 GRUNDRISS 9**

Taf. 55-61

Kombinierter Pfosten/Schwellenbau

Langrechteckiger, dreischiffrer Bau bestehend aus fünf Wandgrabenabschnitten und vier Firstpfosten im Innern des Grundrisses. Die Firstpfosten hielten zu den Ecken der Außenwände jeweils einen Abstand von 2,60 m. Im nördlichen Drittel der südwestlichen Längswand lag eine Unterbrechung der Wandgräben von 3,50 m vor. In diesem Eingangsbereich lagen zwei als Pfosten interpretierte Befunde, die den Durchgang annähernd mittig teilten.

**Lage:** im Südwesten der Siedlung, in einer Flucht mit den südlich gelegenen Grundrissen 10 und 24 sowie dem nordöstlich gelegenen Grundriß 13

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 12,60 m  
**OK:** 97,97-98,14 müNN

**B.:** 9,40 m  
**UK:** 97,15-97,89 müNN

**Fläche:** 118,44 m<sup>2</sup>  
**Erhaltung:** 0,12-0,86 m

**Datierung:** ab 1. Hälfte 1. Jh.

---

**WANDGRABEN 4**

Taf. 56

St.: 498

**Befundtyp:** Wandgraben

**Planum:** unregelmäßig länglich mit halbrunden Ausbuchtungen an der Außenseite

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 2,76 m                      **B.:** 0,73-1,46 m

**OK:** 98,08 müNN      **UK:** 97,77 müNN      **Erhaltung:** 0,31 m

**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle mit kastenförmigen Vertiefungen; in Querprofilen unregelmäßig muldenförmig und V-förmig

**Substrat:** überwiegend mittelgraubeige mit viel HK und hellgraubeige mit wenig HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AC, CD, EF, KG (zusammen mit Wandgraben 5), Fotos und Zchg. Profile

---

**WANDGRABEN 5**

Taf. 56

St.: 499

**Befundtyp:** Wandgraben

**Planum:** annähernd streifenförmig mit unregelmäßigen Ausbuchtungen überwiegend an der Außenseite, linear

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 9,40 m                      **B.:** 0,42-1,20 m

**OK:** 98,02 müNN      **UK:** 97,81 müNN      **Erhaltung:** 0,21 m

**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle mit kastenförmigen Vertiefungen; im Querprofil kastenförmig mit einseitig gestufter Wand

**Substrat:** überwiegend beigrauer Lehm, HK in den flachen Abschnitten

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AC, BD, EF, DH, HB, IJ, LM (zum Teil zusammen mit Wandgraben 4), Fotos und Zchg. Profile

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 499-2

1 RS, 1 WS Ware: 10 a (fragmentierte Handhabe einer Reibschale mit Horizontalrand), 3 WS Ware: 13 a

---

**WANDGRABEN 6**

Taf. 57

St.: 455

**Befundtyp:** Wandgraben

**Planum:** annähernd streifenförmig mit unregelmäßigen Ausbuchtungen überwiegend an der Außenseite, linear

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 12,60 m                      **B.:** 0,29-1,06 m

**OK:** 98,12 müNN      **UK:** 97,75 müNN      **Erhaltung:** 0,37 m

**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade bis leicht gewellte Sohle mit unregelmäßig-kastenförmigen Vertiefungen; in Querprofilen unregelmäßig-kastenförmig und wannenförmig

**Substrat:** dunkelbraungrau bis hellgraubeige, HK in den flachen Abschnitten, vereinzelt HK und BL in den Vertiefungen

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AC, DE, FG, HI, JK, LM, NP, OR, ST, TU, UV, Fotos und Zchg. Profile

**KERAMIK:**  
St.: 455-46  
1 WS Ware: 9 b, 2 WS Ware: 10 c

-----  
**BAUKERAMIK:**  
St.: 455-47  
1 Fragment BL

---

**WANDGRABEN 7**

Taf. 7; 58

St.: 456

**Befundtyp:** Wandgraben

**Planum:** annähernd streifenförmig mit unregelmäßigen Ausbuchtungen überwiegend an der Außenseite, linear

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 9,35 m                      **B.:** 0,32-1,16 m

**OK:** 98,14 müNN      **UK:** 97,76 müNN      **Erhaltung:** 0,38 m

**Profil:** im Längsprofil leicht gewellte Sohle mit unregelmäßigen Vertiefungen; in Quersprofilen muldenförmig bis unregelmäßig

**Substrat:** mittelbraungrau bis dunkelgraubraun z.T. mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, EF, CD, GH, HI, JK, KL (zusammen mit Pfosten 35), Fotos und Zchg. Profile

**KERAMIK:**  
**o. Abb.**  
St.: 456-17  
1 WS Ware: 4 a

St.: 456-21  
8 WS Ware: 9 a  
St.: 456-27  
4 WS Ware: 4 a

---

**WANDGRABEN 8**

Taf. 58; 59

St.: 457

**Befundtyp:** Wandgraben

**Planum:** annähernd streifenförmig mit unregelmäßigen Ausbuchtungen überwiegend an der Außenseite, knickt am Ostende im rechten Winkel nach innen ab, linear

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 7,18 m                      **B.:** 0,32-1,05 m

**OK:** 98,10 müNN      **UK:** 97,80 müNN      **Erhaltung:** 0,30 m

**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle mit muldenförmig-kastenförmigen Vertiefungen; im Quersprofil annähernd halbrund

**Substrat:** mittelgraubraun bis hellgraubeige, HK und BL in den flachen Abschnitten

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AC, DE, FG, HK, LM, NO, PH, KQ, RU, VW, XY, Zchg. Profile

**KERAMIK:**  
**o. Abb.**  
St.: 457-15  
1 WS Ware: 13 b  
St.: 457-55  
1 WS Ware: 8 a  
St.: 457-58  
1 WS Ware: 10 a

-----  
**STEINMATERIAL:**  
**o. Abb.**  
1 kleines Fragment stark verwitterter Buntsandstein  
-----  
**BAUKERAMIK:**  
**o. Abb.**  
St.: 457-55  
großes Tegulafragment von OF; Verwechslung?  
verschollen

---

**PFOSTEN 108**

Taf. 59

St.: 501

**Befundtyp:** Pfostengrube, Dachpfosten

**Planum:** länglich oval-eckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 2,30 m                      **B.:** 1,15 m                      **Dm. Pfosten:** 1,00 m

**OK:** 97,97 müNN      **UK:** 97,15 müNN      **Erhaltung:** 0,82 m

**Profil:** wannenförmig, im oberen Bereich beidseitig gestufte Wände

**Substrat:** im unteren Bereich abwechselnd hellgraubraun und Kiesbänder, im oberen Bereich nur hellgraubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 501-7

1 WS Ware: 5 b, 1 WS Ware: 9 b

---

**PFOSTEN 109**

Taf. 60

St.: 502

**Befundtyp:** Pfostengrube, Dachpfosten

**Planum:** amorph

**L.:** 2,18 m      **B.:** 1,57 m      **Dm. Pfosten:** 0,80 m

**OK:** 98,01 müNN      **UK:** 97,17 müNN      **Erhaltung:** 0,84 m

**Profil:** kastenförmig, eine Wand im oberen Bereich gestuft

**Substrat:** im unteren Bereich abwechselnd hellgraubraun und Kiesbänder, im oberen Bereich nur hellgraubraun; seitlich hellgrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, DB, Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 502-2

1 WS Ware: 13 a

---

**PFOSTEN 110**

Taf. 60

St.: 463

**Befundtyp:** Pfostengrube, Dachpfosten

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,76 m      **B.:** 1,12 m      **Dm. Pfosten:** 0,80 m

**OK:** 98,09 müNN      **UK:** 97,23 müNN      **Erhaltung:** 0,86 m

**Profil:** wannenförmig, im oberen Bereich beidseitig gestufte Wände

**Substrat:** im unteren Bereich braungrauer, leicht kiesiger Lehm durchsetzt von HK-Bändern; im oberen Bereich graubrauner, leicht kiesiger Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

1 WS Ware: 10 b

**o. Abb.**

St.: 463-4

---

**PFOSTEN 111**

Taf. 60

St.: 435

**Befundtyp:** Pfostengrube, Dachpfosten

**Planum:** oval-viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,76 m      **B.:** 1,15 m      **Dm. Pfosten:** 1,00 m

**OK:** 98,05 müNN      **UK:** 97,20 müNN      **Erhaltung:** 0,85 m

**Profil:** kastenförmig, im oberen Bereich eine schräg auslaufende und eine gestufte Wand

**Substrat:** braungrau mit viel Grobkies, HK-Bändern und HK-Flitter

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

Taf. 149, 435-1

St.: 435-7

St.: 435-7

1 WS Ware: 8 a

Becher, Hofh. 25, jedoch andere Warenart, 1 RS

St.: 435-8

Ware: 8 a, DmR.: 12 cm

1 WS Ware: 5 a, 1 WS Ware: 9 b

- PFOSTEN 112** Taf. 57  
 St.: 459  
**Befundtyp:** Pfostengrube in Wandgraben 455  
**Planum:** abgerundet viereckig, überlagert möglicherweise Wandgraben 6  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,05 m    **B.:** 0,75 m    **OK:** 98,06 müNN    **UK:** 97,85 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt JK (zusammen mit Wandgraben 6), Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund
- 
- PFOSTEN 113** Taf. 59  
 St.: 460  
**Befundtyp:** Pfostengrube in Wandgraben 457  
**Planum:** abgerundet viereckig, überlagert Wandgraben 8  
**L.:** 0,86 m    **B.:** 0,74 m    **OK:** 98,04 müNN    **UK:** 97,80 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** annähernd halbrund  
**Substrat:** hellgraubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt SW (zusammen mit Wandgraben 8), Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund
- 
- PFOSTEN 114** Taf. 58  
 St.: 461  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**L.:** Dm.: 0,60 m    **OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,86 müNN    **Erhaltung:** 0,16 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubraun gefleckt, sandig-tonig  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil
- 
- PFOSTEN 115** Taf. 58  
 St.: 497  
**Befundtyp:** Pfostengrube? (möglicherweise Rest von Wandgraben 4)  
**Planum:** unregelmäßig länglich  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,97 m    **B.:** 0,74 m    **OK:** 98,01 müNN    **UK:** 97,89 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** mittelgraubeige mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil
- 
- PFOSTEN 116 (GRUNDRISS 9?)** Taf. 61  
 St.: 569  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**L.:** Dm.: 0,68 m    **OK:** 97,88 müNN    **UK:** 97,64 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** unregelmäßig V-förmig  
**Substrat:** hellbraungrauer Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund
- 
- PFOSTEN 117 (GRUNDRISS 9?)** Taf. 61  
 St.: 578  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,37 m    **B.:** 0,30 m    **OK:** 97,91 müNN    **UK:** 97,88 müNN    **Erhaltung:** 0,03 m

**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** beigebraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 118 (GRUNDRISS 9?)** Taf. 61  
St.: 575

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** nierenförmig  
**L.:** 0,73 m    **B.:** 0,44 m    **OK:** 97,99 müNN    **UK:** 97,57 müNN    **Erhaltung:** 0,42 m  
**Profil:** unregelmäßig V-förmig  
**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 119 (GRUNDRISS 9?)** Taf. 61  
St.: 458

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unregelmäßig viereckig  
**L.:** 0,78 m    **B.:** 0,72 m    **OK:** 98,14 müNN    **UK:** 97,80 müNN    **Erhaltung:** 0,34 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hell- bis mittelgrau, beige gefleckt mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**GRUBE 36 (INNERHALB GRUNDRISS 9)** Taf. 61  
St.: 464

**Befundtyp:** Arbeitsgrube/Doppelpfosten?  
**Planum:** unregelmäßig abgerundet  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 2,12 m    **B.:** 1,78 m    **OK:** 98,06 müNN    **UK:** 97,67 müNN    **Erhaltung:** 0,39 m  
**Profil:** zwei durch kleinen Steg miteinander verbundene halbrunde Ausbuchtungen  
**Substrat:** mittel- bis dunkelgrau, braun gefleckt, an den Sohlen hellgrau, im Verbindungssteg großer Buntsandstein  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, DB, Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**  
o. Abb.  
St.: 464-9  
1 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 9 a

-----  
**STEINMATERIAL:**  
o. Abb.  
St.: 464-9  
2 Buntsandsteinfragmente, graubraun, durch Feuer stark verwittert

---

**21.2.1.10 GRUNDRISS 10** Taf. 62-64

Pfostenbau

Langrechteckiger, unvollständiger, einschiffter Bau. Eine vollständig erhaltene Stirnseite zeigt fünf Pfostengruben, die Längsseiten jeweils noch sechs und sieben Pfosten. Der gemittelte Abstand der Pfosten zueinander lag in den Längsseiten bei 2,20 m, in der Stirnseite bei 1,80 m. Die nördliche Längswand wies einen Durchlaß von ca. 4,20 m auf, der als Eingang interpretierbar ist.

**Lage:** im Süden der Siedlung, in einer Flucht mit den nördlich gelegenen Grundrissen 9 und 13 und dem südwestlich gelegenen Grundriß 24

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 8,00 m                                    **B.:** 7,00 m                                    **Fläche:** 56 m<sup>2</sup>  
**OK:** 97,55-97,84 müNN                    **UK:** 97,28-97,62 müNN                    **Erhaltung:** 0,12-0,48 m

**Datierung:** römisch, vermutlich zeitgleich mit Grundrissen 9, 13, 24 (1. Hälfte 1. Jh.)



|   |         |
|---|---------|
| <b>PFOSTEN 120</b>  | Taf. 63 |
| St.: 507  |         |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube  |         |
| <b>Planum:</b> abgerundet viereckig   |         |
| <b>Ausrichtung:</b> SW-NO   |         |
| <b>L.:</b> 1,05 m <b>B.:</b> 0,88 m <b>OK:</b> 97,68 müNN <b>UK:</b> 97,36 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,32 m      |         |
| <b>Profil:</b> wannenförmig, eine Wand gestuft  |         |
| <b>Substrat:</b> graubrauner Lehm   |         |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund                          |         |
| <hr/>   |         |
| <b>PFOSTEN 121</b>  | Taf. 63 |
| St.: 506  |         |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube  |         |
| <b>Planum:</b> abgerundet viereckig   |         |
| <b>L.:</b> 0,88 m <b>B.:</b> 0,84 m <b>OK:</b> 97,67 müNN <b>UK:</b> 97,55 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,12 m      |         |
| <b>Profil:</b> flach muldenförmig mit kleiner Ausbuchtung an UK (PfoStendurchschuß?)                          |         |
| <b>Substrat:</b> hellgraues Schluffbändchen an Sohlenvertiefung (PfoStenstandspur?), darüber graubrauner Lehm |         |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund                          |         |
| <hr/>   |         |
| <b>PFOSTEN 122</b>  | Taf. 63 |
| St.: 471  |         |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube  |         |
| <b>Planum:</b> viereckig  |         |
| <b>Ausrichtung:</b> SW-NO   |         |
| <b>L.:</b> 1,19 m <b>B.:</b> 1,05 m <b>OK:</b> 97,71 müNN <b>UK:</b> 97,28 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,43 m      |         |
| <b>Profil:</b> halbrunde Sohle, schräg gestufte Wände   |         |
| <b>Substrat:</b> mittelgraubraun mit HK   |         |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund                          |         |
| <hr/>   |         |
| <b>PFOSTEN 123</b>  | Taf. 63 |
| St.: 470  |         |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube mit PfoStenspur  |         |
| <b>Planum:</b> viereckig mit zentrierter runder PfoStenspur   |         |
| <b>Ausrichtung:</b> SW-NO   |         |
| <b>L.:</b> 0,97 m <b>B.:</b> 0,89 m <b>Dm. PfoSten:</b> 0,44 m  |         |
| <b>OK:</b> 97,68 müNN <b>UK:</b> 97,46 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,22 m  |         |
| <b>Profil:</b> wannenförmig mit kastenförmiger PfoStenspur  |         |
| <b>Substrat:</b> dunklegraue PfoStenspur in braungrauer PfoStengrube  |         |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund                          |         |
| <hr/>   |         |
| <b>PFOSTEN 124</b>  | Taf. 63 |
| St.: 469  |         |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube  |         |
| <b>Planum:</b> abgerundet viereckig   |         |
| <b>Ausrichtung:</b> NW-SO   |         |
| <b>L.:</b> 1,08 m <b>B.:</b> 0,86 m <b>OK:</b> 97,81 müNN <b>UK:</b> 97,39 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,42 m      |         |
| <b>Profil:</b> wannenförmig   |         |
| <b>Substrat:</b> mittelgraubraun mit HK   |         |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil  |         |
| <hr/>   |         |
| <b>PFOSTEN 125</b>  | Taf. 63 |
| St.: 468  |         |
| <b>Befundtyp:</b> PfoStengrube mit PfoStenspur im Profil  |         |

**Planum:** abgerundet viereckig  
**L.:** 0,98 m      **B.:** 0,93 m      **Pfostenbreite:** 0,70 m  
**OK:** 97,69 müNN      **UK:** 97,41 müNN      **Erhaltung:** 0,28 m  
**Profil:** wannenförmig mit leicht konkavem Boden  
**Substrat:** hellgraubeige Pfostenspur in mittelgraubeiger Pfostengrube; beide Schichten mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 126** Taf. 63

St.: 394

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**L.:** 1,11 m      **B.:** 0,87 m      **OK:** 97,83 müNN      **UK:** 97,62 müNN      **Erhaltung:** 0,21 m  
**Profil:** muldenförmig mit leicht konkavem Boden  
**Substrat:** hellgraubeige über mittelgraubeiger Schicht  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 127** Taf. 63

St.: 395

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** viereckig mit annähernd zentrierter runder Pfostenspur  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,00 m      **B.:** 0,73 m      **Dm. Pfosten:** 0,37 m  
**OK:** 97,74 müNN      **UK:** 97,50 müNN      **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubraun gefleckte Pfostenspur in braungrau verfüllter Pfostengrube  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 128** Taf. 63

St.: 396

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** abgerundet viereckig mit leicht vom Zentrum versetzter runder Pfostenspur  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,48 m      **B.:** 1,02 m      **Dm. Pfosten:** 0,60 m  
**OK:** 97,79 müNN      **UK:** 97,56 müNN      **Erhaltung:** 0,23 m  
**Profil:** kastenförmig mit Pfostendurchschuß im Zentrum  
**Substrat:** hellgraue Pfostenspur über grüngrauer Sohle in braungrau gefleckter Pfostengrube  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 396-5

1 WS Ware: 10 c

---

**PFOSTEN 129** Taf. 63

St.: 397

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,12 m      **B.:** 0,84 m      **OK:** 97,84 müNN      **UK:** 97,57 müNN      **Erhaltung:** 0,27 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** braungrau mit hellgrauen Schlufflinsen, darüber graubraune Schicht (Pfostenspur?) neben braungrauem Band  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**PFOSTEN 130**

Taf. 63

St.: 398

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd quadratisch**L.:** 0,99 m    **B.:** 0,94 m    **OK:** 97,84 müNN    **UK:** 97,51 müNN    **Erhaltung:** 0,33 m**Profil:** kastenförmig**Substrat:** braungrau gefleckt mit grauen Schlufflinsen**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**PFOSTEN 131**

Taf. 63

St.: 399

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil**Planum:** annähernd viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,14 m    **B.:** 0,97 m    **Pfostenbreite:** 0,60 m**OK:** 97,83 müNN    **UK:** 97,35 müNN    **Erhaltung:** 0,48 m**Profil:** wannenförmig mit Pfostendurchschuß im Zentrum**Substrat:** hellgraubeige Pfostenspur über mittelgrauer Sohle in mittelbraungrauer Pfostengrube**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**KERAMIK:**

1 WS Ware: 10 c

o. Abb.

St.: 399-4

**PFOSTEN 132**

Taf. 64

St.: 472

**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten?)**Planum:** oval-viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,18 m    **B.:** 0,94 m    **OK:** 97,84 müNN    **UK:** 97,62 müNN    **Erhaltung:** 0,22 m**Profil:** gestufte Sohle, gerade Wände**Substrat:** hellgraubeige Schicht neben hellgraubrauner Schicht**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AC, DB, Fotos und Zchg. Profile**PFOSTEN 133**

Taf. 64

St.: 473

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur**Planum:** abgerundet viereckig mit leicht vom Zentrum versetzter runder Pfostenspur**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,01 m    **B.:** 0,79 m    **Dm. Pfosten:** 0,38 m**OK:** 97,71 müNN    **UK:** 97,48 müNN    **Erhaltung:** 0,23 m**Profil:** kastenförmige Pfostenspur, durchstößt nur noch mit UK vorhandene Pfostengrube**Substrat:** hellgraubeige Pfostenspur über blaugrauer Sohle in mittelgraubeiger Pfostengrube; alle Schichten mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**PFOSTEN 134**

Taf. 64

St.: 474

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur**Planum:** annähernd viereckig mit leicht vom Zentrum versetzter rund-ovaler Pfostenspur, wird im S von Grube 72 gestört**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 1,19 m                    **B.:** 0,89 m                    **Dm. Pfosten:** 0,53 m  
**OK:** 97,58 müNN            **UK:** 97,40 müNN            **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:**                    mulden-wannenförmig mit V-förmiger Pfostenspur  
**Substrat:**                hellgraues Band an der Sohle; graue Pfostenspur in braungrauer Pfostengrube  
**Bearbeitung:**            Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 135** Taf. 64

St.: 475  
**Befundtyp:**            Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil  
**Planum:**                    abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:**            NW-SO  
**L.:** 1,06 m                    **B.:** 0,90 m                    **Pfostenbreite:** 0,80 m  
**OK:** 97,55 müNN            **UK:** 97,28 müNN            **Erhaltung:** 0,27 m  
**Profil:**                    wannenförmig  
**Substrat:**                hellgraubeige Pfostenspur in hellgraubrauner Pfostengrube; beide Schichten mit HK  
**Bearbeitung:**            Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**21.2.1.11 GRUNDRISS 11** Taf. 62; 64-66

Kombinierter Pfosten/Schwellenbau

Langrechteckiger, unvollständiger, dreischiffiger Bau. Eine vollständig erhaltene Stirnseite zeigt vier Pfostengruben, die Längsseiten jeweils noch vier und sechs Pfosten. Die nördliche Längsseite weist zudem einen Wandgrabenrest auf. Der Abstand der Pfosten lag zwischen 1,20 m und im Eingangsbereich an der südwestlichen Stirnseite bei maximal 3,80 m.

**Lage:**                    südlich außerhalb der eingefaßten Siedlung, im Abstand von ca. 5 m mit seiner Längsachse annähernd parallel zu Graben 14 und ca. 7 m nordwestlich zu Grundriß 12.

**Ausrichtung:**            SSW-NNO

**L.:** 15,30 m                    **B.:** 7,00 m                    **Fläche:** 107 m<sup>2</sup>  
**OK:** 97,69-98,41 müNN            **UK:** 97,03-97,76 müNN            **Erhaltung:** 0,03-0,73 m

**Datierung:**                frühromisch, vermutlich zeitgleich mit Grundrissen 9, 13, 24 (1. Hälfte 1. Jh.)

---

**WANDGRABEN 9** Taf. 66

St.: 197  
**Befundtyp:**            Wandgraben  
**Planum:**                    streifenförmig, linear, an beiden Enden seitlich kleine runde Ausbuchtungen nach Osten  
**Ausrichtung:**            NNO-SSW  
**L.:** 4,42 m                    **B.:** 0,28-0,36 m  
**OK:** 97,73-97,80 müNN            **UK:** 97,57-97,66 müNN            **Erhaltung:** 0,07-0,22 m  
**Profil:**                    im Längsprofil von N-S leicht abfallende Sohle, an beiden Enden kastenförmige Vertiefungen (Pfostengruben?); im Querprofil kastenförmig  
**Substrat:**                graubraun bis dunkelbraun, hellgraues Band an kastenförmiger Vertiefung  
**Bearbeitung:**            Anlage Profilschnitt AC, CD, DE, FG, HI, JK, Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 136** Taf. 64

St.: 202  
**Befundtyp:**            Pfostengrube

**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,30 m                    **OK:** 97,77 müNN                    **UK:** 97,72 müNN                    **Erhaltung:** 0,05 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 137** Taf. 64  
St.: 201  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,23 m                    **OK:** 97,77 müNN                    **UK:** 97,71 müNN                    **Erhaltung:** 0,06 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 138** Taf. 64  
St.: 200  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,42 m    **B.:** 0,33 m                    **OK:** 97,75 müNN                    **UK:** 97,61 müNN                    **Erhaltung:** 0,14 m  
**Profil:** unregelmäßig-wannenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 139** Taf. 64  
St.: 199  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,59 m    **B.:** 0,48 m                    **OK:** 97,78? müNN                    **UK:** 97,55? müNN                    (Höhenlinie in  
Profilzchg. nicht eingetragen; lediglich Verweis auf Niv.-Wert von 97,78 müNN in  
Dokumentation)  
**Erhaltung:** 0,23 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 140** Taf. 64  
St.: 198  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil  
**Planum:** spitzoval  
**L.:** 0,72 m                    **B.:** 0,53 m                    **Pfostenbreite:** 0,20 m  
**OK:** 97,76 müNN                    **UK:** 97,03 müNN                    **Erhaltung:** 0,73 m  
**Profil:** kastenförmig mit kastenförmiger Pfostenspur  
**Substrat:** hellgraubraune Pfostenspur über grauer Sohle in graubrauner Pfostengrube  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 141** Taf. 64  
St.: 191  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,54 m    **B.:** 0,40 m                    **OK:** 97,83 müNN                    **UK:** 97,66 müNN                    **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** aberundet kastenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige mit viel HK

**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 142** Taf. 64  
St.: 212  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund-oval  
**L.:** 0,61 m    **B.:** 0,53 m    **OK:** 97,82 müNN    **UK:** 97,69 müNN    **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 143** Taf. 64  
St.: 187  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** N-S  
**L.:** 0,62 m    **B.:** 0,34 m    **OK:** 97,81 müNN    **UK:** 97,68 müNN    **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubraun mit HK und BL  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 144** Taf. 64  
St.: 186  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval-viereckig  
**L.:** 0,48 m    **B.:** 0,32 m    **OK:** 97,75 müNN    **UK:** 97,69 müNN    **Erhaltung:** 0,06 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 145** Taf. 64  
St.: 184  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval-viereckig  
**L.:** 0,49 m    **B.:** 0,40 m    **OK:** 97,75 müNN    **UK:** 97,69 müNN    **Erhaltung:** 0,06 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** braungrau meliert  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 146** Taf. 65  
St.: 185  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,45 m    **OK:** 97,72 müNN    **UK:** 97,17 müNN    **Erhaltung:** 0,55 m  
**Profil:** kastenförmig mit kastenförmiger Pfostenspur  
**Substrat:** graubraun melierte Pfostenspur mit HK über Bändern grauen und braungrauen Lehms an der Sohle in graubraun bis dunkelbrauner Pfostengrube  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 147** Taf. 65  
St.: 193  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,87 m    **B.:** 0,66 m    **OK:** 97,69 müNN    **UK:** 97,17 müNN    **Erhaltung:** 0,52 m

**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** braungrau über hellgrauem Band an der Sohle  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 148** Taf. 65  
St.: 203

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unförmig länglich  
**L.:** 0,62 m **B.:** 0,31 m **OK:** 98,41 müNN **UK:** 97,73 müNN **Erhaltung:** 0,68 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 149** Taf. 65  
St.: 207

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,57 m **B.:** 0,37 m **OK:** 97,78 müNN **UK:** 97,64 müNN **Erhaltung:** 0,14 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 150** Taf. 65  
St.: 208

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** spitzoval  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,75 m **B.:** 0,44 m **OK:** 97,78 müNN **UK:** 97,61 müNN **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** annähernd halbrund  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 151** Taf. 65  
St.: 209

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,69 m **B.:** 0,53 m **OK:** 97,80 müNN **UK:** 97,60 müNN **Erhaltung:** 0,20 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 152** Taf. 65  
St.: 196

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig  
**L.:** 0,60 m **B.:** 0,54 m **OK:** 97,78 müNN **UK:** 97,60 müNN **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 153** Taf. 65  
St.: 195

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval-viereckig  
**Ausrichtung:** W-O  
**L.:** 0,43 m    **B.:** 0,24 m    **OK:** 97,79 müNN    **UK:** 97,62 müNN    **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** wannenförmig, eine Wand gestuft  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**  
o. Abb.  
St.: 195-7  
1 WS Ware: 11 a

---

**PFOSTEN 154** Taf. 65

St.: 194  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** W-O  
**L.:** 0,55 m    **B.:** 0,31 m    **OK:** 97,82 müNN    **UK:** 97,67 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m  
**Profil:** gerade Sohle, beidseitig leicht schräge Wände  
**Substrat:** mittelbraungrau und dunkelbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 155** Taf. 65

St.: 204  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,76 m    **B.:** 0,63 m    **OK:** 97,78 müNN    **UK:** 97,18 müNN    **Erhaltung:** 0,60 m  
**Profil:** abgerundete Sohle, schräge und gestufte Wände  
**Substrat:** rostbraunes Band an der Sohle, darüber mittelgraubraune Schicht; im oberen Bereich mittelbraungrau, stark mit HK durchsetzte Schicht  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**METALL:**  
Taf. 149, 204-1  
St.: 204-10  
Eisen  
Nagel, L.: 5,89 cm; Dm. Kopf: 1,20 cm

-----  
**KERAMIK:**  
o. Abb.  
St.: 204-5  
2 WS Ware: 10 c

---

**PFOSTEN 156** Taf. 65

St.: 190  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil  
**Planum:** oval  
**Ausrichtung:** N-S  
**L.:** 0,77 m    **B.:** 0,56 m    **Pfostenbreite:** 0,50 m  
**OK:** 97,80 müNN    **UK:** 97,16 müNN    **Erhaltung:** 0,64 m  
**Profil:** kastenförmig mit zentrierter, an Sohle abgerundeter Pfostenspur  
**Substrat:** Pfostenspur: graubrauner Lehm über braungrauer Sohle in hellgrauer bis grauer Pfostengrube, BL  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 157** Taf. 65

St.: 188  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** annähernd quadratisch mit vom Zentrum versetzter runder Pfostenspur



**L.:** 0,66 m    **B.:** 0,63 m    **OK:** 97,81 müNN    **UK:** 97,76 müNN    **Erhaltung:** 0,05 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** dunkelgrau bis graubraun mit HK und BL  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 158** Taf. 65  
St.: 189  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** rund mit zentrierter runder Pfostenspur  
**Dm.:** 0,39 m    **Dm. Pfosten:** 0,22 m  
**OK:** 97,78 müNN    **UK:** 97,75 müNN    **Erhaltung:** 0,03 m  
**Profil:** flach muldenförmig, Pfostenspur nicht mehr erkennbar  
**Substrat:** dunkelgrau mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 159** Taf. 65  
St.: 192  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,65 m    **B.:** 0,46 m    **OK:** 97,76 müNN    **UK:** 97,50 müNN    **Erhaltung:** 0,26 m  
**Profil:** wannenförmig, eine Wand extrem schräg auslaufend  
**Substrat:** dunkelgraues Band an der Sohle, darüber hell- bis mittelgrau mit viel HK  
**Bearbeitung:** Anlage Porfilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**GRUBE 43** Taf. 62  
St.: 211  
**Befundtyp:** Grube/Ausbruchgrube Eckpfosten?  
**Planum:** unförmig länglich  
**Ausrichtung:** annähernd NNW-SSO  
**L.:** 2,45 m    **B.:** 0,99 m  
**Substrat:** braungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 11 SIEHE STELLE 1-87**

### 21.2.1.12 GRUNDRISS 12

Taf. 62; 66

Pfostenbau

Unvollständiger, möglicherweise Vier-Pfostenbau, bestehend aus drei Pfosten.

**Lage:** südlich außerhalb der eingefaßten Siedlung, im Abstand von ca. 7 m südwestlich von Grundriß 11

**L.:** 2,70 m

**B.:** 2,55 m

**Fläche:** 6,88 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,58-97,68 müNN

**UK:** 97,37-97,40 müNN

**Erhaltung:** 0,21-0,30 m

**Datierung:** unbekannt; zeitgleich mit Grundriß 11?

---

### PFOSTEN 160

Taf. 66

St.: 205

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,40 m **OK:** 97,58 müNN **UK:** 97,37 müNN **Erhaltung:** 0,21 m

**Profil:** konvexe Sohle, schräge Wände

**Substrat:** graubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt Ab, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

### PFOSTEN 161

Taf. 66

St.: 222

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,42 m **B.:** 0,36 m **OK:** 97,66 müNN **UK:** 97,40 müNN **Erhaltung:** 0,26 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** braungrau gefleckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt Ab, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

### PFOSTEN 162

Taf. 66

St.: 221

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,36 m **OK:** 97,68 müNN **UK:** 97,38 müNN **Erhaltung:** 0,30 m

**Profil:** halbrund mit halbrunder Pfostenspur

**Substrat:** graubraune Pfostenspur in braungrauer Pfostengrube

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt Ab, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

### 21.2.1.13 GRUNDRISS 13

Taf. 68-70

Pfostenbau

Unvollständiger, möglicherweise mehrschiffiger Rechteckbau. Der Grundriß ist im NO durch Senke 4 (Bombenrichter?) gestört. Eine vollständig erhaltene Stirnseite zeigt fünf Pfostengruben, die Längsseiten jeweils noch fünf und sechs Pfosten. Die Abstände zwischen den Pfosten schwanken zwischen 1,40 m und 2,20 m. Im Innern des Baus befanden sich weitere Pfostengruben und Gruben.

**Lage:** im Osten der eingefaßten Siedlung, mit Abstand von ca. 45 m mit seiner Stirnseite in einer Flucht mit dem südwestlich gelegenen Grundriß 9 und achsenparallel mit den Grundrissen 10 und 24

**Ausrichtung:** NO-SW

**erh. L.:** 8,00 m

**B.:** 7,20 m

**Fläche:** 57,60 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,23-97,36 müNN

**UK:** 96,84-97,24 müNN

**Erhaltung:** 0,10-0,45 m

**Datierung:** Zeitenwende bis Ende 1. Hälfte 1. Jh.

---

**PFOSTEN 163**

Taf. 69

St.: 871

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil

**Planum:** aberundet viereckig, liegt in Verfärbung 24

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,68 m

**B.:** 0,43 m

**Pfostenbreite:** 0,26 m

**OK:** 97,29 müNN

**UK:** 96,84 müNN

**Erhaltung:** 0,45 m

**Profil:** Pfostenspur mit geraden Wänden und abgerundeter Sohle, Pfostengrube nur noch flach muldenförmig erhalten

**Substrat:** hellgraue bis mittelbraune Pfostenspur; braungraue Pfostengrube

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Entnahme Bodenproben, Abbau Restbefund

**Keramik:**

**Taf. 149, 871-1**

St.: 871-5

Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 8 c, DmR.: 14 cm

**Taf. 149, 871-2**

St.: 871-10

Topf, Ha 58/91, 1 RS Ware: 11 b, DmR.: 24 cm

**o. Abb.**

St.: 871-5

3 WS Ware: 5 a, 1 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 10 c, 1

WS Ware: 11 a, 1 WS Ware: 13 b, 2 WS Ware: 13 c

(alle mit Brandspuren)

St.: 871-10

1 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 11 a

**BODENPROBE:**

St.: 871-6

Volumen: 2,3 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

**HOLZKOHLE:**

St.: 871-11

s. Beitrag Tegtmeyer

---

**PFOSTEN 164**

Taf. 69

St.: 870

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig, liegt in Verfärbung 24

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,82 m

**B.:** 0,46 m

**OK:** 97,31 müNN

**UK:** 97,17 müNN

**Erhaltung:** 0,14 m

**Profil:** unregelmäßig-muldenförmig mit halbrundem Pfostendurchschuß

**Substrat:** mittel- bis dunkelgraubraune Pfostenspur in hellgraubraun-weiß melierter Pfostengrube, HK und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Entnahme Bodenproben, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 870-9

1 WS Ware: 4 a? (verbrannt)

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 870-9

3 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

**BODENPROBE:**

St.: 870-5

Volumen: 1,0 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

**HOLZKOHLE:**

St.: 870-5

St.: 870-10

s. Beitrag Tegtmeyer

---

**PFOSTEN 165**

Taf. 69

St.: 869

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil

**Planum:** oval-eckig

**L.:** 0,70 m

**B.:** 0,58 m

**Pfostenbreite:** 0,30 m

**OK:** 97,33 müNN    **UK:** 97,11 müNN    **Erhaltung:** 0,22 m  
**Profil:** halbrund mit muldenförmiger Pfofenspur  
**Substrat:** mittel- bis dunkelbraungraue Pfofenspur mit HK und BL in hellgraubraun-weiß melierter Pfofengrube  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Entnahme Bodenproben, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

**Taf. 149,** 869-1

St.: 869-6

Schüssel, Simons Hauptform 11, 1 RS, 6 WS Ware: 13 c, DmR.: 16 cm

**Taf. 149,** 869-2

St.: 869-6

Krugboden, 1 BS, 4 WS Ware: 4 a, DmB.: 7 cm

**Taf. 149,** 869-3

St.: 869-2

Krug, Hofh. 86, 7 WS, 1 BS Ware: 5 b, DmB.: 7,40 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 149,** 869-4

St.: 869-2

Topf, Ha 91, 1 WS, 1 BS Ware: 11 a, DmB.: 17 cm, Zustand/Verzierung: sekundär verbrannt

**Taf. 149,** 869-5

St.: 869-2

Topf, Ha 91, 1 BS Ware: 11 b, DmB.: 14 cm, Zustand/Verzierung: Reste von Kammstrichverzierung

**Taf. 150,** 869-6

St.: 869-6

Topf, Ha 58/91, 1 RS, 4 WS, 2 BS Ware: 11 a, DmR.: 23 cm, DmB.: 22 cm, Zustand/Verzierung: Kammstrichverzierung bis unter Boden

**o. Abb.**

St.: 869-2

4 WS Ware: 4 a, 18 WS Ware: 10 c (alle sekundär verbrannt)

St.: 869-6

5 WS Ware: 5 b, 7 Ware: WS 7, 7 WS Ware: 10 b, 16 WS Ware: 10 c, 5 WS Ware: 13 a (größtenteils sekundär verbrannt)

St.: 869-11

1 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 10 c (alle sekundär verbrannt)

**METALL:**

**o. Abb.**

St.: 869-2

diverse moderne Bomben- und Granatensplitter

**BODENPROBE:**

St.: 869-7

Volumen: 1,3 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

**HOLZKOHLE:**

St.: 869-12

s. Beitrag Tegtmeier

---

**PFOSTEN 166**

Taf. 69

St.: 868

**Befundtyp:** Pfofengrube mit Pfofenspur

**Planum:** annähernd viereckig mit seitlich versetzer runder Pfofenspur

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,63 m

**B.:** 0,42 m

**Dm. Pfofsten:** 0,22 m

**OK:** 97,34 müNN

**UK:** 97,08 müNN

**Erhaltung:** 0,26 m

**Profil:** wannenförmig mit halbrunder Pfofenspur

**Substrat:** mittel- bis dunkelbraungraue Pfofenspur in hellbraun- bis hellgrau-weiß melierter Pfofengrube, HK und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Entnahme Bodenprobe, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

**Taf. 150,** 868-1

St.: 868-5

Krug, Hofh. 50/51, 5 RS, 6 WS Ware: 4 b, DmR.: 6 cm, Zustand/Verzierung: stark glimmerhaltige OF

**BODENPROBE:**

St.: 868-6

Volumen: 1,0 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

**HOLZKOHLE:**

St.: 868-6

s. Beitrag Tegtmeier

**PFOSTEN 167**

Taf. 69

St.: 867

**Befundtyp:** PfoStengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,64 m    **B.:** 0,53 m    **OK:** 97,35 müNN    **UK:** 97,19 müNN    **Erhaltung:** 0,16 m**Profil:** halbrund**Substrat:** mittelbraungrau, weiß meliert**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 168**

Taf. 69

St.: 866

**Befundtyp:** PfoStengrube mit PfoStenspur im Profil**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,89 m    **B.:** 0,63 m    **PfoStenbreite:** 0,20 m**OK:** 97,36 müNN    **UK:** 97,22 müNN    **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** muldenförmig mit zentrierter PfoStenspur**Substrat:** mittelgraubraune PfoStenspur in hellgraubraun-weiß melierter PfoStengrube, HK und BL**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**HOLZKOHLE:**

St.: 866-8

s. Beitrag Tegtmeier

---

**PFOSTEN 169**

Taf. 69

St.: 864

**Befundtyp:** PfoStengrube**Planum:** abgerundet dreieckig**L.:** 0,82 m    **B.:** 0,70 m    **OK:** 97,31 müNN    **UK:** 97,16 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m**Profil:** V-förmig**Substrat:** hellgrau mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 170**

Taf. 69

St.: 862

**Befundtyp:** PfoStengrube (DoppelpfoSten)**Planum:** unförmig länglich**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,32 m    **B.:** 0,62 m    **OK:** 97,30 müNN    **UK:** 96,97 müNN    **Erhaltung:** 0,33 m**Profil:** kastenförmige und muldenförmige Vertiefung**Substrat:** hellgrau mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 171**

Taf. 68

St.: 854

**Befundtyp:** PfoStengrube**Planum:** spitzoval**L.:** 0,65 m    **B.:** 0,49 m**Substrat:** grau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

**PFOSTEN 172**

Taf. 68

St.: 897

**Befundtyp:** Pfofengrube (Doppelpfofoten?)**Planum:** unförmig länglich**Ausrichtung:** N-S**L.:** 1,42 m **B.:** 0,64 m**Subftrat:** braungrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

---

**PFOSTEN 173**

Taf. 69

St.: 898

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,86 m **B.:** 0,46 m **OK:** 97,30 müNN **UK:** 96,97 müNN **Erhaltung:** 0,33 m**Profil:** wannenförmig, gefufte Sohle**Subftrat:** graubraun mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 174**

Taf. 68

St.: 853

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,89 m**Subftrat:** hellbraungrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

---

**PFOSTEN 175**

Taf. 69

St.: 851

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,95 m **OK:** 97,24 müNN **UK:** 97,07 müNN **Erhaltung:** 0,17 m**Profil:** unregelmäßige Sohle, gerade Wände**Subftrat:** hellgrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 176**

Taf. 68

St.: 843

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,95 m **B.:** 0,70 m**Subftrat:** hellbraungrau mit BL**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

---

**GRUBE 44**

Taf. 68

St.: 859

**Befundtyp:** Grube/Firstpfofoten?**Planum:** amorph**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,77 m **B.:** 0,69-1,17 m**Subftrat:** hellgrau mit HK und BL**Keine weitere Bearbeitung**

„Oberflächenfunde des Bereichs um die Grube“  
unter St. 859 geborgen

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 859-2

1 WS ware: 8 a, 1 WS Ware: 13 c

St.: 859-5

1 WS Ware: 10 c

---

**GRUBE 45**

Taf. 68

St.: 855

**Befundtyp:** Grube/Firstpfosten?

**Planum:** nierenförmig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 2,08 m    **B.:** 1,05 m

**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 177 (GRUNDRISS 13?)**

Taf. 68

St.: 856

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,55 m

**Substrat:** braungrau

**Bearbeitung:** Befund aus Zeitmangel nur abgebaut

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 856-2

2 WS Ware: 8 a

---

**PFOSTEN 178 (GRUNDRISS 13?)**

Taf. 70

St.: 857

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,77 m    **B.:** 0,45 m    **OK:** 97,23 müNN    **UK:** 97,08 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m

**Profil:** konkaver Boden, annähernd gerade Wände

**Substrat:** graubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**HOLZKOHLE:**

St.: 857-8

s. Beitrag Tegtmeier

---

**PFOSTEN 179 (GRUNDRISS 13?)**

Taf. 68

St.: 858

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,81 m    **B.:** 0,66 m    **OK:** 97,29 müNN    **UK:** 97,10 müNN    **Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** konkaver Boden, schräge Wände

**Substrat:** graubraun mit HK und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Entnahme Bodenprobe

**METALL:**

o. Abb.

St.: 858-2

diverse moderne Bomben- und Granatensplitter

---

**BODENPROBE:**

St.: 858-6

Volumen: 2,0 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

**PFOSTEN 180 (GRUNDRISS 13?)**

Taf. 69

St.: 860

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** länglich-oval**L.:** 0,58 m    **B.:** 0,36 m    **OK:** 97,34 müNN    **UK:** 97,24 müNN    **Erhaltung:** 0,10 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** hellgrau mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**PFOSTEN 181 (GRUNDRISS 13?)**

Taf. 69

St.: 861

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,61 m    **OK:** 97,30 müNN    **UK:** 96,94 müNN    **Erhaltung:** 0,36 m**Profil:** gerade Sohle, leicht schräge Wände; bis auf den anstehenden Kies eingetieft**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**PFOSTEN 182 (GRUNDRISS 13?)**

Taf. 69

St.: 863

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,63 m    **OK:** 97,33 müNN    **UK:** 97,22 müNN    **Erhaltung:** 0,11 m**Profil:** unregelmäßige Sohle, gerade Wände**Substrat:** hellgrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**BZGL. WEITERER NICHT ZUWEISBARER FUNDE VON GRUNDRISS 13 SIEHE:  
VERFÄRBUNG 24 (STELLE 486)**

**21.2.1.14 GRUNDRISS 14**

Taf. 68; 70

Pfostenbau

Unvollständiger, zweiseiffiger Rechteckbau. Der Grundriß ist lediglich mit seiner westlichen Hälfte erfaßt. Eine vollständig erhaltene Stirnseite zeigt vier Pfostengruben, die Längsseiten zeigen jeweils noch drei Pfosten. Im Innern fand sich nahe der südwestlichen Stirnseite ein mittig gesetzter Firstpfosten, der auf die Konstruktion eines abgewalmten Daches schließen läßt.

**Lage:** im Westen der eingefaßten Siedlung, mit ähnlicher Ausrichtung direkt nördlich der Grundrisse 15 und 16

**Ausrichtung:** NO-SW**erh. L.:** 6,64 m**B.:** 5,80 m**Fläche:** 38,50 m<sup>2</sup>**OK:** 97,23-97,36 müNN**UK:** 96,84-97,24 müNN**Erhaltung:** 0,10-0,45 m**Datierung:** unbekannt; möglicherweise zeitgleich mit dem römischen Grundriß 16**PFOSTEN 184**

Taf. 68

St.: 651

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,46 m**Substrat:** graubraun**Keine weitere Bearbeitung**



**PFOSTEN 185**

Taf. 68

St.: 650

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,43 m**Substrat:** hell- bis dunkelgrauer Lehm mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 186**

Taf. 70

St.: 668

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval**L.:** 0,50 m **B.:** 0,33 m **OK:** 97,93 müNN **UK:** 97,79 müNN **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** annähernd kastenförmig, leicht konkave Sohle**Substrat:** graubraun mit wenig HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 187**

Taf. 70

St.: 605

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,39 m **OK:** 97,96 müNN **UK:** 97,81 müNN **Erhaltung:** 0,15 m**Profil:** wannenförmig mit leicht konkaver Sohle**Substrat:** braungrauer Lehm mit Quarzstein (nicht geborgen)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 188**

Taf. 70

St.: 669

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,29 m **OK:** 97,89 müNN **UK:** 97,82 müNN **Erhaltung:** 0,07 m**Profil:** annähernd kastenförmig**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 189**

Taf. 68

St.: 652

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,31 m**Substrat:** hellgraubrauner Lehm mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 190**

Taf. 70

St.: 670

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval**L.:** 0,41 m **B.:** 0,30 m **OK:** 97,87 müNN **UK:** 97,75 müNN **Erhaltung:** 0,12 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**PFOSTEN 191**

Taf. 70

St.: 671

**Befundtyp:** PfoStengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,22 m **OK:** 97,84 müNN **UK:** 97,79 müNN **Erhaltung:** 0,05 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** dunkelbraungrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 192**

Taf. 68

St.: 606

**Befundtyp:** PfoStengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,58 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung**

---

**21.2.1.15 GRUNDRISS 15**

Taf. 68; 70

PfoStenbau

Langrechteckiger einschiffiger Sechs-PfoStenbau mit jeweils drei PfoSten in den Längsseiten.

**Lage:** im Westen der eingefaßten Siedlung, mit ähnlicher Ausrichtung zwischen den Grundrissen 14 und 16 gelegen**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 3,85 m**B.:** 5,15 m**Fläche:** 19,82 m<sup>2</sup>**OK:** 97,89-97,91 müNN**UK:** 97,77-97,84 müNN**Erhaltung:** 0,07-0,12 m**Datierung:** unbekannt; möglicherweise zeitgleich mit dem römischen Grundriß 16

---

**PFOSTEN 193**

Taf. 68

St.: 655

**Befundtyp:** PfoStengrube**Planum:** oval**L.:** 0,42 m **B.:** 0,33 m**Substrat:** dunkelgraubrauner Lehm mit HK und BL**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 194**

Taf. 68

St.: 654

**Befundtyp:** PfoStengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,30 m**Substrat:** braungrauer Lehm**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 195**

Taf. 68

St.: 653

**Befundtyp:** PfoStengrube**Planum:** oval**Ausrichtung:****L.:** 0,37 m **B.:** 0,30 m

## Keine weitere Bearbeitung

---

**PFOSTEN 196** Taf. 68

St.: 656

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,36 m

**Substrat:** dunkelgrauer, leicht bräunlicher Lehm mit viel HK

**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 197** Taf. 68

St.: 657

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,32 m

**Substrat:** graubraun mit HK

**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 198** Taf. 68

St.: 658

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,35 m

**Substrat:** dunkelgraubrauner Lehm mit BL

**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 199 (GRUNDRISS 15?)** Taf. 70

St.: 667

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,27 m    **OK:** 97,91 müNN                      **UK:** 97,84 müNN                      **Erhaltung:** 0,07 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** graubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 200 (GRUNDRISS 15?)** Taf. 70

St.: 666

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,25 m    **OK:** 97,89 müNN                      **UK:** 97,77 müNN                      **Erhaltung:** 0,12 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** dunkelgraubraun mit HK und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

### 21.2.1.16 GRUNDRISS 16

Taf. 68; 70

#### Pfostenbau

Zweischiffiger Rechteckbau. Der Grundriß ist lediglich mit seiner westlichen Hälfte erfaßt. Die Stirnseiten wiesen vier, die Längsseiten sieben bzw. acht Pfosten auf. Entlang der Mittelachse lagen drei Firstpfosten im Innern des Baus, ein weiterer außerhalb der östlichen Stirnseite. Das Fehlen von mittig gesetzten Firstpfosten in den Stirnseiten läßt auf die Konstruktion eines abgewalmten Daches schließen.

**Lage:** im Westen der eingefafßten Siedlung, mit ähnlicher Ausrichtung direkt südlich der Grundrisse 14 und 15

**Ausrichtung:** ONO-SWS

**L.:** 6,60 m

**B.:** 13,50 m

**Fläche:** 89,10 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,23-97,36 müNN

**UK:** 96,84-97,24 müNN

**Erhaltung:** 0,10-0,45 m

**Datierung:** römisch

---

#### PFOSTEN 201

Taf. 68

St.: 659

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,58 m    **B.:** 0,46 m

**Substrat:** graubrauner Lehm

**Keine weitere Bearbeitung**

---

#### PFOSTEN 202

Taf. 70

St.: 609

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,54 m    **B.:** 0,49 m    **OK:** 97,98 müNN    **UK:** 97,75 müNN    **Erhaltung:** 0,23 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** graubrauner Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB erst im 2. Planum, Zchg. Profil

---

#### PFOSTEN 203

Taf. 68

St.: 933

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** spitzoval

**L.:** 0,67 m    **B.:** 0,58 m

**Keine weitere Bearbeitung**

---

#### PFOSTEN 204

Taf. 70

St.: 601

**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten)

**Planum:** rund, leicht eingeschnürt

**L.:** 0,72 m    **B.:** 0,57 m    **OK:** 97,97 müNN    **UK:** 97,79 müNN    **Erhaltung:** 0,18 m

**Profil:** kastenförmige und halbrunde Pfostengrube nebeneinander

**Substrat:** hellgraubeiger Lehm mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

#### PFOSTEN 206

Taf. 70

St.: 537

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval  
**L.:** 0,74 m **B.:** 0,65 m **OK:** 97,95 müNN **UK:** 97,80 müNN **Erhaltung:** 0,15 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgrau bis mittelbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 207** Taf. 70

St.: 536  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,66 m **OK:** 97,97 müNN **UK:** 97,78 müNN **Erhaltung:** 0,19 m  
**Profil:** wanneförmig, eine Wand leicht gestuft  
**Substrat:** graubrauner bis dunkelbrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 208** Taf. 68

St.: 524  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,49 m **UK:** 97,85 müNN  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

---

**PFOSTEN 209** Taf. 70

St.: 525  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,64 m **B.:** 0,46 m **OK:** 97,96 müNN **UK:** 97,85 müNN **Erhaltung:** 0,11 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 210** Taf. 68

St.: 526  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** spitzoval  
**L.:** 0,50 m **B.:** 0,35 m **UK:** 97,98 müNN  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

---

**PFOSTEN 211** Taf. 70

St.: 527  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,42 m **OK:** 98,05 müNN **UK:** 97,82 müNN **Erhaltung:** 0,23 m  
**Profil:** halbrund  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 212** Taf. 71

St.: 528  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,46 m    **OK:** 98,03 müNN                      **UK:** 97,79 müNN                      **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** halbrund mit leicht einziehender Sohle  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 213** Taf. 71

St.: 529

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** länglich-oval  
**L.:** 0,73 m    **B.:** 0,60 m            **OK:** 97,96 müNN            **UK:** 97,75 müNN            **Erhaltung:** 0,21 m  
**Profil:** halbrund, im oberen Bereich gestufte Wände  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 214** Taf. 71

St.: 530

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,58 m    **B.:** 0,47 m            **OK:** 97,98 müNN            **UK:** 97,81 müNN            **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** halbrund  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun mit BL  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 216** Taf. 71

St.: 531

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,60 m    **B.:** 0,47 m            **OK:** 97,96 müNN            **UK:** 97,86 müNN            **Erhaltung:** 0,10 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 531-1

1 WS Ware: 8 a

---

**PFOSTEN 217** Taf. 71

St.: 532

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,61 m    **OK:** 97,95 müNN                      **UK:** 97,84 müNN                      **Erhaltung:** 0,11 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 218** Taf. 71

St.: 534

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** nierenförmig  
**L.:** 0,59 m    **B.:** 0,40 m            **OK:** 97,97 müNN            **UK:** 97,83 müNN            **Erhaltung:** 0,14 m  
**Profil:** wannenförmig, gestufte Sohle  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**PFOSTEN 219** Taf. 71  
St.: 535  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,47 m **OK:** 97,98 müNN **UK:** 97,79 müNN **Erhaltung:** 0,19 m  
**Profil:** kastenförmig mit leicht konkaver Sohle  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 220** Taf. 68  
St.: 663  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,66 m  
**Substrat:** hellgraubraun  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 221** Taf. 68  
St.: 661  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,71 m **B.:** 0,43 m  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubrauner Lehm  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 222** Taf. 68  
St.: 660  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,52 m  
**Substrat:** mittelgraubrauner Lehm  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 223** Taf. 68  
St.: 665  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unregelmäßig oval  
**L.:** 1,05 m **B.:** 0,87 m  
**Substrat:** graubrauner Lehm  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 224** Taf. 71  
St.: 496  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,49 m **OK:** 98,13 müNN **UK:** 98,04 müNN **Erhaltung:** 0,09 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** grabraun mit viel Grobkies und BL  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 225** Taf. 71  
St.: 514  
**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval  
**L.:** 0,84 m    **B.:** 0,65 m    **OK:** 98,14 müNN    **UK:** 97,57 müNN    **Erhaltung:** 0,57 m  
**Profil:** kastenförmig, im oberen Bereich eine Wand gestuft  
**Substrat:** hellgrau bis graubraun gefleckter Lehm, an der Sohle grüngraues Band (Pfostenstandspur?)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**GRUBE 47 (IM INNERN VON GRUNDRISS 16)** Taf. 68  
St.: 664

**Befundtyp:** Grube/Brandhorizont?  
**Planum:** unregelmäßig länglich-oval  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 4,13 m    **B.:** 1,68 m  
**Substrat:** mittel- bis dunkelgraubrauner Lehm mit viel HK und BL, vor allem im S  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**GRUBE 48 (IM INNERN VON GRUNDRISS 16)** Taf. 68  
St.: 662

**Befundtyp:** Grube?  
**Planum:** länglich oval  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,81 m    **B.:** 1,10 m  
**Substrat:** hellgrau bis graubraun, leicht kiesig  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 205 (GRUNDRISS 16?)** Taf. 70  
St.: 602

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,63 m    **OK:** 97,97 müNN    **UK:** 97,82 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige (Pfostenspur?) neben mittelgraubraun (Pfostengrubenrest?)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 215 (GRUNDRISS 16?)** Taf. 71  
St.: 558

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** spitzoval  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,10    **B.:** 0,47 m    **OK:** 97,98 müNN    **UK:** 97,83 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**  
o. Abb.  
St.: 558-4  
1 WS Ware: 4 a

---



### 21.2.1.17 GRUNDRISS 17

Taf. 38; 40

Kombinierter Pfosten/Ständerbau?

Unvollständiger, einschiffiger Grundriß bestehend aus Pfosten und/oder Ständern. Lediglich die östliche Stirnseite war mit vier großen Pfosten/Ständern und zwei weiteren, kleine Pfosten vollständig erhalten. Die übrigen, schlecht erhaltenen Seiten zeigten zwischen einem und drei Pfosten. Die relativchronologische Stellung des älteren Grundrisses 17 ist stratigraphisch anhand der Überlagerung von Pfosten 239 des Gebäudes durch Fundament 27 des jüngeren Grundrisses 2 gesichert.

**Lage:** südlich des Hauptgebäudes; östlich und mit seiner Längsachse parallel zum westlichen Umfassungsgraben 1

**Ausrichtung:** WSW-ONO

**L.:** 4,60 m

**B.:** 10,70 m

**Fläche:** 156,22 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,88-98,01 müNN

**UK:** 97,53-97,84 müNN

**Erhaltung:** 0,11-0,35 m

**Datierung:** römisch? älter als Grundriß 2; aufgrund seiner Achsenparallelität zu dem Umfassungsgraben 1 jedoch vermutlich nicht vor Mitte des 1. Jhs.

---

#### PFOSTEN 226

Taf. 40

St.: 632

**Befundtyp:** Pfostengrube/Punktfundament?

**Planum:** leicht L-förmig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 1,16 m

**B.:** 0,85 m

**OK:** 97,92 müNN

**UK:** 97,81 müNN

**Erhaltung:** 0,11 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** graubrauner Lehm mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

#### PFOSTEN 227

Taf. 40

St.: 631

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,86 m

**B.:** 0,76 m

**OK:** 97,88 müNN

**UK:** 97,53 müNN

**Erhaltung:** 0,35 m

**Profil:** kastenförmig, eine Wand evtl. gestuft

**Substrat:** dunkelgraubrauner kiesiger Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

#### PFOSTEN 228

Taf. 38

St.: 630

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,85 m

**Substrat:** dunkelbraun-grau mit Kies durchsetzt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

---

#### PFOSTEN 229

Taf. 38

St.: 626

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,40 m

**B.:** 0,98m

**Keine weitere Bearbeitung**

**PFOSTEN 230**

Taf. 38

St.: 625

**Befundtyp:** Pfostengrube?**Planum:** rund**Dm.:** 0,42 m**Substrat:** beige-graubraun**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 231**

Taf. 38

St.: 623

**Befundtyp:** Pfostengrube?**Planum:** spitzoval**L.:** 1,22 m    **B.:** 0,78 m**Substrat:** hellgraubraun mit HK**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 232**

Taf. 38

St.: 622

**Befundtyp:** Pfostengrube?**Planum:** spitzoval**L.:** 1,59 m    **B.:** 1,35 m**Substrat:** graubraun**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 233**

Taf. 40

St.: 649

**Befundtyp:** Pfostengrube/Punktfundament?**Planum:** unregelmäßig eckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,70 m    **B.:** 0,63 m    **OK:** 97,91 müNN    **UK:** 97,77 müNN    **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** wannenförmig? Befundgrenzen nicht eindeutig**Substrat:** hellgraubrauner bis dunkelgraubrauner Lehm mit HK und BL**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 234**

Taf. 38

St.: 637

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,45 m**Substrat:** mittelbraungrau mit Kies durchsetzt**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 235**

Taf. 40

St.: 636

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** L-förmig**Ausrichtung:** SW-NO?**L.:** 1,31 m    **B.:** 1,17 m    **OK:** 98,01 müNN    **UK:** 97,78 müNN    **Erhaltung:** 0,23 m**Profil:** im Längsprofil und Querprofil annähernd wannenförmig**Substrat:** mittelgraubraun, rostrot gefleckt mit HK; an der Sohle dünnes hellgrau-weiß meliertes Band**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, CD, Zchg. Profile

**PFOSTEN 236**

Taf. 40

St.: 635

**Befundtyp:** Pfostengrube/Punktfundament?**Planum:** spitzoval**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,12 m    **B.:** 0,48 m    **OK:** 97,98 müNN    **UK:** 97,77 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m**Profil:** halbrund mit leicht konkaver Sohle**Substrat:** mittelbraungrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt CD (zusammen mit Pfosten 237), Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 237**

Taf. 40

St.: 634

**Befundtyp:** Pfostengrube/Punktfundament?**Planum:** leicht L-förmig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,28 m    **B.:** 0,88 m    **OK:** 97,99 müNN    **UK:** 97,67 müNN    **Erhaltung:** 0,32 m**Profil:** wannenförmig, gestufte Sohle**Substrat:** hellgraue und hellbraungraue Schichten nebeneinander**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, CD (zusammen mit Pfosten 236), Foto und Zchg. Profile

---

**PFOSTEN 238**

Taf. 40

St.: 633

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** viereckig**Ausrichtung:** NW-SW**L.:** 0,52 m    **B.:** 0,48 m    **OK:** 97,95 müNN    **UK:** 97,84 müNN    **Erhaltung:** 0,11 m**Profil:** wannenförmig**Substrat:** hellgraubrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 239**

Taf. 38

St.: 624

**Befundtyp:** Pfostengrube?**Planum:** oval**L.:** 1,26 m    **B.:** 0,96 m**Substrat:** hellgraubraun**Keine weitere Bearbeitung**

---

**BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 17 SIEHE:**

STELLE 1-117

### 21.2.1.18 GRUNDRISS 18

Taf. 72; 74; 114-116

#### Pfostenbau

Unvollständiger, wohl einschiffiger quadratischer Grundriß bestehend aus viereckigen und runden Pfosten, die sich ungleichmäßig in den Seiten verteilten. Der Bau diente offensichtlich der Überdachung der Ofenbatterie 1 (Ofen 3 bis 6) und ein bis zwei Arbeitsgruben, weshalb er als Werkhalle interpretierbar ist. Bei weiteren Pfosten im Innern könnte es sich um Arbeitseinrichtungen gehandelt haben. Im Westen war der Grundriß rezent gestört, im Osten lagen weitere Pfosten, deren Zugehörigkeit zum Bau nicht gesichert ist.

**Lage:** in der SW-Ecke des Siedlungsareals, nördlich von Grundriß 19 und annähernd achsenparallel zum Umfassungsgraben 1

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 6,60 m/10,50 m  
m<sup>2</sup>

**B.:** 6,80 m/9,10 m

**Fläche:** 44,88 m<sup>2</sup>/95,55 m<sup>2</sup>

**OK:** 98,03-98,39 müNN

**UK:** 97,79-98,21 müNN

**Erhaltung:** 0,08-0,45 m

**Datierung:** spätantik, sofern zeitgleich mit Ofenbatterie 1 und Grube 20

---

#### PFOSTEN 58

Taf. 74

St.: 335

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,44 m

**Pfostenbreite:** 0,34 m

**OK:** 98,12 müNN

**UK:** 97,87 müNN

**Erhaltung:** 0,25 m

**Profil:** annähernd kastenförmige Pfostengrube mit kastenförmiger Pfostenspur

**Substrat:** grau- bis grauschwarze Pfostenspur mit viel HK und BL über graugrünem Schluffband in braungrauer Pfostengrube

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

#### PFOSTEN 59

Taf. 74

St.: 336

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,56 m

**Pfostenbreite:** 0,35 m

**OK:** 98,24 müNN

**UK:** 98,04 müNN

**Erhaltung:** 0,20 m

**Profil:** halbrunde Pfostengrube mit kastenförmiger Pfostenspur

**Substrat:** grau- bis grauschwarze Pfostenspur mit viel HK und BL über graubraunem Schluffband in braungrauer Pfostengrube

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

#### PFOSTEN 60

Taf. 74

St.: 338

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,33 m

**OK:** 98,18 müNN

**UK:** 98,09 müNN

**Erhaltung:** 0,09 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** graubrauner Lehm mit hellgrauen Schlufflinsen

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

#### PFOSTEN 61

Taf. 74

St.: 337

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,76 m    **B.:** 0,47 m    **OK:** 98,16 müNN    **UK:** 98,08 müNN    **Erhaltung:** 0,08 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** dunkelbraungrauer Lehm mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 62** Taf. 74  
St.: 339  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet quadratisch  
**Seitenlänge:** 0,68 m x 0,66 m  
**OK:** 98,12 müNN    **UK:** 97,96 müNN    **Erhaltung:** 0,16 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** grau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 63** Taf. 74  
St.: 341  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unförmig länglich  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,48 m    **B.:** 0,99 m    **OK:** 98,14 müNN    **UK:** 97,96 müNN    **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** grauer toniger Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 64** Taf. 72  
St.: 692  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** unregelmäßig viereckig mit zentral gesetzter, runder Pfostenspur  
**L.:** 0,56 m    **B.:** 0,50 m    **Dm. Pfostenspur:** 0,35 m  
**Substrat:** dunkelgraue Pfostenspur in hellgraubrauner Pfostengrube  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**GRUBE 20 (IM INNERN VON GRUNDRISS 18)** Taf. 74  
St.: 334  
**Befundtyp:** Arbeitsgrube?  
**Planum:** unregelmäßig länglich oval  
**Ausrichtung:** N-S  
**L.:** 2,90 m    **B.:** 1,60 m    **OK:** 98,39 müNN    **UK:** 98,01 müNN    **Erhaltung:** 0,38 m  
**Profil:** unregelmäßig wannenförmig, gestufte Sohle  
**Substrat:** hellgrauer, schwarz-grau melierter Lehm mit viel HK und Ziegelsplitt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**  
**Taf. 151, 334-1**  
St.: 334-11  
Schüssel, Hofh. 93/NB 104, 1 RS Ware: 7, DmR.: 22,50 cm  
**Taf. 151, 334-2**  
St.: 334-6  
Schüssel, Alzei 28, 1 RS, 1 WS Ware: 12 a, DmR.: 18 cm

-----  
**GLAS:**  
**Taf. 151, 334-3**  
St.: 334-2  
1 RS eines Schälchens, Isings 42 b, hellbläulichgrün, DmR.: 5,40 cm; Wandstärke: 0,26 cm  
-----  
**METALL:**  
**Taf. 151, 334-4**  
St.: 334-11  
Eisen  
Nagel, L.: 6,90 cm, Dm. Kopf: 1,20 cm

o. Abb.  
St.: 334-11  
Eisenfragment

---

**GRUBE 21 (ZU GRUNDRISS 18 GEHÖRIG?)** Taf. 74  
St.: 120  
**Befundtyp:** Grube  
**Planum:** unregelmäßig, im NO rezent gestört  
**L.:** 1,85 m **B.:** 0,85 m **OK:** 98,31 müNN **UK:** 97,97 müNN **Erhaltung:** 0,34 m  
**Profil:** wannenförmig, in der Mitte rezent gestört, z.T. in den anstehenden Kies eingetieft  
**Substrat:** graubraun bis dunkelgrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 272 (GRUNDRISS 18?)** Taf. 115  
St.: 107  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,56 m **OK:** 98,29 müNN **UK:** 98,06 müNN **Erhaltung:** 0,23 m  
**Profil:** annähernd halbrund  
**Substrat:** dunkelbraungraue, muldenförmige Schicht (Pfostenspur?) über hell- bis dunkelgrauer Schicht, HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**  
o. Abb.  
St.: 107-9  
7 WS Ware: 10 a

---

**PFOSTEN 273 (GRUNDRISS 18?)** Taf. 114  
St.: 121  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Doppelpfosten  
**Planum:** viereckig mit zwei runden, nebeneinander gesetzten Pfosten  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,61 m **B.:** 0,53 m **Dm. je Pfosten:** 0,25 m **UK:** 98,21 müNN  
**Substrat:** braune kieshaltige Pfostengrube mit mittelgrauen Pfostenspuren  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

---

**PFOSTEN 274 (GRUNDRISS 18?)** Taf. 114;  
115  
St.: 63  
**Befundtyp:** Pfostengrube/Doppelpfosten?  
**Planum:** viereckig mit halbrunder Ausbuchtung an der östlichen Schmalseite  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,28 m **B.:** 0,75 m **OK:** 98,25 müNN **UK:** 97,80 müNN **Erhaltung:** 0,45 m  
**Profil:** kastenförmig, eine Wand im oberen Bereich leicht gestuft  
**Substrat:** braungrauer Lehm mit großen Buntsandsteinfragmenten, Tuff und Ziegelbruch  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**  
o. Abb.  
St.: 63-5  
4 WS Ware: 10 a

**PFOSTEN 275 (GRUNDRISS 18?)**

Taf. 114; 116

St.: 122

**Befundtyp:** Pfofengrube mit Pfofenspur**Planum:** viereckig mit diagonal versetzter ovaler Pfofenspur**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,02 m      **B.:** 0,88 m      **L. Pfofen:** 0,69 m      **B. Pfofen:** 0,50 m**OK:** 98,03 müNN      **UK:** 97,79 müNN      **Erhaltung:** 0,24 m**Profil:** wannenförmige Pfofengrube mit kastenförmiger Pfofenspur**Substrat:** hellgraubeige Pfofenspur auf braunem fetten Lehmband in graubrauner Pfofengrube**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 276 (GRUNDRISS 18?)**

Taf. 114; 116

St.: 124

**Befundtyp:** Pfofengrube mit Pfofenspur**Planum:** viereckig mit annähernd zentrierter, runder Pfofenspur; durch Altschnitt vom überlagernden Pfofen 407 im oberen Bereich gestört**Ausrichtung:** W-O**L.:** 0,84 m      **B.:** 0,71 m      **Dm. Pfofen:** 0,51 m**OK:** 98,20 müNN      **UK:** 97,91 müNN      **Erhaltung:** 0,29 m**Profil:** kastenförmige Pfofengrube mit muldenförmigem Pfofendurchschuß im 2. Pl.**Substrat:** dunkelgraue Pfofenspur in graubrauner Pfofengrube**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 277 (GRUNDRISS 18?)**

Taf. 114; 116

St.: 224

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,51 m      **B.:** 0,45 m      **OK:** 98,20 müNN      **UK:** 98,06 müNN      **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** unregelmäßig wannenförmig**Substrat:** mittelgrau gefleckt mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 278 (GRUNDRISS 18?)**

Taf. 114; 116

St.: 106

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** oval**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,61 m      **B.:** 0,42 m      **OK:** 98,28 müNN      **UK:** 97,96 müNN      **Erhaltung:** 0,32 m**Profil:** annähernd kastenförmig**Substrat:** schwarzgrauer Lehm, hellgrau und hellbraun gebändert, HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 279 (GRUNDRISS 18?)**

Taf. 114

St.: 342

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** oval**L.:** 0,44 m      **B.:** 0,32 m**Bearbeitung:** Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

### 21.2.1.19 GRUNDRISS 19

Taf. 72

#### Pfostenbau

Sehr wahrscheinlich einschiffiger Bau mit je drei runden Pfosten in den Wänden. Im Süden ist der Grundriß durch Verfärbung 11 gestört. Im Westen war das Gebäude möglicherweise offen. Der Bau diente offensichtlich zur Überdachung der Ofenbatterie 2 (Ofen 7 bis 13). Bei weiteren Pfosten im Innern könnte es sich um Arbeitseinrichtungen gehandelt haben.

**Lage:** in der SW-Ecke des Siedlungsareals, südlich von Grundriß 18 und annähernd achsenparallel zum Umfassungsgraben 1

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 5,50 m                      **B.:** 6,50 m                      **Fläche:** 35,75 m<sup>2</sup>                      **OK:** 98,25-98,44 müNN

**Datierung:** spätantik, sofern zeitgleich mit Ofenbatterie 1 und Grube 20 bzw. Grundriß 18

---

#### PFOSTEN 65

Taf. 72

St.: 688

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd viereckig

**L.:** 0,75 m    **B.:** 0,68 m    **OK:** 98,34 müNN

**Substrat:** braungrauer Lehm

**Keine weitere Bearbeitung**

---

#### PFOSTEN 66

Taf. 72

St.: 683

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,45 m    **B.:** 0,36 m

**Substrat:** braungrau mit HK

**Keine weitere Bearbeitung**

---

#### PFOSTEN 67

Taf. 72

St.: 689

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,43 m    **OK:** 98,37 müNN

**Profil:**

**Substrat:** graubraun

**Keine weitere Bearbeitung**

---

#### PFOSTEN 68

Taf. 72

St.: 693

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,32 m    **B.:** 0,26 m

**Substrat:** „viel HK“

**Keine weitere Bearbeitung**

---

#### PFOSTEN 69

Taf. 72

St.: 684

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,37 m    **OK:** 98,44 müNN

**Substrat:** dunkelgrau mit HK



## Keine weitere Bearbeitung

---

**PFOSTEN 70** Taf. 72  
St.: 685  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,39 m    **B.:** 0,30 m    **OK:** 98,34 müNN  
**Substrat:** dunkelgrau mit BL und/oder Ziegelsplitt  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 71** Taf. 72  
St.: 686  
**Befundtyp:** Pfofengrube mit Pfofenspur  
**Planum:** rund mit zentriert gesetzter, runder Pfofenspur  
**Dm. Grube:** 0,33 m    **Dm. Pfofen:** 0,15 m    **OK:** 98,28 müNN  
**Substrat:** graue Pfofenspur in braungrauer Pfofengrube  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 72** Taf. 72  
St.: 687  
**Befundtyp:** Pfofengrube mit Pfofenspur  
**Planum:** rund mit zentriert gesetzter, runder Pfofenspur  
**Dm. Grube:** 0,28 m    **Dm. Pfofen:** 0,15 m    **OK:** 98,25 müNN  
**Substrat:** hellgraue Pfofenspur in graubrauner Pfofengrube  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 73** Taf. 72  
St.: 682  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,23 m  
**Substrat:** dunkelgrau mit HK  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

## 21.2.1.20 GRUNDRISS 20 Taf. 6; 9

Pfofenbau

Langviereckiger Vier-Pfofenbau

**Lage:** südlich von Graben 11 und ca. 6 m südlich von Grundriß 8 gelegen, westlich von Grundriß 7

**Ausrichtung:** Position der Eckpfofen weicht mit ca. 40° gegen den Uhrzeigersinn von den Haupthimmelsrichtungen ab

**L.:** 3,00 m

**B.:** 2,65 m

**Fläche:** 7,95 m<sup>2</sup>

**OK:** 98,10 müNN

**UK:** 97,90 müNN

**Erhaltung:** 0,10 m

**Datierung:** unbekannt, evtl. HaD/LtA

---

**PFOSTEN 54** Taf. 6; 9  
St.: 228  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,42 m    **OK:** 98,10 müNN    **UK:** 97,99 müNN    **Erhaltung:** 0,11 m

**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** hellgrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 55** Taf. 6

St.: 230

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,35 m    **B.:** 0,24 m    **OK:** 98,01 müNN    **UK:** identisch mit OK  
**Erhaltung:** nur noch Grubensohle erfaßt  
**Substrat:** unbekannt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

---

**PFOSTEN 56** Taf. 6; 9

St.: 229

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,51 m    **B.:** 0,37 m    **OK:** 98,00 müNN    **UK:** 97,90 müNN    **Erhaltung:** 0,10 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** braungrau gefleckt mit HK und BL  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 57** Taf. 6

St.: 260

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval bis birnenförmig  
**L.:** 0,62 m    **B.:** 0,37 m    **OK:** 98,06 müNN    **UK:** identisch mit OK  
**Erhaltung:** nur noch Grubensohle erfaßt  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

---

**21.2.1.21 GRUNDRISS 21** Taf. 1; 3

Pfostenbau

Zwei Baufluchten eines unvollständigen Pfostenbaus bestehend aus fünf Pfosten, die im rechten Winkel zueinander liegen.

**Lage:** südwestlich von Grubenkomplex 3, südlich von Grube 3, im Westen evtl. von Graben 4 überlagert

**Ausrichtung:** NO-SW?

**L.:** 3,20 m    **B.:** 2,20 m    **Fläche:** mindestens 7,04 m<sup>2</sup>  
**OK:** 98,39 müNN    **UK:** 98,01 müNN    **Erhaltung:** 0,30 m

**Datierung:** HaD/LtA?

---

**PFOSTEN 1** Taf. 1; 3

St.: 153

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,40 m    **OK:** 98,31 müNN    **UK:** 98,01 müNN    **Erhaltung:** 0,30 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** hellgrauer, leicht toniger Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**PFOSTEN 2** Taf. 1; 3  
St.: 154  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,40 m    **B.:** 0,32 m    **OK:** 98,35 müNN    **UK:** 98,28 müNN    **Erhaltung:** 0,07 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgrauer, leicht toniger Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 3** Taf. 1; 3  
St.: 155  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** nierenförmig  
**L.:** 0,48 m    **B.:** 0,38 m    **OK:** 98,37 müNN    **UK:** 98,16 müNN    **Erhaltung:** 0,22 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgrauer, leicht toniger Lehm mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 4** Taf. 1; 3  
St.: 157  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,41 m    **OK:** 98,37 müNN    **UK:** 98,29 müNN    **Erhaltung:** 0,08 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgrauer, toniger Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 5** Taf. 1; 3  
St.: 156  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,26 m    **B.:** 0,20 m    **OK:** 98,39 müNN    **UK:** 98,17 müNN    **Erhaltung:** 0,22 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** hellgrauer, toniger Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

### 21.2.1.22 GRUNDRISS 22 Taf. 6; 9

Pfostenbau

Unvollständiger Pfostenbau, bestehend aus fünf Pfosten. Eventuell zweischiffiger oder schiefwinkliger viereckiger Bau.

**Lage:** östlich von Graben 7, wird evtl. von diesem geschnitten; bei der direkt südlich gelegenen Grube 9 handelt es sich möglicherweise um eine Inneneinrichtung

**Ausrichtung:** NW-SO?

**L.:** 3,60 m    **B.:** 2,30 m    **Fläche:** mindestens 8,30 m<sup>2</sup>  
**OK:** 96,75 müNN    **UK:** 96,34 müNN    **Erhaltung:** 0,40 m

**Datierung:** HaD/LtA, sofern zeitgleich mit Grube 9

---

**PFOSTEN 20** Taf. 6; 9  
St.: 913  
**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,44 m **OK:** 96,75 müNN **UK:** 96,44 müNN **Erhaltung:** 0,31 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** dunkelbraungrau mit viel HK und BL  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 21** Taf. 6

St.: 914  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,76 m **B.:** 0,63 m  
**Substrat:** braungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 22** Taf. 6

St.: 915  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,43 m  
**Substrat:** braungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 23** Taf. 6; 9

St.: 916  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,50 m **OK:** 96,74 müNN **UK:** 96,34 müNN **Erhaltung:** 0,40 m  
**Profil:** kastenförmig mit abgerundeten Ecken  
**Substrat:** dunkelbraungrau mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 24** Taf. 6; 9

St.: 917  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,81 m **B.:** 0,59 m **OK:** 96,67 müNN **UK:** 96,37 müNN **Erhaltung:** 0,30 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** dunkelbraungrau mit viel HK und BL  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**BODENPROBE:**

St.: 917-8  
Volumen: 1,01  
s. Beitrag Zijderveld/Urz

---

**GRUBE 9 (INNERHALB VON GRUNDRISS 22?)** Taf. 6; 10

St.: 912  
**Befundtyp:** kegelstumpfförmige Grube  
**Planum:** unregelmäßig rundlich  
**Dm.:** 1,60 m **OK:** 96,73 müNN **UK:** 96,29 müNN **Erhaltung:** 0,44 m  
**Profil:** kasten- bis kegelstumpfförmig, leicht konkave Seitenwände, in drei Schichten verfüllt  
**Substrat:** HK-Schicht von ca. 0,05 m Mächtigkeit über der Sohle; darüber ein ca. 0,10-0,15 m dicke braungraue Schicht, in die muldenförmig von oben eine hellgraue bis graue Schicht eingreift

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Entnahme Bodenprobe, Abbau Restbefund

**Datierung:** HaD/LtA

**KERAMIK:**

**Taf. 173, 912-1**

St.: 912-10

Faß, Simons Hauptform 2, 3 RS, Ware: 13 a, DmR.: 17 cm Zustand/Verzierung: Grobschlicker

**Taf. 173, 912-2**

St.: 912-10

Faß, Simons Hauptform 2? 5 RS, 22 WS, Ware: 13 b, DmR.: 16 cm, Zustand/Verzierung: Glättstreifen

**Taf. 174, 912-3**

St.: 912-10

Schüssel, Simons Hauptform 7, 14 RS, 2 WS, 11 BS, Ware: 13 b, DmR.: 22,80 cm, DmB.: 6,5 cm, Zustand/Verzierung: drei horizontal umlaufende Riefen am Schulterumbruch, poliert

**Taf. 174, 912-4**

St.: 912-10

Schale, Simons Hauptform 10, 3 RS, Ware: 13 b, DmR.: 16 cm

**Taf. 174, 912-5**

St.: 912-6

Faß, Simons Hauptform 2, 1 RS, 10 WS, Ware: 13 b, DmR.: 17 cm, Zustand/Verzierung: Fingerkerben auf Rand und Schulter

**o. Abb.**

St.: 912-10

45 WS, Ware: 13 c und kleinste Keramikfragmente

**BODENPROBEN:**

St. 912-7

Volumen: 0,2 l

St. 912-11

Volumen: 0,3 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

**HOLZKOHLE:**

St.: 912-11

s. Beitrag Tegtmeier

---

### 21.2.1.23 GRUNDRISS 23

Taf. 6; 9

Pfostenbau

Schiefwinkliger, viereckiger Vier-Pfostengrundriß.

**Lage:** liegt z.T. innerhalb der NO-Fläche von Grundriß 8 (zeitliche Abfolge nicht geklärt) und unter Wandgraben 1 von Grundriß 9

**Ausrichtung:** Position der Eckpfosten weicht mit ca. 40° gegen den Uhrzeigersinn von den Haupthimmelsrichtungen ab

**L.:** 2,85 m

**B.:** 2,60 m

**Fläche:** 7,41 m<sup>2</sup>

**OK:** 98,15 müNN

**UK:** 97,61 müNN

**Erhaltung:** 0,46 m

**Datierung:** älter als Grundriß 9, vermutlich vorgeschichtlich

---

### PFOSTEN 49

Taf. 6; 9

St.: 452

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,88 m

**B.:** 0,74 m

**OK:** 98,15 müNN

**UK:** 97,69 müNN

**Erhaltung:** 0,46 m

**Profil:** kastenförmig, eine Wand gestuft, an der Sohle Reste der Pfostenstandspur

**Substrat:** graubrauner Lehm, an der Sohle hellgraues Schluffband (Reste der Standspur)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

### PFOSTEN 50

Taf. 6; 9

St.: 572

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund, Pfostenspur im Zentrum gut sichtbar

**Dm. Grube:** 0,54 m

**Dm. Pfostenspur:** 0,30 m

**OK:** 97,70 müNN

**UK:** 97,65 müNN

**Erhaltung:** 0,05 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** hellgraue Pfostenspur mit HK in hellgraubeigem Lehm mit HK (Pfostengrube)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 51** Taf. 6; 9  
St.: 571  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,52 m **OK:** 97,97 müNN **UK:** 97,61 müNN **Erhaltung:** 0,36 m  
**Profil:** kastenförmig mit gut sichtbarer Pfostenspur, Pfosten hat Grube durchstoßen  
**Substrat:** hellgraue Pfostenspur mit HK über hellgrauem Schluffband (Standspur) in hellgraubeigem Lehm mit HK (Pfostengrube)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 52** Taf. 6; 9  
St.: 570  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,54 m **OK:** 98,02 müNN **UK:** 97,76 müNN **Erhaltung:** 0,26 m  
**Profil:** kastenförmig, an der Sohle Reste der Pfostenstandspur  
**Substrat:** hellgraubeiger Lehm mit HK, an der Sohle hellgraues Schluffband (Reste der Standspur)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

#### 21.2.1.24 GRUNDRISS 24

Taf. 75; 77

Pfostenbau

Unvollständiger, möglicherweise mehrschiffiger Pfostenbau. Die viereckigen und runden Pfostengruben waren z.T. von den Fundamenten von Grundriß 3 überlagert und ließen einen annähernd quadratischen Grundriß erkennen. Die Nordostecke des Gebäudes wurde offensichtlich von Pfosten 103 des jüngeren Grundrisses 7 gestört. Im Innern des Baus lagen weitere Pfosten (Dachträger?) und eine große Grube.

**Lage:** direkt nördlich von Graben 6 und zum Teil unter Grundriß 3

**Ausrichtung:** NO-SW?

**erh. Seitenlängen:** 9,00 m

**erh. Fläche:** 81 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,95-98,07 müNN

**UK:** 97,63-97,96 müNN

**Erhaltung:** 0,04-0,39 m

**Datierung:** 1. Hälfte 1. Jh., älter als Grundriß 7

---

**PFOSTEN 240** Taf. 75  
St.: 258  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,83 m **B.:** 0,64 m  
**Substrat:** schwarzgrau, stark mit HK durchsetzt  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 241** Taf. 77  
St.: 244  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval-viereckig, wurde im S von Fundament 34 (Grundriß 3) überlagert  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,61 m **B.:** 0,41 m **OK:** 97,99 müNN **UK:** 97,87 müNN **Erhaltung:** 0,12 m

**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 242** Taf. 77

St.: 242

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,58 m    **B.:** 0,40 m    **OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,85 müNN    **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** grau bis graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 243** Taf. 77

St.: 246

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd viereckig, leicht erodiert, lag unter Fundament 35 (Grundriß 3)  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,62 m    **B.:** 0,43 m    **OK:** 98,00 müNN    **UK:** 97,83 müNN    **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** wannenförmig, stößt an Pfosten 247  
**Substrat:** mittelgrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 244** Taf. 77

St.: 251

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig, lag unter Fundament 32  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,58 m    **B.:** 0,44 m    **OK:** 98,05 müNN    **UK:** 97,91 müNN    **Erhaltung:** 0,14 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 245** Taf. 77

St.: 252

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,61 m    **B.:** 0,43 m    **OK:** 98,04 müNN    **UK:** 97,92 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 246** Taf. 77

St.: 253

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet eckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,62 m    **B.:** 0,53 m    **OK:** 98,03 müNN    **UK:** 97,91 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubeige mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

|  |             |
|--|-------------|
| <b>PFOSTEN 247</b>   | Taf. 77     |
| St.: 254   |             |
| <b>Befundtyp:</b> Pfostengrube   |             |
| <b>Planum:</b> abgerundet viereckig mit Einschnürung   |             |
| <b>Ausrichtung:</b> NW-SO  |             |
| <b>L.:</b> 0,60 m <b>B.:</b> 0,42 m <b>OK:</b> 97,99 müNN <b>UK:</b> 97,89 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,10 m |             |
| <b>Profil:</b> annähernd kastenförmig  |             |
| <b>Substrat:</b> hellgraubeige mit HK  |             |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund                     |             |
| <hr/>  |             |
| <b>PFOSTEN 248</b>   | Taf. 77     |
| St.: 255   |             |
| <b>Befundtyp:</b> Pfostengrube   |             |
| <b>Planum:</b> oval-viereckig  |             |
| <b>Ausrichtung:</b> NW-SO  |             |
| <b>L.:</b> 0,50 m <b>B.:</b> 0,35 m <b>OK:</b> 97,95 müNN <b>UK:</b> 97,91 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,04 m |             |
| <b>Profil:</b> flach muldenförmig  |             |
| <b>Substrat:</b> hellgraubeige   |             |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund                     |             |
| <hr/>  |             |
| <b>PFOSTEN 249</b>   | Taf. 75     |
| St.: 924   |             |
| <b>Befundtyp:</b> Pfostengrube?  |             |
| <b>Planum:</b> oval  |             |
| <b>L.:</b> 0,81 m <b>B.:</b> 0,75 m  |             |
| <b>Keine weitere Bearbeitung</b>   |             |
| <hr/>  |             |
| <b>PFOSTEN 250</b>   | Taf. 77     |
| St.: 257   |             |
| <b>Befundtyp:</b> Pfostengrube   |             |
| <b>Planum:</b> oval-eckig, lag unter Fundament 23  |             |
| <b>L.:</b> 1,08 m <b>B.:</b> 0,96 m <b>OK:</b> 98,04 müNN <b>UK:</b> 97,96 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,08 m |             |
| <b>Profil:</b> muldenförmig  |             |
| <b>Substrat:</b> braungrau gefleckt  |             |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund                     |             |
| <hr/>  |             |
| <b>PFOSTEN 251</b>   | Taf. 77     |
| St.: 245   |             |
| <b>Befundtyp:</b> Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil   |             |
| <b>Planum:</b> oval, wurde im W von Fundament 34 (Grundriß 3) überlagert                                 |             |
| <b>L.:</b> 0,52 m <b>B.:</b> 0,35 m <b>Pfostenbreite:</b> 0,36 m   |             |
| <b>OK:</b> 98,02 müNN <b>UK:</b> 97,63 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,39 m                                     |             |
| <b>Profil:</b> kastenförmig mit zentrierter Pfostenspur; bis auf den anstehenden Kies eingegraben        |             |
| <b>Substrat:</b> mittelgraue Pfostenspur in hellgraubrauner Pfostengrube                                 |             |
| <b>Bearbeitung:</b> Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund                     |             |
| <hr/>  |             |
| <b>PFOSTEN 252</b>   | Taf. 42; 77 |
| St.: 247   |             |
| <b>Befundtyp:</b> Pfostengrube   |             |
| <b>Planum:</b> rund, lag unter Fundament 35 (Grundriß 3)   |             |
| <b>Dm.:</b> 0,41 m <b>OK:</b> 97,97 müNN <b>UK:</b> 97,87 müNN <b>Erhaltung:</b> 0,10 m                  |             |
| <b>Profil:</b> unregelmäßige Sohle, schräge Wände  |             |
| <b>Substrat:</b> mittelgrau  |             |



**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 253**

Taf. 77

St.: 248

**Befundtyp:** PfoStengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,49 m    **OK:** 98,07 müNN    **UK:** 97,70 müNN    **Erhaltung:** 0,37 m

**Profil:** annähernd kastenförmig

**Substrat:** mittelgrau mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 254**

Taf. 77

St.: 249

**Befundtyp:** PfoStengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,50 m    **B.:** 0,38 m    **OK:** 98,06 müNN    **UK:** 97,86 müNN    **Erhaltung:** 0,20 m

**Profil:** wannen-kastenförmig

**Substrat:** braungrau bis hellgrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**GRUBE 14 (IM INNERN VON GRUNDRIß 24)**

Taf. 77

St.: 225

**Befundtyp:** Grube

**Planum:** annähernd L-förmig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 2,10 m    **B.:** 0,80 m    **OK:** 98,00 müNN    **UK:** 97,64 müNN    **Erhaltung:** 0,36 m

**Profil:** unregelmäßig; gewellte Sohle, an einer Stelle Vertiefung (PfoStengrube?) bis auf anstehenden Kies

**Substrat:** mittelgraubraun bis hellgraubeige mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**KERAMIK:**

Taf. 151, 225-1

St.: 225-2, 6, 11

Schüssel, handaufgebaut? Deru B 38, jedoch nicht belg. Ware, 3 RS, 19 WS, 2 BS Ware: 7, DmR.: 24 cm, DmB.: 10 cm

**o. Abb.**

St.: 225-2

3 WS Ware: 2, 1 WS Ware: 5 b

St.: 225-6

4 WS Ware: 2

St.: 225-11

1 WS Ware: 5 b

-----  
**STEINMATERIAL:**

Taf. 151, 225-2

St.: 225-2

1 "Geröllbeil" mit Politurresten auf den Flachseiten und Schäftungsriefen; unbestimmbarer Schliff; Nacken leicht bestoßen; in der Mitte einer Flachseite moderne Schramme (evtl. vom Ausgraben), Quarzit, dunkelgrau-olivgrau; L.: 16,20 cm; B.: 6,62 cm; D.: 3,29 cm

---

**GRUBE 51 (INNERHALB VON GRUNDRIß 24?)**

Taf. 77

St.: 243

**Befundtyp:** Grube

**Planum:** abgerundet dreieckig

**L.:** 1,67 m    **B.:** 1,61 m    **Erhaltung:** 0,28 m

**Profil:** wannenförmig, eine Wand leicht gestuft

**Substrat:** graubraun mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Entnahme Bodenprobe, Abbau Restbefund.

**KERAMIK:**

Taf. 151, 243-1

St.: 243-12

Topf, Ha 58, 1 RS, 3 WS Ware: 11 a, DmR.: 20 cm

Taf. 151, 243-2

St.: 243-4

Dolium, Hofh. 78, 1 RS, 5 WS Ware: 10 c, DmR.: 20 cm

o. Abb.

St.: 243-8

1 WS Ware: 13 a

St.: 243-12

1 WS Ware: 2, 1 WS Ware: 5 a, 1 WS Ware: 7,

3 WS Ware: 13 c

-----

**BAUMATERIAL:**

o. Abb.

St.: 243-4

1 Fragment BL

-----

**BODENPROBE:**

St.: 243-9

Volumen: 1,3 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

---

**BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 24 SIEHE:  
STELLE 1-46**
**21.2.1.25 GRUNDRISS 25**

Taf. 62; 66

Pfofenbau

Unvollständiger, zweischiffiger Pfofenbau. Eine vollständig erhaltene Stirnseite wies vier runde, die Längsseiten jeweils nur noch zwei und drei runde Pfofen auf. Zwei mittig gesetzte Firstpfofen im Innern greifen das Prinzip des abgewalmten Daches wie bei den Grundrissen 14 und 16 auf. Auch die Ausrichtung der Bauten ähnelt sich.

**Lage:** nordwestlich von Grundriß 10 und vermutlich von diesem überlagert**Ausrichtung:** ONO-WSW**erh. L.:** 6,00 m**B.:** 6,00 m**erh. Fläche:** 36 m<sup>2</sup>**OK:** 97,47-97,75 müNN**UK:** 97,29-97,60 müNN**Erhaltung:** 0,05-0,34 m**Datierung:** frühromisch? Sofern zeitgleich mit den Grundrissen 14, 15 und 16 jünger als Grundriß 10**PFOSTEN 257**

Taf. 66

St.: 520

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** oval**L.:** 0,43 m**B.:** 0,33 m**OK:** 97,73 müNN**UK:** 97,60 müNN**Erhaltung:** 0,13 m**Profil:** abgerundet kastenförmig**Substrat:** hellgraubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**PFOSTEN 258**

Taf. 66

St.: 560

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,54 m**OK:** 97,61 müNN**UK:** 97,55 müNN**Erhaltung:** 0,06 m**Profil:** flach muldenförmig**Substrat:** beigebrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**PFOSTEN 259**

Taf. 66

St.: 504

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** oval**L.:** 0,60 m**B.:** 0,42 m**OK:** 97,73 müNN**UK:** 97,60 müNN**Erhaltung:** 0,13 m

**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgraubrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 260** Taf. 66  
St.: 559

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,46 m **OK:** 97,65 müNN **UK:** 97,60 müNN **Erhaltung:** 0,05 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** graubeiger Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 261** Taf. 66  
St.: 505

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,53 m **OK:** 97,68 müNN **UK:** 97,60 müNN **Erhaltung:** 0,08 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 262** Taf. 66  
St.: 509

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,41 m **OK:** 97,47 müNN **UK:** 97,29 müNN **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:** annähernd trichterförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 263** Taf. 62  
St.: 926

**Befundtyp:** Pfostengrube?  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,53 m **B.:** 0,44 m  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 264** Taf. 62  
St.: 928

**Befundtyp:** Pfostengrube?  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,42 m **B.:** 0,33 m  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 265** Taf. 66  
St.: 508

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,62 m **B.:** 0,53 m **OK:** 97,74 müNN **UK:** 97,55 müNN **Erhaltung:** 0,19 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**PFOSTEN 266**

Taf. 66

St.: 503

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** rundlich oval**Dm.:** 0,65 m **OK:** 97,75 müNN **UK:** 97,41 müNN **Erhaltung:** 0,34 m**Profil:** wannenförmig mit halbrunder Vertiefung in der Sohle (Pfofendurchfchuß)**Subftrat:** hellgraubrauner Lehm von grauem Schluffband durchzogen; an der Sohle braungrauer, fetter Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**PFOSTEN 267**

Taf. 62

St.: 927

**Befundtyp:** Pfofengrube?**Planum:** rund**Dm.:** 0,47 m**Keine weitere Bearbeitung****21.2.1.26 GRUNDRISS 26**

Taf. 75; 78

Ständerbau

Unvollständiger, einschiffiger Ständerbau. In den Längsseiten ließen sich jeweils zwei und vier, in den Stirnseiten je nur ein Punktfundament nachweisen. Der Grundriß überlagert den älteren Umfassungsgraben 6 der römischen Siedlung und liegt leicht außerhalb des umfriedeten Siedlungsareals.

**Lage:** südlich der Grundrisse 4 und 5 in der SO-Ecke des Grabungsareals, z.T. außerhalb des umfriedeten Villengeländes**Ausrichtung:** W-O**L.:** 16,50 m**B.:** 8,00 m**Fläche:** 132 m<sup>2</sup>**OK:** 97,67-97,81 müNN**UK:** 97,46-97,67 müNN**Erhaltung:** 0,09-0,28 m**Datierung:** jünger als Graben 6; spätantik?**PUNKTFUNDAMENT 45**

Taf. 78

St.: 285

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** viereckig, überlagert Graben 6**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,67 m **B.:** 0,58 m **OK:** 97,74 müNN **UK:** 97,46 müNN **Erhaltung:** 0,28 m**Profil:** kastenförmig**Subftrat:** rostrotres Kies-Sandgemisch mit lehmigen Einschlüssen**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**PUNKTFUNDAMENT 46**

Taf. 78

St.: 284

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** annähernd quadratisch**L.:** 0,57 m **B.:** 0,54 m **OK:** 97,71 müNN **UK:** 97,55 müNN **Erhaltung:** 0,16 m**Profil:** kastenförmig**Subftrat:** rostrotres Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**PUNKTFUNDAMENT 47**

Taf. 75

St.: 283

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,73 m    **B.:** 0,64 m**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

---

**PUNKTFUNDAMENT 48**

Taf. 75

St.: 303

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** rund, stark erodiert**Dm.:** 0,30 m**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nur noch mit UK erhalten

---

**PUNKTFUNDAMENT 49**

Taf. 78

St.: 304

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** annähernd abgerundet quadratisch**L.:** 0,59 m    **B.:** 0,56 m    **OK:** 97,81 müNN    **UK:** 97,67 müNN    **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** halbrund**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 50**

Taf. 78

St.: 305

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** N-S**L.:** 0,82 m    **B.:** 0,69 m    **OK:** 97,77 müNN    **UK:** 97,65 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 51**

Taf. 78

St.: 306

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,66 m    **B.:** 0,53 m    **OK:** 97,78 müNN    **UK:** 97,62 müNN    **Erhaltung:** 0,16 m**Profil:** halbrund**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PUNKTFUNDAMENT 52**

Taf. 78

St.: 513

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,56 m    **B.:** 0,48 m    **OK:** 97,67 müNN    **UK:** 97,58 müNN    **Erhaltung:** 0,09 m**Profil:** kastenförmig**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch

**21.2.1.27 GRUNDRISS 27**

Taf. 76; 78

Zwei-Pfosten-Grubenhaus

Abgerundet langrechteckige Grubenhütte mit zwei leicht vorspringenden Firstpfosten in den Stirnseiten. Unvollständiger, einschiffiger Ständerbau.

**Lage:** nördlich von Grubenhaus 2 und im Abstand von nur 1,10 m mit seiner Längsachse parallel zu diesem; östlich des Weihers

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 4,20 m

**B.:** 2,10 m

**Fläche:** 8,82 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,26 müNN

**UK:** 96,98 müNN

**Erhaltung:** 0,10 m/0,30 m

**Datierung:** 1. Hälfte 2. Jh.

---

**GRUBENHAUS 1**

Taf. 76

St.: 740

**Befundtyp:** Wohn-/Arbeitsgrube

**Planum:** abgerundet langrechteckig

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 4,20 m    **B.:** 2,20 m

**OK:** 97,26 müNN

**UK:** 96,98 müNN

**Erhaltung:** 0,10 m (Grube); 0,30 m (Pfosten)

**Profil:** im Längsprofil annähernd gerade Sohle (Laufhorizont) mit kastenförmigen Vertiefungen (Pfostengruben) an den Enden; in den Querprofilen annähernd kastenförmig im O, wannenförmig mit leicht konkaver Sohle im W

**Substrat:** hellgrau bis mittelgraubraun mit HK über dünner mittel- bis dunkelgrauer Schicht an der Sohle (Grubenhütte); seitliche Vertiefungen (Pfostengruben) mittelbraun bis grau mit grobem Ziegelbruch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AE, FG, HI, Fotos und Zchg. Profile, Entnahme Bodenproben

**KERAMIK:**

**Taf. 152, 740-1**

St.: 740-5, 13

Schüssel, Drag. 37, 2 RS, 4 WS, 1 BS, annähernd vollständiges Gefäß, Ware: 1 b, DmR.: 24,50 cm, Verzierung: Ware nach Art der VIRTUS - Eierstab mit begleitendem Perlstab (Ricken 1934, Taf. 7 C); Fries aus aufgestellten doppelten Halbbögen (Ricken 1934 Taf. 9,1) ruhend auf quergestellter Säule (Ricken 1934 Taf. 7,56) über Blütenkelch (Ricken 1934 Taf. 9,25); Streuornament: Blütenknospe (Ricken 1934 Taf. 7,12); unter den Halbbögen abwechselnd: großes Blatt (Ricken 1934 Taf. 7,120), nach links schreitender Widder (Ricken 1934 Taf. 7,109) über Perlstab und Kringel (Ricken 1934, Taf. 32), nach links schreitender Doppelaulus-Spieler (Fölzer 1913 Taf. 8,7); Abschluß durch Fries aus nach rechts geöffneten, aneinandergesetzten Dreiblättern zwischen Perlschnüren (Ricken 1934 Taf. 7,11)

**Taf. 152, 740-2**

St.: 740-24

Teller, Drag. 18/31, 5 RS, 3 WS, 1 BS vollständiges Profil, Ware: 1 b, DmR.: 17 cm, Stempel: NASSO I.S.F. (Lavoye)

**Taf. 153, 740-3**

St.: 740-25

Teller, Hofh. 44, 2 RS, 4 BS, vollständiges Profil, Ware: 3 b, DmR.: 25,50 cm, DmB.: 22 cm

**Taf. 153, 740-4**

St.: 740-19

Topf-/Schüsselboden, 5 WS, 4 BS Ware: 4 a, DmB.: 7 cm

**Taf. 153, 740-5**

St.: 740-24

Deckel, Höpken R 37/38, 2 RS Ware: 8 a, DmR.: 26 cm

**Taf. 153, 740-6**

St.: 740-12

Schüssel, Hofh. 91, 1 RS, 3 WS Ware: 9 b, DmR.: 17 cm

**Taf. 153, 740-7**

St.: 740-24

Topf, Ha 58/91, 1 RS Ware: 11 a, DmR.: 18 cm

**o. Abb.**

St.: 740-5  
7 WS Ware: 4 a  
St.: 740-10  
1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 8 a, 3 WS Ware: 8 b  
St.: 740-12  
4 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 8 b, 4 WS Ware: 9 b  
St.: 740-13  
1 WS Ware: 1 a, 1 WS Ware: 4 a  
St.: 740-19  
1 WS Ware: 1 a, 2 WS Ware: 1 b, 3 WS Ware: 3 a, 13  
WS Ware: 9 b  
St.: 740-20  
3 WS Ware: 9 a  
St.: 740-24  
11 WS Ware: 4 a

**GLAS:**

**Taf. 153**, 740-8

St.: 740-24

1 WS einer türkisen Rippenschale, Isings 3/Trier 3;  
Wandstärke: 0,41 cm; Rippenstärke: 0,53 cm;  
Rippenbreite: 0,50 cm

**METALL:**

**Taf. 153**, 740-9

St.: 740-12

Eisen

Schuhnagel, L.: 1,20 cm; Dm. Kopf: 0,60 cm

**o. Abb.**

St.: 740-12

Eisen, 1 Nagelfragment

St.: 740-20

1 Eisenfragment, unbestimmbar

St.: 740-21

1 Bronzeobjekt, rund (eingeschmolzene Münze?)

St.: 740-24

1 Eisenfragment, unbestimmbar

St.: 740-26

10 Eisenfragmente, unbestimmbar

**HOLZKOHLE:**

St.: 740-9

St.: 740-11

St.: 740-21

St.: 740-22

s. Beitrag Tegtmeier

**BZGL. OBERFLÄCHENFUNDE AUS DEM BEREICH VON GRUNDRISS 27 SIEHE:  
STELLE 1-129**

**21.2.1.28 GRUNDRISS 28**

Taf. 76; 78

Zwei-Pfosten-Grubenhaus?

Unregelmäßig länglich-eckige Grubenhütte, stark erodiert. Ein außerhalb der östlichen Stirnseite gelegener Pfosten könnte einen der Firstpfosten eines Zwei-Pfosten-Grubenhauses darstellen.

**Lage:** südlich von Grubenhaus 1 und im Abstand von 1,10 m mit seiner Längsachse parallel zu diesem; östlich des Weihers

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 4,70 m

**B.:** 2,40 m

**Fläche:** 11,28 m<sup>2</sup>

**OK:** 97,36-97,47 müNN

**UK:** 97,13-97,24 müNN

**Erhaltung:** 0,12-0,34 m

**Datierung:** 1. Hälfte 2. Jh.

**GRUBENHAUS 2**

Taf. 78

St.: 735, 736, 737

**Befundtyp:** Wohn-/Arbeitsgrube

**Planum:** unregelmäßig länglich-eckig, stark erodiert

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 4,70

**B.:** 2,40

**OK:** 97,36-97,47 müNN

**UK:** 97,13-97,24 müNN

**Erhaltung:** 0,12-0,34 m

**Profil:** im Längs- und Querprofil annähernd kastenförmig

**Substrat:** hell- bis mittelbraungraue Grubenfüllung über einer kompakten graubraunen dünnen Schicht an der Sohle (vergangene Holzschicht?)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AC, DE, FG, Fotos und Zchg. Profile, Entnahme Bodenprobe

**KERAMIK:**

**Taf. 154**, 736- 1

St.: 736-8

Teller, Drag. 18/31, 1 RS Ware: 1 a, DmR.: 20 cm

**Taf. 154**, 736- 2

St.: 736-8

Becher, NB 32? 10 WS, 1 BS Ware: 3 b, DmB.: 5,50 cm, Zustand/Verzierung: Griesbewurf

**Taf. 154, 736- 3**  
 St.: 736-22  
 Topf, Deru P 40, 1 RS, 2 WS Ware: 2, DmR.: 11 cm  
**Taf. 154, 736- 4**  
 St.: 736-8  
 Krug, Hofh. 50/51, 4 RS, 23 WS Ware: 4 a, DmR.:  
 2,50 cm, Zustand/Verzierung: stark verrundet  
**Taf. 154, 736- 5**  
 St.: 736-11  
 Schale? 1 BS Ware: 9 b, DmB.: 4 cm  
**Taf. 154, 736- 6**  
 St.: 736-22  
 Teller? 4 WS, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 12 cm  
**Taf. 154, 736- 7**  
 St.: 736-8  
 Reibschüssel, vollständig erhalten, Vol.: 1720 ml,  
 Hofh. 79, Ware: 4 a, DmR.: 24,50 cm, DmB.: 9 cm,  
 Zustand/Verzierung: Schmauchspuren, Bodenmitte  
 durchlocht  
**Taf. 154, 736- 8**  
 St.: 736-20  
 Reibschüssel, Hofh. 80, 3 RS Ware: 10 a,  
 DmR.: 37 cm  
**Taf. 154, 736- 9**  
 St.: 736-22  
 Reibschüssel, 1 BS Ware: 10 a, DmB.: 10 cm  
**Taf. 154, 736-10**  
 St.: 736-8  
 Topf, Ha 58/91, 1 WS Ware: 11 a  
**Taf. 154, 736-11**  
 St.: 736-20  
 Schüssel, Simons Hauptform 11, 1 RS Ware: 13 c,  
 DmR.: 16,50 cm  
**o. Abb.**  
 St.: 736-9  
 1 WS 2 , 6 WS Ware: 4 a  
 St.: 736-17  
 13 WS Ware: 9 b, 2 WS Ware: 10 c  
 St.: 736-18  
 1 WS Ware: 13 b

---

**METALL:**

**Taf. 154, 736-12**  
 St.: 736-8  
 Eisen  
 Nagelfragment, L.: 6,90 cm  
**Taf. 154, 736-13**  
 St.: 736-18  
 Eisen  
 Nagel, verbogen, L.: 8,50 cm  
**Taf. 154, 736-14**  
 St.: 736-11  
 Eisen  
 Nagelfragment, L.: 6,50 cm; Dm. Kopf: 1,82 cm  
**Taf. 154, 736-15**  
 St.: 736-11  
 Eisen  
 Schuhnagel, L.: 0,90 cm  
**Taf. 154, 736-16**  
 St.: 736-18  
 Eisen  
 Nagel/Bolzen, L.: 16,50 cm; Dm. Kopf: 1,50 m  
**o. Abb.**  
 St.: 736-18  
 12 Eisenfragmente, unbestimmbar  
 St.: 736-22  
 5 Eisenfragmente, unbestimmbar  
 St.: 736-8  
 8 Eisenfragmente, unbestimmbar

---

**BAUKERAMIK:**  
**o. Abb.**  
 St.: 736-8  
 6 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

---

**BODENPROBE:**  
 St.: 736-8  
 Volumen: 0,2 l  
 s. Beitrag Zijderveld/Urz

---

**HOLZKOHLE:**  
 St.: 736-10  
 s. Beitrag Tegtmeyer

---

## PFOSTEN 270

Taf. 78

St.: 738

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** spitzoval

**L.:** 0,35 m    **B.:** 0,31 m    **OK:** 97,39 müNN    **UK:** 97,27 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m

**Profil:** annähernd kastenförmig

**Substrat:** mittel- bis dunkelgrau mit viel HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

## 2. 1.2. WEITERE BAUSTRUKTUREN

### 21.1.2.1 BAUFLUCHT 1

Taf. 79; 80

Zwei annähernd parallel zueinander verlaufende Pfostenreihen, bestehend aus fünf und vier meist runden, mitunter viereckigen Pfostengruben.

**Lage:** nördlich von Grundriß 25



**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 8,50 m

**OK:** 97,58-97,72 müNN

**Abstand beider Reihen zueinander:** 1,80-2,70 m

**UK:** 97,16-97,54 müNN

**Erhaltung:** 0,16-0,48 m

**Datierung:** unbekannt, vermutlich römisch (siehe Pfosten 286)

---

**PFOSTEN 280**

Taf. 80

St.: 611

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** annähernd rund mit seitlich versetzter runder Pfostenspur

**Dm.:** 0,66 m      **Pfostenspur:** 0,38 m

**OK:** 97,64 müNN      **UK:** 97,16 müNN      **Erhaltung:** 0,48 m

**Profil:** kastenförmig mit kastenförmiger Pfostenspur, bis auf den Kies eingegraben

**Substrat:** graubrauner Lehm mit HK (Pfostenspur) in mittelgraubraunem Lehm mit HK (Pfostengrube)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 281**

Taf. 80

St.: 612

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,46 m      **Pfostenbreite:** 0,20 m

**OK:** 97,68 müNN      **UK:** 97,49 müNN      **Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** wannenförmig mit unförmiger Pfostenspur

**Substrat:** hellgraubeige Pfostenspur in mittelbraungrauem Lehm mit HK (Pfostengrube)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 282**

Taf. 80

St.: 613

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,66 m      **B.:** 0,50 m      **OK:** 97,70 müNN      **UK:** 97,54 müNN      **Erhaltung:** 0,16 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** hellgraubrauner Lehm mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 283**

Taf. 80

St.: 614

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,42 m      **Pfostenbreite:** 0,35 m

**OK:** 97,69 müNN      **UK:** 97,44 müNN      **Erhaltung:** 0,25 m

**Profil:** annähernd kastenförmig mit gestufter Pfostenspur

**Substrat:** hellgraubeige Pfostenspur in mittel- bis dunkelgraubrauner Pfostengrube, HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 284**

Taf. 80

St.: 619

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,38 m      **B.:** 0,29 m      **Pfostenbreite:** 0,22 m

**OK:** 97,58 müNN    **UK:** 97,39 müNN    **Erhaltung:** 0,19 m  
**Profil:** kastenförmig mit kastenförmiger Pfostenspur  
**Substrat:** hellgraubeiger HK-haltiger Lehm (Pfostenspur) in mittelgraubraunem, HK-haltigem Lehm (Pfostengrube)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 285** Taf. 80

St.: 615

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,68 m    **OK:** 97,72 müNN    **UK:** 97,48 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 286** Taf. 80

St.: 616

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,56 m    **Pfostenbreite:** 0,30 m  
**OK:** 97,68 müNN    **UK:** 97,26 müNN    **Erhaltung:** 0,42 m  
**Profil:** kastenförmig mit kastenförmiger Pfostenspur  
**Substrat:** hellgrauer Lehm (Pfostenspur) in hellgraubeigem Lehm (Pfostengrube), HK; in Dokumentation Erwähnung von verwitterter römischer Keramik (nicht geborgen)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 287** Taf. 80

St.: 617

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil  
**Planum:** abgerundet quadratisch  
**Seitenlänge:** 0,54 x 0,54 m    **Pfostenbreite:** 0,36 m  
**OK:** 97,68 müNN    **UK:** 97,48 müNN    **Erhaltung:** 0,20 m  
**Profil:** kastenrörmig mit annähernd trichterförmiger Pfostenspur  
**Substrat:** hellgraubrauner Lehm (Pfostenspur) in dunkelgraubraunem Lehm (Pfostengrube)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 288** Taf. 80

St.: 618

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil  
**Planum:** rund-oval  
**Dm.:** 0,42 m    **Pfostenbreite:** 0,18 m  
**OK:** 97,65 müNN    **UK:** 97,45 müNN    **Erhaltung:** 0,20 m  
**Profil:** trichterförmig mit abgerundeter Pfostenspur  
**Substrat:** dunkelbrauner Lehm (Pfostenspur) in hellgraubeigem HK-haltigen Lehm (Pfostengrube)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**21.1.2.2 PFOSTENREIHE 1**

Taf. 4; 5

Einfache Pfostenreihe bestehend aus sechs Pfosten mit durchschnittlichem Abstand von 1,90 m.

**Lage:** südlich und westlich von Graben 3, vermutlich von diesem gestört

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 12,10 m      **OK:** 98,29-98,60 müNN      **UK:** 98,12-98,32 müNN  
**Erhaltung:** 0,17-0,28 m

**Datierung:** eisenzeitlich, vermutlich HaD/LtA

---

**PFOSTEN 14** Taf. 4, 5

St.: 133

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,70 m    **B.:** 0,48 m    **OK:** 98,29 müNN    **UK:** 98,12 müNN    **Erhaltung:** 0,17 m

**Profil:** unregelmäßig

**Substrat:** mittelgrau mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB gg. NO, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 15** Taf. 4; 5

St.: 172

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,64 m    **OK:** 98,60 müNN      **UK:** 98,32 müNN      **Erhaltung:** 0,28 m

**Profil:** kastenförmig mit abgerundeten Ecken

**Substrat:** graubraun mit Bruchstücken von Basaltlava

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB gg. SW, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**STEIN:**

o. Abb.

St. 172-9

Basaltlava, Fragment von Napoleonshut oder brotlaibförmigem Mahlstein, Erhaltung: L.: 0,33 m, B.: 0,28 m, D.: 0,18 m.

---

**PFOSTEN 16** Taf. 4; 5

St.: 173

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,51 m    **OK:** 98,44 müNN      **UK:** 98,25 müNN      **Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** graubraun mit HK und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB gg. S, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 17** Taf. 4; 5

St.: 174

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** unregelmäßig

**L.:** 0,75 m    **B.:** 0,58 m    **OK:** 98,38 müNN    **UK:** 98,12      **Erhaltung:** 0,26 m

**Profil:** kastenförmig, bis auf den anstehenden Kies eingetieft

**Substrat:** braungrauer, sandiger Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB gg. SW, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 18** Taf. 4

St.: 175

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** unregelmäßig-rund

**Dm.:** 0,52 m

**Profil:** nur noch Grubensohle erfaßt

**Substrat:** hellbraungrau mit HK an der OF

**Bearbeitung:** Anlage Profil AB, keine Befunderhaltung

**PFOSTEN 19**

Taf. 4

St.: 176

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,66 m    **B.:** 0,43 m

**Profil:** nur noch Grubensohle erfaßt

**Substrat:** braungrau mit HK an der OF

**Bearbeitung:** Anlage Profil AB, keine Befunderhaltung

---

**21.1.2.3 PFOSTENREIHE 2**

Taf. 4; 5

Einfache Pfostenreihe bestehend aus sechs Pfosten in unregelmäßigen Abständen zwischen 1,10 m und 2,80 m gesetzt.

**Lage:** östlich von Grundriß 2, ragt in Innenbereich von Grundriß 17 (stratigraphisches Verhältnis nicht geklärt)

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 10,95 m    **OK:** 97,94-98,13 müNN    **UK:** 97,75-98,00 müNN

**Erhaltung:** 0,13-0,20 m

**Datierung:** römisch

---

**PFOSTEN 289**

Taf. 40

St.: 638

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd viereckig

**L.:** 0,55 m    **B.:** 0,46 m    **OK:** 97,98 müNN    **UK:** 97,78 müNN    **Erhaltung:** 0,20 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** mittelgraubrauner Lehm mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 290**

Taf. 38; 40

St.: 639

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval-viereckig

**L.:** 0,60 m    **B.:** 0,50 m    **OK:** 97,97 müNN    **UK:** 97,82 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** dunkelgraubrauner Lehm mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 291**

Taf. 38; 40

St.: 640

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** spitzoval

**L.:** 0,63 m    **B.:** 0,57 m    **OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,88 müNN    **Erhaltung:** 0,14 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** dunkelgraubrauner Lehm mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**PFOSTEN 292**

Taf. 38; 40

St.: 599

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,60 m **OK:** 98,13 müNN**UK:** 98,00 müNN**Erhaltung:** 0,13 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** graubrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 293**

Taf. 38

St.: 646

**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten?)**Planum:** unförmig länglich**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,80 m **B.:** 0,74 m**Substrat:** hellgraubraun mit Keramik und Ziegelsplitt an OF**Keine weitere Bearbeitung****KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 646-1

2 WS Ware: 9 a

---

**PFOSTEN 294**

Taf. 38; 40

St.: 647

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,87 m **B.:** 0,60 m **OK:** 97,94 müNN **UK:** 97,75 müNN **Erhaltung:** 0,19 m**Profil:** wannenförmig, eine Wand leicht gestuft**Substrat:** mittelgraubrauner Lehm mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**21.1.2.4 BAUFLUCHT?**

Im Südosten des eingefriedeten Siedlungsareals wurden nordwestlich der Grundrisse 4 und 5 zwei weitere Punktfundamente aufgedeckt. Sie lagen südwestlich und nordöstlich eines 20 m breiten Streifens, der archäologisch nicht untersucht wurde und wiesen einen Abstand von annähernd 27 m auf. Inwieweit es sich bei beiden Punktfundamenten um Reste eines weiteren römischen Gebäudes handelt, das dann größtenteils in dem nicht untersuchten Gelände lag, kann nicht geklärt werden.

---

**PUNKTFUNDAMENT 53**

Beilage 2

St.: 302

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,40 m **B.:** 1,30 m**Substrat:** rostrottes Kies-Sandgemisch**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** vermutlich römisch

**PUNKTFUNDAMENT 54**

Taf. 79; 80

St.: 607

**Befundtyp:** Kiesstickung**Planum:** viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,04 m **B.:** 0,76 m **OK:** 97,72 müNN **UK:** 97,61 müNN **Erhaltung:** 0,11 m**Profil:** flach muldenförmig**Substrat:** rostrot Kies-Sandgemisch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**Datierung:** vermutlich römisch

---

**21.1.3 PFOSTENKONZENTRATIONEN, ÜBERZÄHLIGE PFOSTEN****21.1.3.1 PFOSTENKONZENTRATION 1**

Taf. 70; 71; 79-82

Unregelmäßig dichte bis aufgelockerte Pfoftenansammlung von 38 teils runden, teils viereckigen Pfoftengruben. Die Vermutung, daß es sich um eine oder mehrere, nicht mehr schlüssig rekonstruierbare Baueinheiten handelt, wird durch den innerhalb der Ansammlung gelegenen Wandgraben 10 bestärkt.

**Lage:** östlich von Graben 11, nordwestlich von Grundriß 8, südwestlich von Grundriß 16**Datierung:** überwiegend unbekannt, ansonsten LtD bis/und römisch

---

**PFOSTEN 53**

Taf. 81

St.: 447

**Befundtyp:** Pfoftengrube**Planum:** unförmig-eckig**L.:** 1,04 m **B.:** 0,90 m **OK:** 98,14 müNN **UK:** 97,96 müNN **Erhaltung:** 0,18 m**Profil:** wannenförmig, Wände beidseitig leicht gestuft**Substrat:** mittelgrau, braun gefleckt**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**KERAMIK:**

Taf. 155, 447-1

St.: 447-5

Schüssel, Simons Hauptform 11, 2 RS, 6 WS Ware:  
13 b, DmR.: 18 cm**o. Abb.**

St.: 447-5

2 WS Ware: 11 a

---

**PFOSTEN 304**

Taf. 81

St.: 445

**Befundtyp:** Pfoftengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** N-S**L.:** 0,96 m **B.:** 0,77 m **OK:** 98,14 müNN **UK:** 97,72 müNN **Erhaltung:** 0,42 m**Profil:** wannenförmig, Wände beidseitig leicht gestuft**Substrat:** graubrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 305**

Taf. 81

St.: 446

**Befundtyp:** Pfoftengrube

**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NO-SW  
**L.:** 1,05 m **B.:** 0,84 m **OK:** 98,18 müNN **UK:** 97,79 müNN **Erhaltung:** 0,39 m  
**Profil:** wannenförmig, Wände beidseitig stark gestuft  
**Substrat:** graubrauner kiesiger Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 306** Taf. 81

St.: 353

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,54 m **B.:** 0,36 m **OK:** 98,21 müNN **UK:** 98,15 müNN **Erhaltung:** 0,06 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 307** Taf. 81

St.: 355

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** oval-viereckig  
**L.:** 0,91 m **B.:** 0,78 m **OK:** 98,23 müNN **UK:** 97,92 müNN **Erhaltung:** 0,31 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** graubraun gefleckter Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 308** Taf. 79

St.: 588

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,09 m **B.:** 0,64 m  
**Substrat:** beigebraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB; ohne Zchg. da Befundgrenzen nicht erkannt, jedoch Keramikfunde bei Abbau des Restbefundes

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 588-6

3 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 11 a

---

**PFOSTEN 309** Taf. 81

St.: 589

**Befundtyp:** Pfofengrube (mit Pfofenspur?)  
**Planum:** annähernd viereckig (Pfofengrube?) mit kleiner apsidialer Ausbuchtung (Pfofenspur?)  
**L.:** 1,25 m **B.:** 1,16 m **Erhaltung:** 0,35 m  
**Profil:** abgerundet wannenförmig  
**Substrat:** braungrauer Lehm mit Grobkies (Pfofenspur?) über hell- bis dunkelgrauer dünner Schicht an der Sohle und neben braungrau marmoriertem Lehm (Pfofengrube)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**METALL:**

Taf. 155, 589-1

St.: 589-5

Bronze

Fibelfragm., Spiralfibel Typ Almgren 15

**PFOSTEN 310**

Taf. 79

St.: 648

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd viereckig, leicht trapezoid**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,02 m    **B.:** 0,82 m    **OK:** 97,99 müNN**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

---

**PFOSTEN 311**

Taf. 81

St.: 554

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur**Planum:** unförmig rundlich mit vom Zentrum versetzter, ovaler Pfostenspur**L.:** 0,62 m    **B.:** 0,56 m    **Pfostenspur:** 0,28 x 0,19 m**OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,81 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m**Profil:** wannenförmig mit gerader Pfostenspur**Substrat:** hellgrauer Lehm (Pfostenspur) in graubraunem Lehm (Pfostengrube)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 312**

Taf. 81

St.: 553

**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten?)**Planum:** 8-förmig**L.:** 1,33 m    **B.:** 0,75 m    **OK:** 98,01 müNN    **UK:** 97,80 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m**Profil:** annähernd wannenförmige Form (gesicherter Befund) neben annähernd halbrunder Form (Befundgrenzen und Ansprache als Befund nicht gesichert)**Substrat:** grauer bis beigebrauner Lehm, vereinzelt Grobkies**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 313**

Taf. 81

St.: 552

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval**L.:** 0,66 m    **B.:** 0,54 m    **OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,78 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m**Profil:** annähernd kastenförmig**Substrat:** hellgrauer bis graubrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 314**

Taf. 81

St.: 551

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval**L.:** 0,62 m    **B.:** 0,53 m    **OK:** 98,03 müNN    **UK:** 97,85 müNN    **Erhaltung:** 0,18 m**Profil:** abgerundete Sohle mit leicht gestufter Wand**Substrat:** hellgrauer bis graubrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 315**

Taf. 81

St.: 550

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,56 m    **OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,78 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m**Profil:** wannenförmig**Substrat:** graubrauner Lehm



**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 316** Taf. 81

St.: 567

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,78 m    **B.:** 0,69 m    **OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,67 müNN    **Erhaltung:** 0,35 m

**Profil:** annähernd halbrund

**Substrat:** graubraun mit Grobkies

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 317** Taf. 68; 81

St.: 555

**Befundtyp:** Pfostengrube?

**Planum:** länglich oval

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 1,40 m    **B.:** 0,54 m    **OK:** 98,13 müNN    **UK:** 97,87 müNN    **Erhaltung:** 0,26 m

**Profil:** wannen- bis kastenförmig (Befund) neben diffuser Verfärbung (geologisch?)

**Substrat:** hellgraubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 318** Taf. 82

St.: 556

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,52 m    **OK:** 98,00 müNN    **UK:** 97,81 müNN    **Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** graubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 319** Taf. 82

St.: 557

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,66 m    **OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,80 müNN    **Erhaltung:** 0,22 m

**Profil:** kastenförmig

**Substrat:** graubrauner Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 320** Taf. 82

St.: 591

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,43 m    **B.:** 0,36 m    **OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,82 müNN    **Erhaltung:** 0,20 m

**Profil:** annähernd kastenförmig

**Substrat:** hellgrauer bis graubrauner Lehm (Pfostenspur?) neben braungrau marmoriertem Lehm (Pfostengrube?)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 321** Taf. 82

St.: 585

**Befundtyp:** Pfostengrube, unsicher

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,47 m    **Erhaltung:** 0,25 m

**Profil:** wannenförmig? Befundgrenze unsicher  
**Substrat:** hell- bis dunkelgrau mit Ziegelsplitt und Grobkies  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 322**

Taf. 82

St.: 356

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig  
**L.:** 0,54 m    **B.:** 0,46 m    **OK:** 98,23 müNN    **UK:** 98,08 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** braungrau bis dunkelgrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 323**

Beilage 2

St.: 594

**Befundtyp:** Pfostengrube?  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,39 m    **OK:** 97,99 müNN    **Erhaltung:** 0,10 m  
**Substrat:** hell- bis dunklegrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB; ohne Zchg. da Befundgrenzen nicht erkannt, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 324**

Beilage 2

St.: 595

**Befundtyp:** Pfostengrube?  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,65 m    **B.:** 0,51 m    **OK:** 97,94 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** grob muldenförmig  
**Substrat:** hellgrau, braungefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB; ohne Zchg. da Befundgrenzen nicht erkannt, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 325**

Taf. 82

St.: 357

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig  
**Dm.:**  
**L.:** 0,74 m    **B.:** 0,69 m    **OK:** 98,17 müNN    **UK:** 97,61 müNN    **Erhaltung:** 0,56 m  
**Profil:** trichter- bis wannenförmig, eine Wand leicht gestuft  
**Substrat:** graubraun mit Grobkies  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 326**

Taf. 82

St.: 592

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd oval, wird im S möglicherweise von Graben 11 überlagert  
**L.:** 0,88 m    **B.:** 0,69 m    **OK:** 97,97 müNN    **UK:** 97,77 müNN    **Erhaltung:** 0,20 m  
**Profil:** wannenförmig, Sohle gestuft  
**Substrat:** graubraun marmoriert  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**PFOSTEN 327**

Taf. 82

St.: 593

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**L.:** 0,73 m **B.:** 0,64 m **OK:** 97,97 müNN **UK:** 97,72 müNN **Erhaltung:** 0,25 m**Profil:** wannenförmig, durch Altschnitt durch Stelle 358 gestört (St. 358 wurde fälschlich als nicht anthropogen erachtet, scheint jedoch identisch mit Stelle 593)**Substrat:** grauer Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 328**

Taf. 82

St.: 482

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,82 m **OK:** 98,11 müNN **UK:** 97,75 müNN **Erhaltung:** 0,36 m**Profil:** abgerundet V-förmig**Substrat:** mittelgrau mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 329**

Taf. 82

St.: 523

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,87 m **OK:** 97,98 müNN **UK:** 97,84 müNN **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** wannen- bis kastenförmig**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**KERAMIK:**

o. Abb.

St: 523-1

1 WS Ware: 4 a

St.: 523-4

2 WS Ware: 4 a

---

**PFOSTEN 330**

Taf. 82

St.: 545

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** nierenförmig**L.:** 0,79 m **B.:** 0,50 m **OK:** 98,13 müNN **UK:** 97,81 müNN **Erhaltung:** 0,32 m**Profil:** wannenförmig, Wände durch Bioturbationen gestört**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 331**

Taf. 79

St.: 544

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,38 m **UK:** 98,02 müNN**Substrat:** mittelgraubraun bis hellgrau gefleckter Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

---

**PFOSTEN 332**

Taf. 82

St.: 549

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval  
**L.:** 0,44 m **B.:** 0,37 m **OK:** 98,04 müNN **UK:** 97,86 müNN **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** beige bis braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 333** Taf. 82  
St.: 542  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** rund, grenzt im W an Wandgraben 10 (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt)  
**Dm.:** 0,58 m **OK:** 98,04 müNN **UK:** 97,76 müNN **Erhaltung:** 0,28 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig, scheint Wandgraben 10 zu schneiden  
**Substrat:** hellgraue Schicht (Pfofenspur?) in mittelbraungrauer Schicht (Pfofengrube?)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt FB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 334** Beilage 2  
St.: 590  
**Befundtyp:** Pfofengrube?  
**Planum:** spitzoval  
**L.:** 0,60 m **B.:** 0,49 m **OK:** 98,07 müNN  
**Substrat:** mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB; ohne Zchg. da Befundgrenzen nicht erkannt, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 335** Taf. 82  
St.: 548  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,30 m **OK:** 98,01 müNN **UK:** 97,82 müNN **Erhaltung:** 0,19 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 336** Taf. 79  
St.: 547  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,35 m **OK:** 97,99 müNN **UK:** 97,95 müNN **Erhaltung:** 0,04 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. der geringen Erhaltung ohne Zchg., Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 337** Taf. 71  
St.: 448  
**Befundtyp:** Pfofengrube mit Pfofenspur  
**Planum:** annähernd quadratisch mit zentrierter runder Pfofenspur  
**Seitenlänge:** 0,31 x 0,32 m **Dm. Pfofenspur:** 0,22 m  
**OK:** 98,05 müNN **UK:** 97,79 müNN **Erhaltung:** 0,26 m  
**Profil:** abgerundet V-förmig  
**Substrat:** mittelbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**PFOSTEN 338**

Taf. 68; 71

St.: 493

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,46 m **Erhaltung:** 0,09 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**PFOSTEN 416**

Taf. 81

St.: 566

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,53 m **OK:** 98,03 müNN **UK:** 97,90 müNN **Erhaltung:** 0,13 m**Profil:** unregelmäßig wannenförmig, einseitig leicht eingeschnürte bis gestufte Wand**Substrat:** hellgrauer bis mittelgraubrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**WANDGRABEN 10**

Taf. 79; 82

St.: 543

**Befundtyp:** Wandgraben?**Planum:** streifenförmig, kurvilinear**L.:** 5,75 m **B.:** 0,65-2,32 m**OK:** 98,03 müNN **UK:** 97,71 müNN **Erhaltung:** 0,32 m**Profil:** im Längsprofil annähernd regelmäßige Sohle mit schräg und seicht auslaufenden Wänden; im Querprofil halbrund; im S möglicherweise von Pfosten 333 geschnitten**Substrat:** mittel- bis dunkelgraubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AC, BF (zusammen mit Pfosten 333), DE, GH, Fotos und Zchg. Profile**21.1.3.2 PFOSTENKONZENTRATION 2**

Taf. 68, 70, 106

Locker gestreute Pfostenansammlung von 22 teils runden, teils viereckigen Pfostengruben.

**Lage:** die Pfosten ziehen sich annähernd im Halbkreis von NW über SW nach NO um Grundriß 13**Datierung:** unbekannt**PFOSTEN 183**

Taf. 70

St.: 852

**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten) mit Pfostenspur im Profil**Planum:** 8-förmig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,90 m **B.:** 0,77-1,02 m **Pfostenbreite:** 0,70 m?**OK:** 97,29 müNN **UK:** 96,77 müNN **Erhaltung:** 0,52 müNN**Profil:** unregelmäßig wannenförmig mit annähernd kastenförmiger Pfostenspur**Substrat:** hellgrau mit HK und BL (Pfostenspur), dunkelgraubraun mit HK und BL (Pfostengrube)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**PFOSTEN 339**

Beilage 2

St.: 875

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,75 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 340**

Beilage 2

St.: 876

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,60 m**Substrat:** grau**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 341**

Beilage 2

St.: 873

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval**L.:** 0,80 m **B.:** 0,60 m**Substrat:** grau gefleckt**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 342**

Beilage 2

St.: 874

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**L.:** 0,57 m **B.:** 0,44 m**Substrat:** grau**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 343**

Beilage 2

St.: 878

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval**L.:** 0,48 m **B.:** 0,41 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 344**

Beilage 2

St.: 877

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,52 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 345**

Beilage 2

St.: 905

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,60 m**Substrat:** grau

**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 346** Taf. 106  
St.: 872  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,57 m  
**Substrat:** hellgrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 347** Taf. 68  
St.: 865  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** unförmig länglich  
**L.:** 0,69 m **B.:** 0,51 m  
**Substrat:** hellgrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 348** Taf. 106  
St.: 899  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**L.:** 0,58 m **B.:** 0,54 m  
**Substrat:** braungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 349** Taf. 106  
St.: 900  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,02 m **B.:** 0,72 m  
**Substrat:** graubraun gefleckt  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 350** Taf. 106  
St.: 848  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,46 m **B.:** 0,33 m  
**Substrat:** braungrau  
**Keine weitere Bearbeitung.**

---

**PFOSTEN 351** Taf. 106  
St.: 850  
**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** viereckig, leicht trapezoid  
**L.:** 0,99 m **B.:** 0,54 m  
**Substrat:** graubraun  
**Keine weitere Bearbeitung**

**PFOSTEN 352**

Taf. 106

St.: 847

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,69 m**Substrat:** braungrau mit Kies**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 353**

Taf. 106

St.: 842

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,64 m**Substrat:** grau mit HK**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 354**

Taf. 106

St.: 845

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** viereckig, im S von Pfosten 355 (St. 844) überlagert**L.:** 0,70 m **B.:** 0,50 m**Substrat:** grau**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 355**

Taf. 106

St.: 844

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval, überlagert im N von Pfosten 354 (St. 845), im W modern gestört**L.:** 0,99 m **B.:** 0,76 m**Substrat:** grau**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 356**

Taf. 106

St.: 901

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig, grenzt mit Längsachse an Graben 12 und wird von diesem vermutlich überlagert**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,97 m **B.:** 0,58 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 357**

Taf. 106

St.: 841

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,57 m**Substrat:** grau mit HK**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 358**

Taf. 106

St.: 840

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd viereckig, mit Längsachse parallel zu Graben 12



**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,53 m    **B.:** 0,39 m  
**Substrat:** braungrau gefleckt  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**PFOSTEN 359** Taf. 106  
St.: 839  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,40 m  
**Substrat:** braungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

---

**21.1.3.3 PFOSTENKONZENTRATION 3** Taf. 62; 67  
Unregelmäßig verteilte, locker gestreute Pfostenansammlung von sieben teils runden, teils viereckigen Pfosten und einer, als Verfärbung angesprochenen Stelle, bei der es sich sehr wahrscheinlich auch um eine Pfostengrube handelt.  
**Lage:** direkt westlich der Grundrisse 10 und 25  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 368** Taf. 62; 67  
St.: 561  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,37 m    **OK:** 97,64 müNN    **UK:** 97,43 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** beigebraun bis hellgrau mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 369** Taf. 62; 67  
St.: 500  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval-viereckig  
**Ausrichtung:** W-O  
**L.:** 0,42 m    **B.:** 0,30 m    **OK:** 97,83 müNN    **UK:** 97,46 müNN    **Erhaltung:** 0,37 m  
**Profil:** im unteren Bereich kastenförmig, im oberen Bereich abgeschrägte Wände  
**Substrat:** hellgraubrauner Lehm, geteilt durch hellgraues Band  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 370** Taf. 62; 67  
St.: 562  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,31 m  
**OK:** 97,72 müNN    **UK:** 97,59 müNN    **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** beigebraun mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**PFOSTEN 371** Taf. 62; 67  
St.: 563  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unförmig länglich  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,46 m    **B.:** 0,29 m    **OK:** 97,74 müNN    **UK:** 97,60 müNN    **Erhaltung:** 0,14 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** beigebraun bis hellgrau mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 372** Taf. 62; 67  
St.: 565  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval-viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,49 m    **B.:** 0,30 m    **OK:** 97,78 müNN    **UK:** 97,65 müNN    **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellbraun bis beigebraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**PFOSTEN 373** Taf. 62; 67  
St.: 608  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig, im SW leicht erodiert  
**Ausrichtung:** NO-SW  
**L.:** 0,97 m    **B.:** 0,54 m    **OK:** 97,72 müNN    **UK:** 97,48 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgrau bis beigebraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

---

**PFOSTEN 374** Taf. 62  
St.: 481  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,46 m    **B.:** 0,34 m  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

---

**VERFÄRBUNG 45** Taf. 62  
St.: 564  
**Befundtyp:** Pfostengrube?  
(lt. Dokumentation fraglich ob anthropogen, daher neutral als Verfärbung angesprochen)  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,29 m    **OK:** 97,73 müNN    **UK:** 97,71    **Erhaltung:** 0,01 m  
**Substrat:** beigebraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, ohne Zchg. da kaum Befunderhaltung, Abbau Restbefund

---

#### 21.1.3.4 ÜBERZÄHLIGE PFOSTENGRUBEN

Neben den Pfosten der Hausgrundrisse, unvollständigen Baustrukturen und Konzentrationen wurden auf dem Grabungsareal locker verstreut weitere 94 Befunde festgestellt, die als Pfostengruben zu interpretieren sind, jedoch keinen Hinweis auf einen sinnvollen Baukontext boten.

---

#### **PFOSTEN 6** Taf. 1; 2

St.: 161

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,36 m    **OK:** 98,34 müNN                      **UK:** 98,15 müNN                      **Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** mittelgraubeige mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (Achsen auf Planumszchg. nicht eingetragen), Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** a. Gr. des Substrats und der Nähe zu den HaD/LtA-zeitlichen Befunden vermutlich gleiche Zeitstellung

---

#### **PFOSTEN 7** Taf. 1; 2

St.: 162

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,52 m    **B.:** 0,41 m            **OK:** 98,42 müNN            **UK:** 98,23 müNN            **Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** wannenförmig mit unregelmäßiger Sohle

**Substrat:** hellbraungrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (Achsen auf Planumszchg. nicht eingetragen), Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** a. Gr. des Substrats und der Nähe zu den HaD/LtA-zeitlichen Befunden vermutlich gleiche Zeitstellung

---

#### **PFOSTEN 8** Taf. 1; 2

St.: 163

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval, im SO modern gestört

**L.:** 0,83 m    **B.:** 0,72 m            **OK:** 98,45 müNN            **UK:** 98,24 müNN            **Erhaltung:** 0,21 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** hellgraubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** a. Gr. des Substrats und der Nähe zu den HaD/LtA-zeitlichen Befunden vermutlich gleiche Zeitstellung

#### **KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 164-14

4 WS Ware: 13 a

---

#### **PFOSTEN 9** Taf. 1; 3

St.: 164

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval mit runder Pfostenspur im S und kleiner streifenförmiger Fortsetzung im W

**L.:** 1,24 m                      **B.:** 0,69 m                      **Dm. Pfosten:** 0,61 m

**OK:** 98,43 müNN            **UK:** 97,88 müNN            **Erhaltung:** 0,55 m

**Profil:** kastenförmig mit ausladenden Wänden im oberen Bereich  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun mit viel HK-Flitter und HK-Bröckchen  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** vorgeschichtlich, a. Gr. des Substrats und der Nähe zu den HaD/LtA-zeitlichen Befunden vermutlich gleiche Zeitstellung.

---

**PFOSTEN 10** Taf. 1; 3

St.: 168

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** spitzoval  
**L.:** 0,75 m    **B.:** 0,54 m    **OK:** 98,29 müNN    **UK:** 97,86 müNN    **Erhaltung:** 0,33 m  
**Profil:** annähernd V-förmig  
**Substrat:** hellbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** a. Gr. des Substrats und der Nähe zu den HaD/LtA-zeitlichen Befunden vermutlich gleiche Zeitstellung

---

**PFOSTEN 11** Taf. 1; 2

St.: 169

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** nierenförmig mit Pfofenspur im Profil  
**L.:** 0,80 m    **B.:** 0,65 m    **Postenbreite:** 0,75 m  
**OK:** 98,36 müNN    **UK:** 98,21 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m  
**Profil:** muldenförmige Pfofengrube mit muldenförmigem Rest einer Pfofenspur  
**Substrat:** hellgraubeige Pfofenspur in mittelgraubrauner Pfofengrube  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** a. Gr. des Substrats und der Nähe zu den HaD/LtA-zeitlichen Befunden vermutlich gleiche Zeitstellung

---

**PFOSTEN 12** Taf.1; 2

St.: 170

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,51 m    **OK:** 98,31 müNN    **UK:** 98,07 müNN    **Erhaltung:** 0,25 m  
**Profil:** abgerundet kastenförmig  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** a. Gr. des Substrats und der Nähe zu den HaD/LtA-zeitlichen Befunden vermutlich gleiche Zeitstellung

---

**PFOSTEN 13** Taf. 4; 5

St.: 171

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,56 m    **OK:** 98,28 müNN    **UK:** 98,01 müNN    **Erhaltung:** 0,27 m  
**Profil:** annähernd V-förmig  
**Substrat:** hellgraubraun mit HK über mittel- bis dunkelgrauer Schicht mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** a. Gr. des Substrats und der Nähe zu den HaD/LtA-zeitlichen Befunden vermutlich gleiche Zeitstellung

**PFOSTEN 74** Taf. 23; 25  
St.: 261  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,60 m **B.:** 0,50 m **OK:** 97,63 müNN **UK:** 97,58 müNN **Erhaltung:** 0,05 m  
**Profil:** kastenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 14), Zchg. Profil  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 76** Taf. 6; 9  
St.: 227  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,39 m **OK:** 98,08 müNN **UK:** 97,96 müNN **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** annähernd halbrund  
**Substrat:** hellgrau mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 77** Taf. 68; 71  
St.: 603  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund, liegt unter Grube 8  
**Dm.:** 0,33 m **OK:** 97,75 müNN **UK:** 97,66 müNN **Erhaltung:** 0,09 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgrauer Lehm mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil  
**Datierung:** vorgeschichtlich, älter als Grube 8

**BODENPROBE:** s. Beitrag Zijderveld/Urz  
St.: 603-7  
Volumen: 1,01

---

**PFOSTEN 255** Taf. 79; 83  
St.: 586  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** länglich viereckig  
**L.:** 1,09 m **B.:** 0,74 m **Erhaltung:** 0,25 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 256** Taf. 86; 91  
St.: 351  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,36 m **B.:** 0,27 m **OK:** 98,15 müNN **UK:** 98,06 müNN **Erhaltung:** 0,09 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** graubrauner Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 268**

Taf. 86

St.: 442

**Befundtyp:** Pfofengrube

**Planum:** spitzoval

**L.:** 1,10 m **B.:** 0,73 m

**Substrat:** dunkelbraun bis graubraun mit Keramik an OF (verschollen)

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 269**

Taf. 98

St.: 673

**Befundtyp:** Pfofengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,47 m

**Substrat:** braungrauer, hellgrau melierter Lehm

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 271**

Taf. 38; 39

St.: 598

**Befundtyp:** Pfofengrube

**Planum:** viereckig, grenzt im O an rezente Störung

**L.:** 0,76 m **B.:** 0,47 m **OK:** 98,19 müNN **UK:** 97,44 müNN **Erhaltung:** 0,75 m

**Profil:** annähernd kastenförmig

**Substrat:** braungrau mit Grobkies über graubrauner Schicht mit Grobkies

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, BC (zusammen mit Fundament 27), Fotos und Zchg. Profile

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 295**

Beilage 2

St.: 641

**Befundtyp:** Pfofengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,61 m **B.:** 0,50 m **OK:** 0 **UK:** 0 **Erhaltung:** 0

**Substrat:** graubrauner Lehm, im Zentrum dunkelgrau mit Kies

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 296**

Beilage 2

St.: 642

**Befundtyp:** Pfofengrube

**Planum:** oval-viereckig

**L.:** 0,56 m **B.:** 0,45 m **OK:** 0 **UK:** 0 **Erhaltung:** 0

**Substrat:** hellgraubrauner Lehm

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

**PFOSTEN 297**

Beilage 2

St.: 643

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig mit Einbuchtung in NW-Ecke**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,88 m    **B.:** 0,66 m**Substrat:** hellgrau mit Kies**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 643-1

2 WS Ware:10 a

**BAUKERAMIK:**

o. Abb.

St.: 643-1

1 Ziegelfragment unbestimmbarer Form

---

**PFOSTEN 298**

Beilage 2

St.: 644

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd viereckig**L.:** 0,74 m    **B.:** 0,56 m**Substrat:** hellgrau mit Kies**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 299**

Taf. 38; 41

St.: 645

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil**Planum:** oval**L.:** 0,49 m    **B.:** 0,39 m    **Pfostenbreite:** 0,28 m    **Erhaltung:** 0,32 m**Profil:** annähernd kastenförmige Pfostenspur in halbrunder Pfostengrube**Substrat:** schwarzbrauner Lehm mit viel HK (Pfostenspur) neben dunkelgraubraunem Lehm mit HK (Pfostengrube)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 300**

Taf. 38; 41

St.: 604

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval**L.:** 0,60 m    **B.:** 0,36 m    **OK:** 98,14 müNN    **UK:** 98,04 müNN    **Erhaltung:** 0,10 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** hellgrau bis graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 301**

Taf. 109; 111

St.: 886

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,07 m    **B.:** 0,64 m    **OK:** 95,86 müNN    **UK:** 95,74 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** eisenzeitlich bis römisch

**METALL:**

o. Abb.

St.: 886-7

16 Eisenfragmente, unbestimmbar

---

**PFOSTEN 302** Taf. 109

St.: 887

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** länglich-viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,99 m    **B.:** 0,79 m  
**Substrat:** hellbraungrau mit Ziegelbruch  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch

---

**PFOSTEN 303** Taf. 109

St.: 888

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** unförmig länglich  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,29 m    **B.:** 0,65 m  
**Substrat:** hellbraungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 360** Taf. 106

St.: 910

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** annähernd halbrund, im W rezent gestört  
**Dm.:** 1,29 m  
**Substrat:** hellgraubraun  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 361** Taf. 106

St.: 816

**Befundtyp:** Pfofengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,68 m  
**Substrat:** hell- bis mittelbraun  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt



**PFOSTEN 362**

Taf. 106

St.: 815

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**L.:** 0,81 m **B.:** 0,64 m**Substrat:** mittel- bis dunkelbraungrau mit wenig HK und Keramik an der OF  
(nicht geborgen)**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 363**

Taf. 27

St.: 908

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** halbrund, grenzt im O an Graben 22, wird vermutlich von diesem überlagert  
(startigraphisches Verhältnis ungeklärt)**Dm.:** 0,79 m**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 364**

Beilage 2

St.: 880

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,89 m **B.:** 0,60 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 365**

Taf. 27

St.: 804

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,45 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 366**

Taf. 44

St.: 621

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval-viereckig**L.:** 0,71 m **B.:** 0,64 m**Substrat:** hellgrau-dunkelbraun marmoriert mit Ziegelbruch**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch

---

**PFOSTEN 367**

Taf. 44

St.: 620

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd oval  
**L.:** 0,81 m **B.:** 0,58 m  
**Substrat:** hellgrau-dunkelbraun marmoriert mit Ziegelbruch  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch

---

**PFOSTEN 375** Taf. 62; 67

St.: 477

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,58 m **B.:** 0,41 m **OK:** 97,55 müNN **UK:** 97,39 müNN **Erhaltung:** 0,16 m

**Profil:** annähernd V-förmig

**Substrat:** hellgraubeige

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 376** Taf. 114

St.: 434

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,36 m

**Erhaltung:** 0,02 m

**Substrat:** braungrau gefleckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung keine Zchg.

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 377** Taf. 114; 116

St.: 577

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,60 m **OK:** 98,00 müNN **UK:** 97,76 müNN **Erhaltung:** 0,24 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** hellgrau bis mittelgraubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** frühkaiserzeitlich

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 577-6

1 WS Ware: 5 a

---

**PFOSTEN 378** Taf. 55; 61

St.: 580

**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten?)

**Planum:** oval mit kleiner Ausbuchtung im SW

**L.:** 1,06 m **B.:** 0,97 m **Erhaltung:** 0,20 m

**Profil:** wannenförmig, bzw. doppelt kastenförmig

**Substrat:** hellgraubeige mit HK und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

**PFOSTEN 379**

Taf. 55; 61

St.: 579

**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten?)**Planum:** oval mit streifenförmigem Fortsatz im NW**L.:** 0,97 m    **B.:** 0,83 m    **Erhaltung:** 0,12 m**Profil:** wannenförmig, unregelmäßige Sohle**Substrat:** hellgraubraun mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 380**

Taf. 55; 61

St.: 574

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** viereckig**L.:** 0,49 m    **B.:** 0,36 m    **OK:** 97,84 müNN    **UK:** 97,75 müNN    **Erhaltung:** 0,09 m**Profil:** annähernd kastenförmig**Substrat:** hellbraubrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 381**

Taf. 55; 61

St.: 573

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,55 m    **OK:** 97,94 müNN    **UK:** 97,80 müNN    **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** annähernd kastenförmig, leicht unebene Sohle**Substrat:** mittel- bis dunkelgraubraun mit wenig BL**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 382**

Taf. 114; 116

St.: 466

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,47 m    **OK:** 98,09 müNN    **UK:** 98,01 müNN    **Erhaltung:** 0,08 m**Profil:** annähernd V-förmig**Substrat:** mittelgraubeige**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 383**

Taf. 114; 116

St.: 538

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,32 m    **OK:** 98,03 müNN    **UK:** 97,80 müNN    **Erhaltung:** 0,23 m**Profil:** trichterförmig**Substrat:** hellgraubrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

**PFOSTEN 384**

Taf. 62; 67

St.: 269

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** oval, wird im O von Graben 24 überlagert**Ausrichtung:****L.:** 0,60 m **B.:** 0,36 m **OK:** 97,79 müNN **UK:** 97,50 müNN **Erhaltung:** 0,29 m**Profil:** kastenförmig**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 24 und Grube 63), Zchg. Profil**Datierung:** vorgeschichtlich, älter als Graben 24

---

**PFOSTEN 385**

Taf. 62

St.: 217

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** oval**L.:** 0,64 m **B.:** 0,54 m**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 386**

Taf. 26

St.: 218

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,32 m **OK:** 97,68 müNN **UK:** 97,86 müNN **Erhaltung:** 0,18 m**Profil:** spitzmuldenförmig**Substrat:** braungrau bis hellgrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 387**

Taf. 98; 102

St.: 178

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** nierenförmig**L.:** 0,65 m **B.:** 0,38 m **Erhaltung:** 0,53 m**Profil:** unförmig-sackförmig**Substrat:** mittelgrabraun mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt**BODENPROBE:**

s. Beitrag Zijderveld/Urz

St.: 178-7

Volumen: 0,4 l

---

**PFOSTEN 388**

Taf. 98; 102

St.: 88

**Befundtyp:** Pfofengrube**Planum:** oval**L.:** 0,54 m **B.:** 0,40 m **OK:** 98,04 müNN **UK:** 97,78 müNN **Erhaltung:** 0,26 m**Profil:** annähernd halbrund**Substrat:** hell- bis mittelgrau mit BL und HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** vorgeschichtlich-frühkaiserzeitlich

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 88-6

1 WS Ware: 13 a, 3 WS Ware: 13 b

---

**PFOSTEN 389** Taf. 98; 102

St.: 87

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd viereckig**L.:** 0,44 m **B.:** 0,40 m **OK:** 98,01 müNN **UK:** 97,82 müNN **Erhaltung:** 0,19 m**Profil:** halbrund**Substrat:** hellgrau mit BL und HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 390** Taf. 98; 104

St.: 84

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,49 m**OK:** 98,07 müNN **UK:** 97,92 müNN **Erhaltung:** 0,15 m**Profil:** abgerundet kastenförmig**Substrat:** hellgrau mit BL und HK, an OF Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch

---

**PFOSTEN 391** Taf. 114; 116

St.: 404

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval-eckig, nicht geklärt, ob in Grube 50 eingetieft**L.:** 0,91 m **B.:** 0,69 m **OK:** 97,71 müNN **UK:** 97,43 müNN **Erhaltung:** 0,28 m**Profil:** unregelmäßig rundlich**Substrat:** graubrauner Lehm mit Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch, evtl. jünger als Grube 50

---

**PFOSTEN 392** Taf. 114; 116

St.: 403

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig, in Grube 50 eingetieft**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,23 m **B.:** 0,64 m **Erhaltung:** 0,45 m**Profil:** V-förmig**Substrat:** hellgrau, von dünner, mittelgrauer HK- und BL-haltiger Schicht überdeckt**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Grube 50), Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt, jedoch jünger als Grube 50

---

**PFOSTEN 393** Taf. 98; 100

St.: 596

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,73 m **OK:** 98,05 müNN **UK:** 97,94 müNN **Erhaltung:** 0,11 m

**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** mittelgraubrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 394** Taf. 98; 99  
St.: 312  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** länglich-viereckig  
**L.:** 0,81 m **B.:** 0,54 m **OK:** 98,20 müNN **UK:** 98,06 müNN **Erhaltung:** 0,14 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 399** Taf. 98  
St.: 142  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**L.:** 0,54 m **B.:** 0,43 m **OK:** 98,31 müNN **UK:** 98,26 müNN **Erhaltung:** 0,05 m  
**Substrat:** mittelbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung keine Zchg.  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 400** Taf. 98; 99  
St.: 141  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,58 m **OK:** 98,26 müNN **UK:** 98,09 müNN **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** mittelgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 401** Taf. 98  
St.: 117  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,45 m **UK:** 98,29 müNN  
**Substrat:** mittelbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 402** Taf. 86; 93  
St.: 314  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,38 m **OK:** 98,16 müNN **UK:** 98,09 müNN **Erhaltung:** 0,07 m  
**Profil:** unregelmäßig wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 403**

Taf. 86

St.: 315

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,33 m

**Substrat:** graubraun gefeckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 404**

Taf. 86; 93

St.: 108

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet quadratisch

**Seitenlänge:** 0,24 x 0,23 m    **OK:** 98,35 müNN    **UK:** 98,13 müNN    **Erhaltung:** 0,22 m

**Profil:** spitzmuldenförmig

**Substrat:** grauschwarzer Lehm mit "Bauschutt", darunter Tegulafragment und Buntsandstein

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch

---

**PFOSTEN 405**

Taf. 86; 93

St.: 90

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**L.:** 0,57 m    **B.:** 0,52 m    **OK:** 98,23 müNN    **UK:** 98,12 müNN    **Erhaltung:** 0,11 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** hellgrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 406**

Taf. 114; 116

St.: 82

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur im Profil

**Planum:** oval

**L.:** 0,69 m    **B.:** 0,54 m    **Pfostenbreite:** 0,80 m

**OK:** 98,25 müNN    **UK:** 97,90 müNN    **Erhaltung:** 0,35 m

**Profil:** halbrunde Pfostengrube mit zentrierter Pfostenspur

**Substrat:** hellgraue Pfostenspur in graubrauner Pfostengrube

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 407**

Taf. 114; 116

St.: 81

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** nierenförmig, scheint Pfosten 276 (St. 124) im S zu überlagern

**L.:** 0,75 m    **B.:** 0,60 m    **OK:** 98,22 müNN    **UK:** 97,82 müNN    **Erhaltung:** 0,40 m

**Profil:** kastenförmig

**Substrat:** hellgraubraun melierter Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 408** Taf. 114; 116  
St.: 123  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval-eckig, erst im 2. Planum innerhalb von Grubenkomplex 1, möglicherweise unter diesem  
**L.:** 0,66 m **B.:** 0,51 m **OK:** 97,99 müNN **UK:** 97,89 müNN **Erhaltung:** 0,10 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubrauner Lehm, vereinzelt HK an OF  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** vorgeschichtlich; sofern unter Grubenkomplex 1 älter als HaD/LtA

---

**PFOSTEN 409** Taf. 79; 83  
St.: 53  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval-viereckig  
**L.:** 0,57 m **B.:** 0,49 m **OK:** 98,24 müNN **UK:** 98,12 müNN **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 410** Taf. 79; 83  
St.: 332  
**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten?)  
**Planum:** abgerundet viereckig mit kleiner Apsis im N  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,99 m **B.:** 0,51 m **OK:** 98,11 müNN **UK:** 97,92 müNN **Erhaltung:** 0,19 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** graubraun mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 411** Taf. 79; 83  
St.: 333  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** annähernd quadratisch mit zentrierter runder Pfostenspur  
**Seitenlänge:** 0,42 x 0,41 m **Dm. Pfosten:** 0,30 m  
**OK:** 98,20 müNN **UK:** 98,03 müNN **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** halbrunde Pfostengrube mit halbrunder Pfostenspur  
**Substrat:** mittelgrau mit HK (Pfostenspur)  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 412** Taf. 79; 83  
St.: 340  
**Befundtyp:** Pfostengrube



**Planum:** oval-viereckig  
**L.:** 0,91 m **B.:** 0,74 m **OK:** 98,06 müNN **UK:** 97,92 müNN **Erhaltung:** 0,14 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 413** Taf. 79; 83  
St.: 347  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**L.:** 0,91 m **B.:** 0,82 m **OK:** 98,10 müNN **UK:** 97,97 müNN **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** dunkelbraune Lehmschicht mit BL in hellbraunem Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 414** Taf. 86  
St.: 44  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,41 m **OK:** 98,13 müNN **UK:** 98,07 müNN **Erhaltung:** 0,06 m  
**Profil:** spitzmuldenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, ohne Foto und Zchg., da als Befund als fraglich erachtet, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 415** Taf. 86; 90  
St.: 43  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet-quadratisch  
**Seitenlänge:** 1,13 x 1,11 m **OK:** 98,25 müNN **UK:** 98,03 müNN **Erhaltung:** 0,22 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** mittelgraubraun meliert  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 417** Taf. 86  
St.: 444  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** länglich-viereckig  
**L.:** 0,77 m **B.:** 0,59 m **OK:** 98,11 müNN **UK:** **Erhaltung:**  
**Substrat:** mittelbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung keine Zchg.  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 418** Taf. 38; 41  
St.: 45  
**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig  
**L.:** 0,77 m **B.:** 0,70 m **OK:** 97,96 müNN **UK:** 97,78 müNN **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgraubrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 419** Taf. 86; 90  
St.: 436  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,59 m **B.:** 0,44 m **OK:** 97,81 müNN **UK:** 97,68 müNN **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 420** Taf. 86  
St.: 33  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,54 m **B.:** 0,46 m **UK:** 97,76 müNN  
**Substrat:** mittelbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 421** Taf. 86  
St.: 627  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unförmig länglich  
**L.:** 0,67 m **B.:** 0,44 m  
**Substrat:** mittelbraungrau mit HK und BL  
**Keine weitere Bearbeitung**  
**Datierung:** Mitte/Ende 1.-Ende 2. Jh.

**KERAMIK:**  
Taf. 155, 627-1  
St.: 627-1  
Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 15 cm

---

**PFOSTEN 422** Taf. 95; 95  
St.: 629  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** rund  
**Dm.:** 0,30 m **OK:** 97,74 müNN **UK:** 97,63 müNN **Erhaltung:** 0,11 m  
**Profil:** spitzmuldenförmig  
**Substrat:** graubraun mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil  
**Datierung:** unbekannt

**PFOSTEN 423**

Taf. 86; 87

St.: 19

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval**L.:** 0,44 m    **B.:** 0,35 m    **OK:** 97,00 müNN    **UK:** 96,81 müNN    **Erhaltung:** 0,19 m**Profil:** halbrund**Substrat:** hellgrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 19-6

1 WS Ware: 9 b

---

**PFOSTEN 424**

Taf. 94; 95

St.: 698

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval-viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,02 m    **B.:** 0,74 m    **OK:** 97,54 müNN    **UK:** 97,17 müNN    **Erhaltung:** 0,37 m**Profil:** annähernd wannenförmig**Substrat:** hell- bis mittelbraun, grau meliert mit HK und BL über hellgrauem Band an der Sohle**Bearbeitung:** Anlage Profil AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 425**

Taf. 94; 95

St.: 699

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** spitzoval**L.:** 1,17 m    **B.:** 0,95 m    **OK:** 97,56 müNN    **UK:** 96,71 müNN    **Erhaltung:** 0,85 m**Profil:** annähernd kastenförmig, eine Wand im oberen Bereich leicht gestuft.**Substrat:** hell- bis mittelbraun und grau gebändert mit HK über dunkelbrauner bis schwarzer Sandschicht**Bearbeitung:** Anlage Profil AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 1. Hälfte 1. Jh.**KERAMIK:**

Taf. 155, 699-1

St.: 699-6

Schüssel, Ha 13? 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 23 cm

---

**PFOSTEN 426**

Taf. 94

St.: 701

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** unförmig länglich**L.:** 0,46 m    **B.:** 0,39 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

**PFOSTEN 427**

Taf. 94

St.: 702

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** unförmig kantig**L.:** 0,46 m **B.:** 0,41 m **OK:** 0 **UK:** 0 **Erhaltung:** 0**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 428**

Taf. 94; 95

St.: 703

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval-viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,04 m **B.:** 0,74 m **OK:** 97,58 müNN **UK:** 97,31 müNN **Erhaltung:** 0,27 m**Profil:** annähernd V-förmig**Substrat:** hellbraun bis rotbraun, weißgrau meliert mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 429**

Taf. 94

St.: 705

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** unförmig länglich**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,87 m **B.:** 0,52 m **OK:** 0 **UK:** 0 **Erhaltung:** 0**Substrat:** braungrau gefleckt**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 430**

Taf. 94

St.: 707

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd viereckig, grenzt im W an Graben 10 (stratigraphisches Verhältnis nicht geklärt)**L.:** 0,56 m **B.:** 0,45 m**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 431**

Taf. 94

St.: 706

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval-viereckig**L.:** 0,56 m **B.:** 0,54 m **OK:** 97,56 müNN**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 432**

Taf. 94; 95

St.: 708

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** unförmig kantig

**L.:** 0,61 m    **B.:** 0,54 m    **OK:** 97,60 müNN    **UK:** 97,45 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m  
**Profil:** unregelmäßige Sohle, schräge Wände  
**Substrat:** braungrau mit HK an Sohle  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 433** Taf. 94  
St.: 709  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unförmig kantig  
**L.:** 0,35 m    **B.:** 0,32 m  
**Substrat:** grau mit BL  
**Keine weitere Bearbeitung**  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 434** Taf. 94; 95  
St.: 710  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unförmig länglich  
**L.:** 0,95 m    **B.:** 0,70 m    **OK:** 97,76 müNN    **UK:** 97,63 müNN    **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** annähernd wannenförmig mit unregelmäßiger Sohle  
**Substrat:** braungrau mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 435** Taf. 94; 95  
St.: 717  
**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur  
**Planum:** spitzoval mit seitlich gesetzter runder Pfostenspur  
**L.:** 0,79 m    **B.:** 0,70 m    **Dm. Pfostenspur:** 0,37 m  
**OK:** 97,80 müNN    **UK:** 97,70 müNN    **Erhaltung:** 0,10 m  
**Profil:** muldenförmige Pfostengrube mit halbrunder Pfostenspur  
**Substrat:** hellgraue Pfostenspur in braungrauer, HK- und BL-haltiger Pfostengrube  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 436** Taf. 94; 95  
St.: 712  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,02 m    **B.:** 0,74 m    **OK:** 97,81 müNN    **UK:** 97,49 müNN    **Erhaltung:** 0,32 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund, Erwähnung von verwitterter Keramik  
**Datierung:** unbekannt

**PFOSTEN 437**

Taf. 94; 95

St.: 714

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,09 m    **B.:** 0,91 m    **OK:** 97,57 müNN    **UK:** 96,93 müNN    **Erhaltung:** 0,64 m**Profil:** trichterförmig, Wände leicht gestuft**Substrat:** braungrau und grau mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 714-9

1 WS Ware: 3 c, 1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 10 c, 1

WS Ware: 13 a

---

**PFOSTEN 438**

Taf. 94

St.: 697

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig, lag unter Uferbereich des Weihers**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,70 m    **B.:** 0,54 m**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** frühkaiserzeitlich**MÜNZE:**

St.: 697-1

Augustus o. Tiberius, As; Vs.: Gst., ausgebr., Typ  
unkenntlich; RS: o. A.; Zustand: o. A.;

Stempelstellung: o. A.; Gewicht: o. A.; Dm.: o. A.;

Datierung: 27 v. -37 n. Chr.

---

**PFOSTEN 439**

Taf. 50

St.: 730

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** rund**Dm.:** 0,45 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**PFOSTEN 440**

Beilage 2

St.: 741

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd oval**L.:** 0,71 m    **B.:** 0,55 m**Substrat:** hellgraubraun mit Ziegelresten**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch

#### 21.1.4. ÖFEN

##### OFEN 2

Taf. 33; 37

St.: 925

**Befundtyp:** Runder Ofen

**Planum:** dreiviertelrunder Ofenraum, Ofenwand bis zu 0,15 m stark verziegelt; nach NW hin geöffnet

**Dm.:** 0,90 m **OK:** 97,05 müNN **UK:** 97,29 müNN **Erhaltung:** 0,24 m

**Profil:** annähernd gerade Sohle, leicht gerundete Wände

**Substrat:** hellgrau bis hellgraues Substrat mit HK und BL durchsetzt über dunkelgrauer HK-Schicht; Sohle bis zu 0,10 m stark verziegelt

**Bearbeitung:** Anlage halber Kreuzschnitt AM, MB, Fotos und Zchg. Profile

**Datierung:** römisch

##### KERAMIK:

fälschlich unter St. 743 geborgen (Zugehörigkeit zu Ofen 2 nicht eindeutig gesichert)

**Taf. 155, 743-1**

St.: 743-8

Reibschüssel, Hofheim 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 30 cm

**Taf. 155, 743-2**

St.: 743-8

Reibschüssel, Hofheim 80, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 22 cm

**o. Abb.**

St. 743-8

2 WS Ware: 3 a, 3 WS Ware: 8 b

#### 21.1.4.1 OFENBATTERIE 1

Taf. 72; 73

Bestehend aus den Öfen 3 bis 6 innerhalb von Werkhalle 1 (Grundriß 26) und 8 m nördlich von Ofenbatterie 2 gelegen.

##### OFEN 3

Taf.

73

St.: 320

**Befundtyp:** U-förmiger Ofen

**Planum:** U-förmig; halbrunder Ofenraum, Ofenwand an einer Stelle im SW ins Ofeninnere eingebrochen, Wand bis zu 0,08 m stark verziegelt; nahtloser Übergang zum annähernd viereckigen Schürkanal/Arbeitsgrube

**Ausrichtung:** SO-NW

**L.:** 1,30 m **B.:** 0,75 m **OK:** 98,42 müNN **UK:** 98,30 müNN **Erhaltung:** 0,12 m

**Profil:** wannen- bis muldenförmig

**Substrat:** hell- bis dunkelgraue Asche mit HK und BL; Sohle bis zu 0,04 m stark verziegelt.

**Bearbeitung:** Anlage Schachbrettschnitt - AB, CE, FH (zusammen mit Ofen 4); Zchg. Profile, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch/spätantik

##### KERAMIK:

**o. Abb.**

St.: 320-20

1 WS Ware 8 b

##### BAUKERAMIK:

**o. Abb.**

St.: 320-20

1 Imbrefragment

##### OFEN 4

Taf. 73

St.: 321

**Befundtyp:** U-förmiger Ofen

**Planum:** U-förmig; halbrunder Ofenraum, Ofenwand bis zu 0,10 m stark verziegelt; nahtloser Übergang zum annähernd viereckigen Schürkanal/Arbeitsgrube

**Ausrichtung:** SO-NW  
**L.:** 1,25 m    **B.:** 0,70 m    **OK:** 98,40 müNN    **UK:** 98,22 müNN    **Erhaltung:** 0,14 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hell- bis dunkelgraue Asche mit HK und BL; Sohle bis zu 0,10 m stark verziegelt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt FH (zusammen mit Ofen 3); Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** römisch/spätantik

---

**OFEN 5** Taf. 73  
St.: 322

**Befundtyp:** birnenförmiger Ofen  
**Planum:** birnenförmig; annähernd dreiviertelrunder Ofenraum, Ofenwand bis zu 0,08 m stark verziegelt; nahtloser Übergang zu verjüngtem viereckigen Schürkanal/Arbeitsgrube  
**Lage:** südlich parallel von Ofen 4 gelegen mit nur ca. 0,10 m Abstand  
**Ausrichtung:**  
**L.:** 1,27 m    **Dm. Ofenraum:** 0,80 m    **B. Schürkanal:** 0,47 m  
**OK:** 98,38 müNN    **UK:** 98,13 müNN    **Erhaltung:** 0,25 m  
**Profil:** wannenförmig, Wand des Ofenrückens leicht gestuft  
**Substrat:** hell- bis dunkelgraue Asche mit HK und BL; Sohle bis zu 0,10 m stark verziegelt  
**Bearbeitung:** Anlage Schachbrettschnitt - AH, DB, GE; Zchg. Profile, Abbau Restbefund  
**Datierung:** spätes 3.-5. Jh.

**KERAMIK:** 1 Ziegelfragment  
**o. Abb.** St.: 322-8  
St.: 322-8 1 Ziegelfragment  
1 WS Ware 12 b

---

**BAUKERAMIK:** **HOLZKOHLE:**  
**o. Abb.** St.: 322-8  
St.: 322-6 s. Beitrag Tegtmeier

---

**OFEN 6** Taf. 73  
St.: 323

**Befundtyp:** birnenförmiger Ofen  
**Planum:** birnenförmig; annähernd dreiviertelrunder Ofenraum, Ofenwand an einer Stelle gestört und ins Ofeninnere eingebrochen, Wand bis zu 0,10 m verziegelt; nahtloser Übergang zu verjüngtem Schürkanal/Arbeitsgrube  
**Ausrichtung:** NW-SW  
**L.:** 1,68 m    **Dm. Ofenraum:** 0,85 m    **B. Schürkanal:** 0,46 m  
**OK:** 98,55 müNN    **UK:** 98,31 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m  
**Profil:** unregelmäßig gestuft bis wannenförmig  
**Substrat:** dunkelbraungrau fettiges Substrat mit HK, BL und große Ziegelfragmenten der verstürzten Ofenkuppel über einer ca. 0,05 m starken HK-Schicht; Sohle bis zu 0,15 m stark verziegelt  
**Bearbeitung:** Anlage Schachbrettschnitt - HA, GE, DB; Zchg. Profile, Entnahme BP, Abbau Restbefund  
**Datierung:** römisch/spätantik

2 WS Ware: 4  
**KERAMIK:** **BAUKERAMIK:**  
**o. Abb.** **o. Abb.**  
St.: 323-05 St.: 323-7  
1 WS Ware: 10 c 1 Ziegelfragment  
St.: 323-22 St.: 323-22  
1 WS Ware: 8 b 3 Tegula Fragmente  
St.: 323-23



St.: 323-23  
3 Tegulae Fragmente, 1 Imbrex Fragment

**LEICHENBRAND:**

St.: 323-7  
Gewicht: 3 g  
Charakteristika: weiß, vollkommene Verbrennung.  
Langknochenfragmente; nicht repräsentativ; eher  
menschlichen Ursprungs, aber nicht sicher  
Alter: eher erwachsen, 20-x Jahre (Knochenstärke)  
Geschlecht: nicht bestimmbar  
St.: 323-24  
Gewicht: < 1 g

Charakteristika: < 1 cm, weiß, vollkommene  
Verbrennung; eher Tierknochenreste

**BODENPROBEN:**

St.: 323-20  
Volumen: 0,5 l  
St.: 323-21  
Volumen: 0,3 l  
s. Beitrag Zijderveld/Urz

**HOLZKOHLE:**

St. 323-19  
s. Beitrag Tegtmeyer

**21.1.4.2 OFENBATTERIE 2**

Taf. 72; 73

Bestehend aus den Öfen 7-13 innerhalb von Werkhalle 2 (Grundriß 27); 8 m südlich von Ofenbatterie 1 gelegen.

**OFEN 7**

Taf. 73

St.: 678

**Befundtyp:** birnenförmiger Ofen

**Planum:** birnenförmig; annähernd dreiviertelrunder Ofenraum, Ofenwand bis zu 0,12 m stark verziegelt (lt. Dokumentation Ofenwand bestehend aus gesetztem Ziegelbruch; zeichnerisch nicht erfaßt); nahtloser Übergang zu verjüngtem Schürkanal/Arbeitsgrube

**Ausrichtung:** S-N

**L.:** 1,60 m

**Dm. Ofenraum:** 0,90 m

**B. Schürkanal:** 0,45 m

**OK:** 98,45 müNN

**UK:** 98,10 müNN

**Erhaltung:** 0,35 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** mittel- bis dunkelgrau mit HK, BL, Buntsansteinen und großen Ziegelfragmenten der verstürzten Ofenkuppel; im Bereich des Brennraums an OK hell- bis dunkelbraun, weiß melierte Linse; Sohle bis zu 0,15 m stark verziegelt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, CD (zusammen mit Graben 1), Zchg. Profile, Entnahme BP, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch/spätantik?

**BODENPROBEN:**

St.: 678-10  
Volumen: 2,0 l  
St.: 678-11  
Volumen: 2,0 l  
St. 678-12  
Volumen: 2,0 l  
s. Beitrag Zijderveld/Urz

**HOLZKOHLE:**

St.: 678-11  
s. Beitrag Tegtmeyer

**OFEN 8/9**

Taf. 72

St.: 677

**Befundtyp:** Doppelofen (U-förmig?)

**Planum:** länglich oval; im Nordosten seitlich, kastenförmige Ausbuchtung (weiterer Ofenrest?); beide Schmalenden (Ofenräume) halbgerundet, Ofenwände dort zwischen 0,08-0,15 m stark verziegelt; Schürkanal/Arbeitsgrube zwischen beiden Öfen gelegen

**Lage:** östlich von Ofen 7, westlich der Öfen 10-12, nördlich von Ofen 13

**Ausrichtung:** N-S/S-N

**L.:** 2,80 m    **B.:** 0,50-0,80 m  
**Substrat:** schwarzbraun mit HK; bei Anlage des Baggerplanums wurden Grauwacken, Buntsandsteine und Ziegelfragmente (ohne Bergung) herausgerissen

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch/spätantik?

---

**OFEN 10** Taf. 72

St.: 679

**Befundtyp:** U-förmiger Ofen

**Planum:** U-förmig; in der Mitte leicht verdrückt (Bagger?); halbrunder Ofenraum, Ofenwand bis zu 0,10 m stark verziegelt; nahtloser Übergang zum annähernd viereckigen Schürkanal/Arbeitsgrube

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 1,15 m    **B.:** 0,54 m

**Substrat:** dunkelgraubrauner Lehm mit HK; bei Anlage des Baggerplanums wurden Grauwacken, Buntsandsteine und Ziegelfragmente (ohne Bergung) herausgerissen

**Bearbeitung:** Entnahme Probenblöcke zwecks geomagnetischer Messungen

**Datierung:** römisch/spätantik?

**GEOMAGNETIK:** Blockbergung  
St.: 679-4 s. Beitrag Hambach

---

**OFEN 11** Taf. 72

St.: 680

**Befundtyp:** birnenförmiger Ofen

**Planum:** birnenförmig; annähernd dreiviertelrunder Ofenraum, Ofenwand bis zu 0,13 m stark verziegelt; Schürkanal/Arbeitsgrube vom Ofenraum durch Brenngitter getrennt

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 2,10 m    **Dm. Ofenraum:** 0,85 m    **B. Schürkanal:** 0,48 m

**Substrat:** brauner Lehm mit HK und BL; bei Anlage des Baggerplanums wurden Grauwacken, Buntsandsteine und Ziegelfragmente (ohne Bergung) herausgerissen

**Bearbeitung:** Entnahme Probenblöcke zwecks geomagnetischer Messungen

**Datierung:** römisch/spätantik?

**GEOMAGNETIK:**  
680-4  
Blockbergung  
s. Beitrag Hambach

---

**OFEN 12** Taf. 72

St.: 681

**Befundtyp:** U-förmiger Ofen

**Planum:** U-förmig; halbrunder Ofenraum, Ofenwand bis zu 0,15 m stark verziegelt; nahtloser Übergang zum annähernd viereckigen Schürkanal/Arbeitsgrube

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 1,72 m    **B.:** 0,64 m

**Substrat:** dunkelgraubrauner Lehm mit HK; bei Anlage des Baggerplanums wurden Grauwacken, Buntsandsteine und Ziegelfragmente (ohne Bergung) herausgerissen

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch/spätantik?

**OFEN 13**

Taf. 72

St.: 676

**Befundtyp:** Ofen? (mehrere Öfen unbestimmbarer Form?)**Planum:** unregelmäßig längliche Verfärbung mit mehreren halbrunden und viereckigen Ausbuchtungen (Reste von Ofenräumen?); im Norden flächige Verziegelung von ca. 0,60 x 0,40 m**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 2,95 m **B.:** 0,95-1,50 m**Substrat:** graubraun mit HK und BL; bei Anlage des Baggerplanums wurden Grauwacken, Buntsandsteine und Ziegelfragmente (ohne Bergung) herausgerissen**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch/spätantik?**21.1.5. WASSERVERSORGUNG****BRUNNEN 1**

Taf. 86; 92

St.: 492

**Befundtyp:** Brunnen**Planum:** oval mit länglicher Ausbuchtung im Süden**Maße:** 9,44 x 6,31 m (1. Planum); Dm.: 1,43 m (4. Planum)**OK:** 97,94 müNN**UK:** 84,65 müNN**Erhaltung:** 13,29 m**Profil:** größtenteils undokumentiert abgegraben; in den unteren 3,24 m annähernd trichterförmig**Substrat:** unterschiedlich graubraune, sandige Kiesschichten über Sand-Lehmgemische bis hin zu braunbeigen bis hellgrauen Lehmschichten**Bearbeitung:** Anlage mehrerer Plana mittels RH6-Bagger unter archäologischer Beobachtung, Anlage Profil AB und CD gg. N, Fotos und Zchg. Profile**Datierung:** ab 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 155, 492-1**

St.: 492-5

Reibschüsselboden 1 WS, 2 BS Ware: 8 a, DmB.: 9,40 cm

**Taf. 155, 492-2**

St.: 492-5

Topfboden, 1 BS Ware: 10 a, DmB.: 13 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 155, 492-3**

St.: 492-5

Doliumboden 2 BS Ware: 10 c, DmB.: 20 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 155, 492-4**

St.: 492-7

Topfboden, 2 WS, 2 BS Ware: 8 a, DmB.: 8,50 cm

**Taf. 156, 492-5**

St.: 492-7

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, 2 WS Ware: 10 b, DmR.: 26,40 cm

**o. Abb.**

St.: 492-12

1 WS Ware: 4 a

**METALL:****o. Abb.**

St.: 492-24

Eisenkonkretion von Brunnensohle, Maße: ca. 25 x 15 x 4 cm

**BODENPROBE:**

St.: 492-16

Volumen: 1,0 l

St.: 492-19

Volumen: 1,5 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

**BRUNNEN 2**

Taf. 106; 107

St.: 922

**Befundtyp:** Brunnen**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 4,37 und 2,19 m (2. und 3. Planum)

**OK:** 97,50 müNN **UK:** 84,00 müNN **Erhaltung:** 13,50 m  
**Substrat:** im oberen Bereich toniges Material mit Bruchsteinen durchsetzt, an der Sohle 0,80-1,00 m starke Tonschicht beobachtet; Eisenausfällungen am Rand  
**Bearbeitung:** Abtrag des Befundes in Schichten mittels RH6-Bagger unter archäologischer Beobachtung, zeichnerische Erfassung einzelner Plana  
**Datierung:** auf Grund seiner Lage vermutlich zeitgleich mit Brunnen 1 angelegt

---

**BRUNNEN 3** Taf. 106  
St.: 846  
**Befundtyp:** Brunnen?  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm:** 4,00 m  
**Substrat:** grau mit Ziegelbruch  
**Keine weitere Bearbeitung**  
**Datierung:** römisch

---

**WEIHER** Taf. 50; 51  
St.: 722  
**Befundtyp:** künstliche Senke  
**Planum:** annähernd rund mit leichter Ausbuchtung nach NW in Richtung Hauptgebäude, Befundgrenze zwischen Weiher und Kulturschicht 1 evtl. nicht genau erfaßt  
**Dm:** ca. 13,60 m **OK:** 97,55 müNN **UK:** 96,29 müNN **Erhaltung:** 1,26 m  
**Profil:** wannenförmig mit beidseitig mehrfach gestuften Wänden  
**Substrat:** im oberen Bereich homogen braungrauer Kulturschutt angereichert mit Ziegelbruch, an der Sohle hell-, mittel- und dunkelgraue Schluffbänder und -linsen  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, CD, Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund  
**Datierung:** 1.-2. Jh.

**KERAMIK:**  
**Taf. 156, 722-1**  
St.: 722-25  
Topf, Hofh. 81/82, 3 RS, 15 WS Ware: 9 a, DmR.: 15,50 cm, Zustand/Verzierung: weiße Schlickerbemalung, Perleihen unterhalb des Wandungsknicks  
**Taf. 156, 722-2**  
St.: 722-25  
Topf, Stuart 201 B, 1 RS, 1 WS Ware: 10 a, DmR.: 28 cm  
**Taf. 156, 722-3**  
St.: 722-25  
Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 21,50 cm  
**Taf. 156, 722-4**  
St.: 722-25  
Topf, Hofh./NB 87, 3 RS, 1 WS Ware: 9 a, DmR.: 18 cm  
**Taf. 156, 722-5**  
St.: 722-4  
Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 23,50 cm  
**Taf. 156, 722-6**  
St.: 722-25  
Topfboden, 18 WS, 2 BS Ware: 9 b, DmB.: 11 cm  
**Taf. 156, 722-7**  
St.: 722-15

Topf-/Schüsselboden 2 WS, 2 BS Ware: 10 a, DmB.: 11 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**Taf. 156, 722-8**  
St.: 722-25  
Deckelknopf, Ware: 9 a, DmK.: 3,80 cm, Zustand/Verzierung: porös  
**Taf. 156, 722-9**  
St.: 722-4  
Topf-/Krugboden, Hofh. 66? 13 WS, 1 BS Ware: 9 a, DmB.: 9 cm  
**Taf. 156, 722-10**  
St.: 722-25  
Reibschüssel? 1 BS Ware: 10 a, DmB.: 9 cm  
**o. Abb.**  
St.: 722-4  
1 WS Ware: 1 a  
St.: 722-11  
1 WS Ware: 5 a  
St.: 722-25  
9 WS Ware: 4 a, 11 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 a, 2 WS Ware: 10 b, 3 WS Ware: 13 a  
-----  
**BAUKERAMIK:**  
**o. Abb.**  
St.: 722-4  
3 Ziegelfragmente, 1 Wandputzfragment ohne Bemalung, 2 Fragmente BL mit Rutenabdrücken  
St.: 722-10

3 Ziegelfragmente; 4 Fragmente Buntsandstein,  
hellrot, stark verwittert  
St.: 722-15  
3 Fragmente Gedaukonglomerat  
St.: 722-25  
2 Ziegelfragmente

-----  
**BODENPROBE:**  
St. 722-26  
Volumen: 0,21  
s. Beitrag Zijderveld/Urz

### 21.1.6 GRUBEN

Die Mehrzahl der vorgeschichtlichen und römischen Gruben und Grubenkomplexe lag über die gesamte Grabungsfläche verstreut. Eine wahrscheinliche Interpretation der Primärnutzung ließ sich nur selten erbringen.

Bzgl. der wenigen Gruben, die sich innerhalb der Baugrundrisse befanden und somit zu deren Ausstattung gezählt werden können, vgl. die jeweiligen Grundrisse im Katalog.

#### GRUBE 1

Taf. 1; 2

St.: 151

**Befundtyp:** wannenförmige Grube

**Planum:** annähernd rund, im Nordosten von Graben 4 überlagert

**Dm.:** 2,95 m **OK:** 98,38 müNN **UK:** 97,92 müNN **Erhaltung:** 0,46 m

**Profil:** schräge Wände, gestufte Sohle

**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, CD (beide Profile zusammen mit Graben 4), Zchg. Profile, Abbau, Restbefund

**Datierung:** HaD/LtA

#### KERAMIK:

**Taf. 173, 151-1**

St.: 151-11

Faß? Simons Hauptform 2, 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: 16 cm

**Taf. 173, 151-2**

St.: 151-11

Schale, Simons Hauptform 9, 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: 24 cm

**Taf. 173, 151-3**

St.: 151-11

Faß? Simons Hauptform 1, 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: 10 cm,

**Taf. 173, 151-4**

St.: 151-11

Gefäßboden mit flacher Standfläche und schräg ansetzender Wand, 1 BS, Ware: 13 b, DmB.: 8 cm

**Taf. 173, 151-5**

St.: 151-11

Schüssel/Schale mit leicht einziehendem Boden, 1 BS, Ware: 13 b, DmB.: 5,20 cm

**Taf. 173, 151-6**

St.: 151-3

Schüssel/Schale mit leicht einziehendem Boden und schräg ansetzender Wand, 1 BS, Ware: 13 b, DmB.: 7 cm

#### o. Abb.

St.: 151-3

4 WS, Ware: 13 b, 7 WS, Ware: 13 c

St.: 151-6

5 WS, Ware: 13 b, 4 WS, Ware: 13 c

St.: 151-11

3 WS 13 a, 6 WS 13 b, 13 WS 13 c

#### ----- STEINMATERIAL:

#### o. Abb.

St.: 151-3

1 Abschlag eines Klopfers, Vetschauflint mit frischer Rinde, grau bis hellgrau

St.: 151-9

1 Fragment eines länglichen Gerölls ohne eindeutige Bearbeitungsspuren, Quarzit, grau

#### ----- BAUKERAMIK:

#### o. Abb.

St. 151-11

1 Fragment BL

#### GRUBE 2

Taf. 1; 2

St.: 160

**Befundtyp:** unregelmäßig geformte Grube

**Planum:** länglich oval, im Nordwesten von Graben 4 geschnitten

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 1,15 m    **B.:** 0,85 m    **OK:** 98,37 müNN    **UK:** 97,97 müNN    **Erhaltung:** 0,40 m  
**Profil:** gestufte Wände, unregelmäßiger bis leicht konkaver Boden  
**Substrat:** hellgrau meliert  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 4), Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; vermutlich vorgeschichtlich

---

**GRUBE 3** Taf. 1; 2  
St.: 158

**Befundtyp:** wannenförmige Grube  
**Planum:** unregelmäßig länglich  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 2,00 m    **B.:** 0,85 m    **OK:** 98,41 müNN    **UK:** 98,20 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m  
**Profil:** schräge Wände, schräger und leicht gestufter Boden  
**Substrat:** hellgraubraun mit BL an der OF  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; vermutlich vorgeschichtlich

---

**GRUBE 4** Taf. 1  
St.: 152

**Befundtyp:** Grube?  
**Planum:** annähernd birnenförmig  
**Lage:** östlich von Graben 4, südöstlich von Grundriss 21, westlich der Pfosten 10-12  
**L.:** 1,60 m    **B.:** 1,35 m  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; vermutlich vorgeschichtlich

---

**GRUBE 5** Taf. 1  
St.: 166

**Befundtyp:** Grube?  
**Planum:** unregelmäßig  
**L.:** 0,95 m    **B.:** 0,75 m    **UK:** 98,38 müNN  
**Substrat:** Brandschutt mit HK und BL-Brocken, leichte Verziegelungen  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, kaum Befunderhaltung, Entnahme BP

**Datierung:** unbekannt; vermutlich vorgeschichtlich

**BODENPROBE:** s. Beitrag Zijderveld/Urz  
St.: 166-6  
Volumen: 1,9 l

---

**GRUBE 6** Taf. 4; 5  
St.: 216

**Befundtyp:** unregelmäßig geformte Grube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 1,10 m    **OK:** 98,32 müNN    **UK:** 98,20 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** unregelmäßig, stark ausgefranter Boden ähnlich Grubenkomplex, jedoch sehr viel kleiner  
**Substrat:** hell- bis dunkelgrau, braun gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil AB, Abbau Restbefund

**Datierung:** vorgeschichtlich

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 216-5

5 WS Ware: 13 a, 9 WS Ware: 13 b, 10 WS Ware: 13 c

St.: 216-6

5 WS Ware: 13 a

**GRUBE 7**

Taf. 12; 17

St.: 467

**Befundtyp:** Sickergrube?**Planum:** länglich spitz**Ausrichtung:** N-S**L.:** 2,60 m **B.:** 1,35 m **OK:** 98,19 müNN **UK:** 97,49 müNN **Erhaltung:** 0,70 m**Profil:** halbrund/muldenförmig bis unregelmäßig**Substrat:** mittelgraubeige**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt AB (zusammen mit Graben 11), CD, Fotos und Zchg. Profile**Datierung:** vorgeschichtlich**STEINMATERIAL:**

Taf. 170, 467-1

St.: 467-6

1 Klingenbruchstück mit Glanzpolitur; eine Seite kanten-, eine Seite gebrauchstretuschiert; dreieckiger Querschnitt, singulärer Feuerstein, grau - graubraun

mit beigen Einschlüssen, L.: 4,01 cm, B.: 1,17 cm, D.: 0,43 cm

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 467-5

2 WS Ware: 13 c

**GRUBE 8**

Taf. 68; 71

St.: 600

**Befundtyp:** wannenförmige Grube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 1,10 m **OK:** 98,03 müNN **UK:** 97,74 müNN **Erhaltung:** 0,29 m**Profil:** wannenförmig mit leicht kokavem Boden**Substrat:** mittelgraubrauner Lehm mit viel HK und winzigen verbrannten Knochensplittern**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Entnahme BP, Abbau Restbefund**Datierung:** LtD bis frühkaiserzeitlich**KERAMIK:**

Taf. 157, 600-1

St.: 600-9

Schüssel, Simons Hauptform 11, 1 RS, 3 WS, Ware: 13 b, DmR.: 20 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**BODENPROBE:**

St.: 600-8

Volumen: 1,0 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

**GRUBE 10**

Taf. 6; 7

St.: 907

**Befundtyp:** wannenförmige Grube**Planum:** unregelmäßig länglich, im Süden rezent gestört?**Ausrichtung:** N-S**L.:** 1,60 m **B.:** 1,20 m **OK:** 95,76 müNN **UK:** 95,11 müNN **Erhaltung:** 0,65 m**Profil:** gerade Wände, schräge Sohle**Substrat:** in drei Lagen verfüllt; zu unterst graubraun, darüber ein HK-Band von ca. 0,10 m Mächtigkeit, darüber muldenförmige graubraune Verfüllung mit viel HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Entnahme BP

**Datierung:** unbekannt; vermutlich vorgeschichtlich  
s. Beitrag Zijderveld/Urz

**BODENPROBE:**

St.: 907-6

Volumen: 1,21

---

**GRUBE 11** Taf. 13; 17

St.: 935

**Befundtyp:** Grube?

**Planum:** langrechteckig

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 1,67 m    **B.:** 1,00 m    **OK:** 98,11 müNN    **UK:** 97,84 müNN    **Erhaltung:** 0,27 m

**Profil:** schräg abfallende, im Westen unregelmäßige Sohle

**Substrat:** in zwei Lagen verfüllt; zu unterst 0,06 m dicke, hellgraue Schicht, darüber mittelgraue Verfüllung

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt VW (zusammen mit Graben 11 und 3), Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt; vermutlich vorgeschichtlich

---

**GRUBE 12** Taf. 12; 17

St.: 361

**Befundtyp:** wannenförmige Grube

**Planum:** unregelmäßig oval

**L.:** 2,40 m    **B.:** 1,80 m    **OK:** 98,17 müNN    **UK:** 97,91 müNN    **Erhaltung:** 0,26 m

**Profil:** leicht gestufte Sohle und Wände

**Substrat:** schwarzgrau bis braun mit HK-Band auf der Sohle, Ziegelbruch und Buntsandstein

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt CD (zusammen mit Graben 11), Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** frühkaiserzeitlich

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 361-9

1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 8 b, 2 WS Ware: 11 b, 2  
WS Ware: 13 a

St.: 361-5

3 WS Ware: 4 b

St.: 361-4

2 WS Ware: 10 c, 1 WS Ware: 11 b mit Kammstrich

**STEINMATERIAL:**

o. Abb.

St.: 361-9

1 Geröll ohne eindeutige Bearbeitungsspuren,  
Quarzit

1 Buntsandstein, nicht geborgen

**BAUKERAMIK:**

St. 361-9

1 Ziegelfragment

---

**GRUBE 13** Taf. 12; 17

St.: 362

**Befundtyp:** Grube

**Planum:** spitzoval, überlagert Graben 11

**Ausrichtung:** N-S

**L.:** 1,15 m    **B.:** 0,85 m    **OK:** 98,16 müNN    **UK:** 97,91 müNN    **Erhaltung:** 0,25 m

**Profil:** annähernd muldenförmig

**Substrat:** mittelgrau bis braungrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 11), Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** jünger als Graben 11



**GRUBE 15**

Taf. 22; 25

St.: 930

**Befundtyp:** wannenförmige Grube**Planum:** unregelmäßig länglich mit kantigen Ecken, grenzt im Planum im S an Graben 12, im Profil keine Überschneidung vorhanden**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 3,30 m **B.:** 1,45 m **OK:** 97,79 müNN **UK:** 97,57 müNN **Erhaltung:** 9,22 m**Profil:** schräge Wände, schwach schräg abfallende und leicht gestufte Sohle**Substrat:** hellgraubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt HI (zusammen mit Graben 12), Foto und Zchg. Profil**Datierung:** römisch

Funde aus Baggerplanum bei Grube 15 unter Stelle 568 (Graben 8) geborgen!

**o. Abb.**

St.: 568-13

2 WS Ware 4 a

**KERAMIK:****Taf. 169,** 568-1

St.: 568-1

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren, stark verwittert

**GRUBE 16**

Taf. 22; 24; 25

St.: 931

**Befundtyp:** muldenförmige Grube**Planum:** unregelmäßig rundlich, grenzt im N an Graben 12, schneidet Grube 17**Dm.:** 1,00 m **OK:** 97,80 müNN **UK:** 97,65 müNN **Erhaltung:** 0,15 m**Profil:** annähernd muldenförmig**Substrat:** graubraune BL-Schicht mit viel HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte EF, FG (zusammen mit Grube 17 geschnitten), Zchg. Profile**Datierung:** römisch; jünger als Grube 17**KERAMIK:****o. Abb.**

St.: 568-12 (Funde können evtl. auch aus Grube 17 stammen)

28 WS Ware: 10 b (Scherben eines Doliums), 2 WS Ware: 13 a

**METALL:****o. Abb.**

4 Granantensplitter

**GRUBE 17**

Taf. 22; 24; 25

St.: 932

**Befundtyp:** Siedlungsgrube?**Planum:** unregelmäßig länglich mit kantigen Ecken, im N an Graben 12 grenzend, von Grube 16 geschnitten**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 2,70 m **B.:** 1,45 m **OK:** 97,80 müNN **UK:** 97,55 müNN **Erhaltung:** 0,25 m**Profil:** zwei durch Störung getrennte, annähernd muldenförmige Vertiefungen**Substrat:** hellgrau bis braun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte CD, EF, FG (zusammen mit Graben 12 und Grube 16), Zchg. Profile**Datierung:** unbekannt; älter als Grube 16, evtl. römisch

Funde der Grube 16 könnten auch aus Grube 17 stammen (s. oben Grube 16)

**GRUBE 18**

Taf. 86; 93

St.: 316

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** amorph**L.:** 1,98 m **B.:** 1,74 **OK:** 98,23 müNN **UK:** 97,90 müNN **Erhaltung:** 0,33 m**Profil:** halbrund**Substrat:** hell- bis mittelgrau meliert mit HK und Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**Datierung:** römisch**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 316-4

2 WS Ware: 7 b, 1 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 c

---

**GRUBE 19**

Taf. 12; 17

St.: 938

**Befundtyp:** Sickergrube?**Planum:** annähernd rund, im S an Graben 11 grenzend**Dm.:** 1,20 m **OK:** 98,20 müNN **UK:** 97,86 müNN **Erhaltung:** 0,34 m**Profil:** unregelmäßig muldenförmig**Substrat:** grau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 11), Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt; vermutlich vorgeschichtlich

---

**GRUBE 21**

Taf. 74

St.: 120

**Befundtyp:** Arbeitsgrube der Ofenbatterie 1/Teilgrube von Grubenkomplex 1?**Planum:** unregelmäßig, im NO rezent gestört**L.:** 1,85 m **B.:** 0,85 m **OK:** 98,31 müNN **UK:** 97,97 müNN **Erhaltung:** 0,34 m**Profil:** wannenförmig, Wand gestuft, in der Mitte rezent gestört, z.T. in den anstehenden Kies eingetieft**Substrat:** graubraun bis dunkelgrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB gg. SW, Fotos Profil, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich römisch, da Ziegel? im Profil eingezeichnet (nicht geborgen)

---

**GRUBE 22**

Taf. 21; 24

St.: 226

**Befundtyp:** unregelmäßig geformte Grube**Planum:** unregelmäßig bis rundlich, grenzt im SW an Graben 15 (Stratigraphie ungeklärt)**Dm.:** 2,30 m **OK:** unbekannt **UK:** unbekannt **Erhaltung:** 0,22 m**Profil:** flach mit zentraler, muldenförmiger Ausbuchtung (Graben 15?)**Substrat:** mittelgraubeige mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB gg. S, Fotos Profil, Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 23**

Taf. 110

St.: 8

**Befundtyp:** unklar**Planum:** unregelmäßig länglich**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 2,00 m    **B.:** 0,87 m    **UK:** 98,20 müNN  
**Profil:** Keine Befunderhaltung?  
**Substrat:** mittelgraubraun mit dunkelbraunen Flecken  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine weitere Bearbeitung  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 24** Taf. 110; 111

St.: 7  
**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** oval  
**Ausrichtung:** NO-SW  
**L.:** 1,84 m    **B.:** 1,15 m    **OK:** 98,18 müNN    **UK:** 97,92 müNN    **Erhaltung:** 0,26 m  
**Profil:** wannenförmig, Ostwand gestuft, bis auf den anstehenden Kies eingetieft  
**Substrat:** beigebrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil  
**Datierung:** 1. Jh.

|   |  |
|---|--|
| <b>KERAMIK:</b><br>Taf. 157, 7-1<br>St.: 7-1<br>Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 10 cm | <b>o.Abb.</b><br>St.: 7-1<br>2 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 8 b, 8<br>WS Ware: 9 a |
|---|--|

---

**GRUBE 25** Taf. 110

St.: 6  
**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** annähernd halbrund, zieht im Norden unter die Schnittkante  
**L.:** Dm.: ca. 1,25 m    **OK:** 98,14 müNN  
**Substrat:** mittelgraubraun  
**Keine weitere Bearbeitung**  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 26** Taf. 110; 111

St.: 5  
**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** unregelmäßig länglich  
**Ausrichtung:** N-S  
**L.:** 2,86 m    **B.:** 1,12 m    **OK:** 98,14 müNN    **UK:** 97,87 müNN    **Erhaltung:** 0,27 m  
**Profil:** östliche Grubenwand leicht gestuft  
**Substrat:** dunkel- bis violettbraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund nicht vollständig geschnitten, Zchg. Profil  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 27** Taf. 110

St.: 4  
**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** annähernd oval  
**Ausrichtung:** O-W  
**L.:** 1,78 m    **B.:** 1,33 m    **UK:** 98,10 müNN  
**Substrat:** mittelbraun gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung  
**Datierung:** unbekannt

**GRUBE 28**

Taf. 110; 111

St.: 3

**Befundtyp:** Siedlungsgrube?**Planum:** unregelmäßig länglich**Ausrichtung:** N-S**L.:** 2,35 m **B.:** 1,20 m **OK:** 98,18 müNN **UK:** 97,87 müNN **Erhaltung:** 0,31 m**Profil:** unregelmäßig muldenförmig im Längsprofil, leicht konkaver Boden im Querprofil**Substrat:** hell- bis mittelbraungrau mit HK**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt AB, CD, Zchg. Profile**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 29**

Taf. 110

St.: 2

**Befundtyp:** Siedlungsgrube?**Planum:** länglich-oval, zieht im Norden unter die Schnittkante**Ausrichtung:** N-S**L.:** 1,15 m **B.:** 0,75 m **OK:** 97,99 müNN**Substrat:** braun gefleckte Oberfläche**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 30**

Taf. 110

St.: 9

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** spitzoval**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 2,55 m **B.:** 1,38 m **OK:** 97,98 müNN**Substrat:** braun gefleckt**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 31**

Taf. 110; 111

St.: 13

**Befundtyp:** Ofengrube?**Planum:** unregelmäßig länglich**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 1,61 m **B.:** 0,90 m **OK:** 97,61 müNN **UK:** 97,17 müNN **Erhaltung:** 0,44 m**Profil:** annähernd wannenförmig**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun mit HK, Erwähnung von Schlacke an OF (nicht geborgen)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil**Datierung:** 1. Jh.**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 13-5

1 WS Ware: 7

---

**GRUBE 32**

Taf. 86; 87

St.: 20

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** unregelmäßig vieleckig

**Ausrichtung:** NO-SW  
**L.:** 3,70 m    **B.:** 2,00 m    **OK:** 97,02 müNN    **UK:** 96,62 müNN    **Erhaltung:** 0,40 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig mit unebenem Boden im Längsprofil, unregelmäßig im Querprofil

**Substrat:** graubraun mit Ziegelbruch und Ziegelsplitt durchsetzt

**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt AB, CD, Zchg. Profile, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch

**KERAMIK:**

**Taf. 157, 20-1**

St.: 20-16

Reibschüsselboden, 1 WS, 1 BS Ware: 10 c, DmB.: 14 cm

**o. Abb.**

St.: 20-4

1 WS Ware: 5 a, 1 WS ware: 3 a

St.: 20-6

2 WS Ware: 4, 1 WS Ware: 5 a, 2 WS Ware: 9 a

St.: 20-13

1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 5 a, 1 WS Ware: 9 a, 2 WS ware: 9 b

St.: 20-16

1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 8 a

---

**GRUBE 33**

Taf. 86; 88

St.: 29

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** länglich nierenförmig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,35 m    **B.:** 0,66 m    **OK:** 97,02 müNN    **UK:** 96,91 müNN    **Erhaltung:** 0,11 m

**Profil:** unregelmäßig muldenförmig

**Substrat:** graubraun mit Ziegelbruch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**Datierung:** römisch

---

**GRUBE 34**

Taf. 86; 88

St.: 34

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** unförmig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 2,93 m    **B.:** 1,45 m    **OK:** 97,35 müNN    **UK:** 96,85 müNN    **Erhaltung:** 0,50 m

**Profil:** unregelmäßig muldenförmig

**Substrat:** dunkelbraungrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AC, DE, Fotos und Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 35**

Taf. 38

St.: 94

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** annähernd oval, überlagert Pfosten 95 und Wandgraben 1 von Grundriß 7

**L.:** 1,57 m    **B.:** 1,18 m

**Substrat:** mittelbraungrau mit Ziegelbruch und Glasfund an OF

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** 1.-2. Jh.

**GLAS:**

**o. Abb.**

St.: 94-2

weißblaue Bodenscherbe, sehr wahrscheinlich von aufgewölbtem Tellerboden mit annähernd viereckigem Eindruck (Heftnarbe?); evtl. Isings 45/47 bzw. Trier 8/9, Wandstärke: 1,23 (sehr dickwandig)

**GRUBE 37**

Taf. 109

St.: 889

**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** unförmig rundlich  
**L.:** 3,48 m    **B.:** 2,56 m  
**Substrat:** hellbraungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 38**

Taf. 109

St.: 892

**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** oval-eckig, wird im S offensichtlich von Graben 8 überlagert  
(stratigraphisches Verhältnis nicht geklärt)  
**L.:** 1,98 m    **B.:** 1,02 m  
**Substrat:** hellbraungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; vorgeschichtlich sofern von Graben 8 überlagert

---

**GRUBE 39**

Taf. 103

St.: 796

**Befundtyp:** unklar (Fundamentausbruch?)  
**Planum:** länglich oval; liegt in der NW-Ecke von Grundriß 26, an der Stelle, wo ein Punktfundament zu erwarten wäre  
**Ausrichtung:** W-O  
**L.:** 1,98 m    **B.:** 0,94 m  
**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit Ziegelresten und HK  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch, jünger als Grundriß 26?

---

**GRUBE 40**

Taf. 27

St.: 832

**Befundtyp:** Siedlungsgrube/Pfostenausbruch?  
**Planum:** unförmig  
**L.:** 3,27 m    **B.:** 3,20 m  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun mit Ziegelbruch, HK-Flitter und Keramik an OF  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** eisenzeitlich/frühkaiserzeitlich**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 832-2

9 WS Ware: 13 a, 1 WS Ware: 13 b mit Resten von  
Pichung, 4 WS Ware: 13 c

---

**GRUBE 41**

Taf. 22

St.: 826

**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** unförmig länglich, grenzt im SO an Graben 12, bzw. wird vermutlich von diesem überlagert (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt)  
**L.:** 1,60 m    **B.:** 1,10 m  
**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun

## Keine weitere Bearbeitung

**Datierung:** unbekannt; vorgeschichtlich sofern unter Graben 12

---

**GRUBE 42** Taf. 22

St.: 828

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** annähernd oval

**L.:** 1,62 m    **B.:** 1,32 m

**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun

Keine weitere Bearbeitung

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 46** Taf. 68

St.: 849

**Befundtyp:** Siedlungsgrube/Brandschuttgrube

**Planum:** annähernd viereckig

**L.:** 1,71 m    **B.:** 1,34 m

**Substrat:** dunkelbraun bis schwarz mit viel HK, stellenweise Verziegelungen und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung ohne Zchg.

**Datierung:** unbekannt

**BODENPROBE:**

s. Beitrag Zijderveld/Urz

St.: 849-7

Volumen: 0,8 l

---

**GRUBE 49** Taf. 55; 61

St.: 576

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** oval

**L.:** 1,82 m    **B.:** 1,15 m    **OK:** 97,97 müNN    **UK:** 97,56 müNN    **Erhaltung:** 0,41 m

**Profil:** unformig mit unregelmäßiger Sohle, durch Bioturbationen stark gestört

**Substrat:** hellgraubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 50** Taf. 114; 116

St.: 405

**Befundtyp:** Siedlungsgrube/Tenne?

**Planum:** länglich, annähernd viereckig, leicht gekrümmt; im Zentrum großflächig gestört

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 14,27 m    **B.:** 6,33 m

**Profil:** flach muldenförmig

**Substrat:** grauer Schluff mit Ziegelbruch

**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt AB, CD, Foto und Zchg. Profil CD

**Datierung:** römisch

---

**GRUBE 52** Taf. 94; 96

St.: 696

**Befundtyp:** Siedlungsgrube/Vorratsgrube/Grubenhütte?

**Planum:** unregelmäßig viereckig, leicht trapezoid

**Ausrichtung:** W-O

**L.:** 3,08 m    **B.:** 1,93 m    **OK:** 97,48 müNN    **UK:** 96,90 müNN    **Erhaltung:** 0,58 m  
**Profil:** im Längsprofil wannenförmig mit einer mehrfach gestuften Wand; im Querprofil wannenförmig mit konkaver Sohle  
**Substrat:** in mehreren hell- bis mittelbraun und hell- bis mittelgrau gebänderten HK-haltigen Schichten verfüllt  
**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt AC, DE, Zchg. Profile, Abbau Restbefund  
**Datierung:** 1.-3. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 157, 696-1**  
 St.: 696-4, 12  
 Tasse, Drag. 27, vollständig, bestehend aus 4 RS, 1 WS, 6 BS, Ware: 1 a, DmR.: 9 cm, DmB.: 3,30 cm, H.: 3,40 cm; Stempel: O[Bassi]  
**Taf. 157, 696-2**  
 St.: 696-4  
 Becherboden, 5 WS, 2 BS Ware: 3 b, DmB.: 11 cm, Zustand/Verzierung: Griesbewurf  
**Taf. 157, 696-3**  
 St.: 696-4  
 Amphore, Dressel 20, Standzapfen mit Wandungsansatz, Ware: 14 b, max. Dm. Standzapfen.: 5,40 cm  
**Taf. 157, 696-4**  
 St.: 696-4  
 Schüssel, Hofh. 91, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 27 cm  
**Taf. 157, 696-5**  
 St.: 696-1  
 Topf, Stuart 201 B, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 21 cm  
**Taf. 157, 696-6**  
 St.: 696-9  
 Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 16 cm  
**Taf. 157, 696-7**  
 St.: 696-1  
 Topfboden, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 11 cm  
**Taf. 157, 696-8**  
 St.: 696-9  
 Dolium, hofeigene Produktion? 2 RS Ware: 10 c, DmR.: 24 cm  
**Taf. 158, 696-9**  
 St.: 696-12  
 Dolium, Hofh. 78, 9 RS, 188 WS, 5 BS Ware: 10 c, DmR.: 28 cm, DmB.: 21 cm, Zustand/Verzierung: schwarze Randpichung

**o. Abb.**

St.: 696-1  
 4 WS Ware: 1 b  
 St.: 696-4  
 1 WS Ware: 8 c, 4 WS Ware: 9 b, 6 WS Ware: 10 c  
 St.: 696-9  
 5 WS 3 c, 1 WS Ware: 4 a, 13 WS Ware: 8 a  
 St.: 696-12  
 1 WS Ware: 1 c, 1 WS Ware: 2

**GLAS:**

**Taf. 158, 696-10**  
 St.: 696-4  
 2 RS und 1 WS eines kugeligen Topfes mit nach außen umgeschlagenen Vertikalrand  
 Typ Isings 67 c/Trier 146 b, DmR.: 10,3 cm, Wandstärke: 0,16 cm, hellbläulichgrün

**METALL:**

**Taf. 158, 696-11**  
 St.: 696-4  
 Eisen  
 Nagel, L.: 7,23 cm; Dm. Kopf: 2,71 cm  
**Taf. 158, 696-12**  
 St.: 696-9  
 Eisen  
 Nagelfragment, erh. L.: 3,60 cm; Dm. Kopf: 2,12 cm

**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**  
 St.: 696-4  
 1 Geröll mit unbestimmbaren Benutzungsspuren, Quarzit, graubraun, L.: 5,46 cm, B.: 4,33 cm, D.: 3,35 cm

**GRUBE 53**

Taf. 94; 96

St.: 628

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** L-förmig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 4,21 m    **B.:** 1,46 m    **OK:** 97,77 müNN    **UK:** 97,15 müNN    **Erhaltung:** 0,62 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** graubrauner Lehm mit Grobkies

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**Datierung:** 1.-2. Jh.



**KERAMIK:****Taf. 158**, 628-1

St.: 628-1

Schüssel?, Deru B 21/22? 2 RS Ware: 7, DmR.: 15 cm

**Taf. 158**, 628-2

St.: 628-1

Topfboden, 1 BS Ware: 10 a, DmB.: 14 cm

**Taf. 158**, 628-3

St.: 628-4

Topf, Hofh. 66, jedoch andere Warenart, 1 RS Ware: 8 c, DmR.: 17 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**o. Abb.**

St: 628-4

2WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 5 a, 1 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 11 a

**METALL:****Taf. 158**, 628-4

St.: 628-4

Eisen

Nagelfragment, erh. L.: 3,58 cm

**GRUBE 54**

Taf. 27; 28

St.: 811

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** unförmig**L.:** 5,61 m **B.:** 2,69 m **OK:** 97,25 müNN? **UK:** 96,83 müNN? **Erhaltung:** 0,42 m?**Profil:** gerade Sohle, schräge Wände, undeutliche Befundgrenzen**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 7), Foto und Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt; a. Gr. des Substrats vermutlich eisenzeitlich**GRUBE 55**

Taf. 98; 100

St.: 424

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** viereckig, leicht trapezoid**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 2,19 m **B.:** 1,36 m **OK:** 98,01 müNN **UK:** 97,74 müNN **Erhaltung:** 0,27 m**Profil:** im Längsprofil annähernd kastenförmig, eine Wand gestuft; im Querprofil kastenförmig**Substrat:** in zwei Phasen verfüllt/genutzt; mittelbraungraue, kastenförmige Verfüllung in mittelgrauer bis brauner Schicht; Ziegelbruch und Knochen an OF (nicht geborgen)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 2. -3. Jh.**KERAMIK:****Taf. 158**, 424-1

St.: 424-16

Topf, Lenz 35 K, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 23 cm

**Taf. 158**, 424-2

St.: 424-6

Topf, NB 89, 2 RS, 1 WS Ware: 8 a, DmR.: 17 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**o. Abb.**

St.: 424-4

2 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 9 a

St.: 424-6

1 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 9 b

St.: 424-15

1 WS Ware: 4 a, 4 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 9 a

St.: 424-16

2 WS Ware: 9 a

**METALL:****Taf. 158**, 424-3

St.: 424-15

Eisen

Nagel, L.: 6,92 cm

**BAUMATERIAL:****o. Abb.**

St.: 424-15

2 Fragmente Kalk/Kalkmörtel

**GRUBE 56**

Taf. 98; 104

St.: 83

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** abgerundet viereckig mit kleinen Ausbuchtungen

**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 2,68 m    **B.:** 1,06 m    **OK:** 98,12 müNN    **UK:** 97,29 müNN    **Erhaltung:** 0,83 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig mit leicht gestuften Wänden im oberen Bereich  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, CD, Zchg. Profile  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 57** Taf. 86; 90  
St.: 42  
**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** länglich oval  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 2,35 m    **B.:** 1,02 m    **OK:** 98,13 müNN    **UK:** 97,95 müNN    **Erhaltung:** 0,18 m  
**Profil:** unregelmäßig muldenförmig, stark gewellte Sohle  
**Substrat:** mittelbraungrau meliert mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 58** Taf. 79; 84  
St.: 54  
**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** annähernd rund mit streifenförmiger Fortsetzung nach S, überlagert ältere Grube 59 (St. 343)  
**Ausrichtung:** N-W  
**L.:** 3,75 m    **B.:** 1,96 m    **OK:** 98,37 müNN    **UK:** 97,91 müNN    **Erhaltung:** 0,46 m  
**Profil:** im Längsprofil wannenförmig, im Querprofil annähernd halbrund  
**Substrat:** an der Sohle braun und hellgrau dünn gebändert, darüber graubraun meliert mit HK und Keramik  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AC, DE, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** 2. Hälfte 1.-Ende 2. Jh.

**KERAMIK:** 2 WS Ware: 4 a  
**Taf. 158, 54-1** St.: 54-15  
St.: 54-15 5 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 10 a  
Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 14 cm  
**o. Abb.**  
St.: 54-6

---

**GRUBE 59** Taf. 79; 84  
St.: 343  
**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** abgerundet viereckig mit kleiner Einbuchtung im SO, wird im S von Grube 58 (St. 54) überlagert  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,39 m    **B.:** 1,12 m    **OK:** 98,17 müNN    **UK:** 98,08 müNN    **Erhaltung:** 0,11 m  
**Profil:** flach muldenförmig mit leicht konkaver Sohle  
**Substrat:** hellgraubrauner Lehm mit Tuffstein an OF  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil  
**Datierung:** älter als 2. H. 1. Jh (älter als Grube 58)

**GRUBE 60**

Taf. 86; 90

St.: 61

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** lang oval**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 3,21 m    **B.:** 0,85 m    **OK:** 98,20 müNN    **UK:** 97,88 müNN    **Erhaltung:** 0,32 m**Profil:** wannenförmig, mehrfach gestufte Sohle**Substrat:** mittelbraungrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 61**

Taf. 79; 84

St.: 92

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** oval**L.:** 1,32 m    **B.:** 1,10 m    **OK:** 98,18 müNN    **UK:** 97,86 müNN    **Erhaltung:** 0,32 m**Profil:** wannenförmig**Substrat:** graubraun gefleckt**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 92-7

1 WS Ware: 4 a

---

**GRUBE 62**

Taf. 79; 84

St.: 93

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** spitzoval**L.:** 1,74 m    **B.:** 1,10 m    **OK:** 98,23 müNN    **UK:** 97,74 müNN    **Erhaltung:** 0,49 m**Profil:** möglicherweise wannenförmig, kein vollständiges Profil**Substrat:** graubraun gefleckt**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 1. Jh.**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 93-7

2 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 13 c

---

**GRUBE 63**

Taf. 62; 67

St.: 210

**Befundtyp:** Siedlungsgrube**Planum:** annähernd nierenförmig, grenzt im SO an Pfosten 384 (St. 269), stratigraphisches Verhältnis nicht geklärt**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,88 m    **B.:** 1,24 m    **OK:** 97,80 müNN    **UK:** 97,59 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** hellgrau mit HK und BL**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 24 und Pfosten 384), Fotos und Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 64** Taf. 62; 67

St.: 214

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** unregelmäßig länglich

**L.:** 1,36 m **B.:** 0,77 m **OK:** 97,71 müNN **UK:** 97,33 müNN **Erhaltung:** 0,38 m

**Profil:** muldenförmig bis halbrund

**Substrat:** braungrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 65** Taf. 62; 67

St.: 213

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** oval

**L.:** 1,44 m **B.:** 1,19 m **OK:** 97,74 müNN **UK:** 97,55 müNN **Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** hellgraubraun mit BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 66** Taf. 26

St.: 219

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** länglich oval

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 1,44 m **B.:** 0,73 m **OK:** 97,74 müNN **UK:** 97,54 müNN **Erhaltung:** 0,20 m

**Profil:** annähernd kastenförmig

**Substrat:** graubrauner Lehm mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 70** Taf. 79; 80

St.: 610

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** abgerundet viereckig mit kleiner Ausbuchtung im NW

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 2,02 m **B.:** 1,36 m **OK:** 97,78 müNN **UK:** 97,39 müNN **Erhaltung:** 0,39 m

**Profil:** Längs- und Querprofil annähernd kastenförmig mit gestuften Wänden

**Substrat:** dunkelgraubraun mit HK, BL und Basaltlavabruch

**Bearbeitung:** Anlage Schachbrettschnitt AD, EF, GB, Zchg. Profile

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 71** Taf. 114; 116

St.: 465

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** amorph

**L.:** 2,61 m **B.:** 1,75 m **OK:** 97,97 müNN **UK:** 97,65 müNN **Erhaltung:** 0,32 m

**Profil:** im Längs- und Querprofil wannenförmig mit leicht konkaver Sohle

**Substrat:** grau mit HK und Ziegelbruch

**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt AC, DE, Fotos und Zchg. Profile

**Datierung:** römisch

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 465-6

2 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 9 b, 2 WS Ware: 14 b (2  
Frg. eines Amphorenhenkels, vermutl. Dressel 20,  
Dm: ca. 6 cm)

-----  
**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 465-7

7 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

---

**GRUBE 72**

Taf. 67

St.: 476

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** länglich oval, überlagert im SW Pfosten 134 (St. 474) von Grundriß 10

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 2,53 m    **B.:** 1,06 m    **OK:** 97,58 müNN    **UK:** 97,19 müNN    **Erhaltung:** 0,39 m

**Profil:** im Längsprofil wannenförmig mit konkaver Sohle; im Querprofil annähernd halbrund

**Substrat:** überwiegend hellgraubeige bis dunkelbraun mit HK, im unteren Bereich dunkelbraun bis schwarzbraun gebändert mit hohem Kiesanteil

**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt AC, DE, Fotos und Zchg. Profile

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 73**

Taf. 72

St.: 487

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** oval

**L.:** 1,37 m    **B.:** 1,17 m

**Substrat:** braungrau mit Ziegelbruch und Keramik an OF

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 487-4

1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 9 a

---

**GRUBE 74**

Taf. 106

St.: 489

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** oval

**L.:** 1,42 m    **B.:** 1,12 m

**Substrat:** braungrau

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 75**

Taf. 79

St.: 587

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** trapezoid

**L.:** 1,54 m    **B.:** 1,15 m    **OK:** 97,95 müNN

**Substrat:** grauer, braun marmorierter Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, ohne Zchg. da keine Befundgrenzen erkannt, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 587-5

1 WS Ware: 4 a

---

**GRUBE 76**

Taf. 83

St.: 583

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** amorph

**L.:** 1,64 m **B.:** 1,30 m **OK:** 98,03 müNN **UK:** 97,56 müNN **Erhaltung:** 0,47 m

**Profil:** halbrund mit eine Wand schräg gestuft

**Substrat:** grauer, braun marmorierter Lehm mit Grobkies

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch

**KERAMIK:**

2 WS Ware: 9 a

o. Abb.

St.: 583-4

---

**GRUBE 77**

Taf. 79; 84

St.: 546

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** annähernd viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 1,52 m **B.:** 1,14 m **OK:** 98,08 müNN **UK:** 97,53 müNN **Erhaltung:** 0,55 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** hellbraungrauer Lehm mit Grobkies über dünner hellgrauer Schluffschicht

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 78**

Taf. 68; 71

St.: 495

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** spitzoval

**L.:** 1,33 m **B.:** 0,93 m **OK:** 98,08 müNN **UK:** 97,98 müNN **Erhaltung:** 0,10 m

**Profil:** flach muldenförmig, undeutliche Befundgrenzen

**Substrat:** graubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 79**

Taf. 68; 71

St.: 515

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** oval

**L.:** 1,40 m **B.:** 0,95 m **OK:** 98,05 müNN **UK:** 97,91 müNN **Erhaltung:** 0,14 m

**Profil:** flach muldenförmig

**Substrat:** graubraun mit viel HK an der Sohle

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 80**

Taf. 94

St.: 700

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** oval

**L.:** 1,30 m **B.:** 1,08 m

**Substrat:** braungrau meliert mit HK und BL

**Bearbeitung:** Befund aus Zeitmangel nur abgebaut

**Datierung:** 1. Jh.

**KERAMIK:**

Taf. 158, 700-1

St.: 700-5

Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 9 a, DmR.: 8 cm

**o. Abb.**

St.: 700-5

3 WS Ware: 1 a, 2 WS Ware: 5 b

---

**GRUBE 81**

Taf. 94; 96

St.: 704

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 1,20 m **OK:** 97,57 müNN **UK:** 97,10 müNN **Erhaltung:** 0,47 m

**Profil:** annähernd kastenförmig, Wände im oberen Bereich abgeschrägt

**Substrat:** in mehreren übereinanderliegenden, hell- bis mittelgraubraunen und dunkelgrauen Schichten mit unterschiedlich hohem Anteil an HK und BL verfüllt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** frühkaiserzeitlich

**KERAMIK:**

Taf. 158, 704-1

St.: 704-4

Topf, Ha 58/91, 1 RS Ware: 7, DmR.: 16 cm

**o. Abb.**

St.: 704-4

1 WS Ware: 4 a

**BODENPROBE:**

St.: 704-5

Volumen: 1,5 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

---

**GRUBE 82**

Taf. 94

St.: 715

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** unförmig rundlich

**L.:** 1,54 m **B.:** 0,87 m

**Substrat:** braungrau mit BL

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 83**

Taf. 94; 96

St.: 711

**Befundtyp:** Siedlungsgrube

**Planum:** unförmig-oval

**L.:** 1,40 m **B.:** 1,09 m **OK:** 98,11 müNN **UK:** 97,06 müNN **Erhaltung:** 1,05 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** braungrau mit BL und "Keramiksplitt"

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt

**GRUBE 84** Taf. 94  
St.: 720  
**Befundtyp:** unklar  
**Planum:** unförmig länglich  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 2,57 m **B.:** 1,60 m  
**Substrat:** braungrau mit mäßig Grobkies  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung ohne Zchg.  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 85** Taf. 86; 91  
St.: 443  
**Befundtyp:** Siedlungsgrube  
**Planum:** abgerundet viereckig mit leichter Einbuchtung im NW  
**L.:** 1,12 m **B.:** 1,20 m **OK:** 98,13 müNN **UK:** 97,85 müNN **Erhaltung:** 0,28 m  
**Profil:** annähernd wannenförmig mit unregelmäßiger Sohle  
**Substrat:** mittelgraubeige  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 86** Beilage 2  
St.: 906  
**Befundtyp:** unklar  
**Planum:** oval  
**L.:** 1,25 m **B.:** 0,91 m  
**Substrat:** graubraun mit Grobkies  
**Keine weitere Bearbeitung**  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 87** Beilage 2  
St.: 902  
**Befundtyp:** unklar  
**Planum:** länglich oval  
**L.:** 1,49 m **B.:** 0,76 m  
**Substrat:** grau  
**Keine weitere Bearbeitung**  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 88** Taf. 106  
St.: 918  
**Befundtyp:** unklar  
**Planum:** vermutlich ehemals birnenförmig, im S großflächig rezent gestört  
**L.:** 2,07 m **B.:** 1,16 m  
**Substrat:** hellbraungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**  
**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBE 89** Taf. 109  
St.: 890  
**Befundtyp:** Siedlungsgrube?



**Planum:** unförmig eckig  
**L.:** 1,49 m **B.:** 1,19 m  
**Substrat:** HK-Konzentration  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung  
**Datierung:** unbekannt

---

### 21.1.7 GRUBENKOMPLEXE

#### GRUBENKOMPLEX 1

Taf. 4; 5

St.: 64; 91; 328-331

**Befundtyp:** Lehmentnahmegrube

**Planum:** im 1. Planum (St. 64, 91) unregelmäßig geformter und durch römische Bodeneingriffe leicht gestörter Befund (s. römische Keramik), der sich im 2. Planum in mehrere Einzelgruben (St. 328-331) auflöste

**Lage:** südlich von Graben 11, südwestlich von Grundriß 8, nordöstlich von Ofenbatterie 1

**L.:** 8,90 m **B.:** 7,80 m **OK:** 98,26 müNN **UK:** 97,86-97,60 müNN

**Erhaltung:** 0,40-0,60 m

**Substrat:** dunkelgraubraun bis schwarzgrau stark mit HK, BL und Keramik durchmischt

**Datierung:** HaD/LtA

---

St.: 64

Taf. 4; 5

#### Teilgrube, bzw. oberste Verfüllung von Grubenkomplex 1

**Planum:** unregelmäßig

**L.:** ca. 6,80 m **B.:** 3,20 m **OK:** 98,22 müNN

**Substrat:** mittelgraubraun bis schwarzgrau mit viel BL, HK und Keramik

**Bearbeitung:** Anlage 2. Planum nach Versturz des Profils AB aufgrund starker Regenfälle. Bergung von Funden aus Planum 1 und aus Profilkasten; weitere Bearbeitung unter St. 328-331

#### KERAMIK:

Taf. 171, 64-1

St.: 64-3

Schale, Simons Hauptform 9, 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: 20 cm

Taf. 171, 64-2

St.: 64-3

Faß, Simons Hauptform 1, 1 RS, 1 WS, Ware: 13 c, DmR.: nicht ermittelbar

Taf. 171, 64-3

St.: 64-3

Schüssel/Schale, Simons Hauptform 10, 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: nicht ermittelbar

Taf. 171, 64-4

St.: 64-3

Deckelknopf, römisch, von OF geborgen, Ware: 9 b, DmK.: 4,20 cm

**o. Abb.**

St.: 64-3

9 WS 13 a, 3 WS 13 b

#### STEINMATERIAL:

**o. Abb.**

St.: 64-3

1 Klingenbruchstück, beide Längskanten mit Gebrauchsretuschen, Rijkholtflint, hellbräunlichgrau mit schwarzen und hellgrauen Einschlüssen, L.: 2,31 cm, B.: 2,26 cm, D.: 0,77 cm

#### LEICHENBRAND:

St.: 64-11

Gewicht: < 1 g

Charakteristika: < 1 cm, vollkommene Verbrennung.

Rippenfragment?

eher tierischen Ursprungs

#### HOLZKOHLE:

St.: 64-11

s. Beitrag Tegtmeier

---

**Teilgrube, bzw. oberste Verfüllung von Grubenkomplex 1****Planum:** unregelmäßig**L.:** ca. 6,10 m      **B.:** 3,00 m      **OK:** 98,26 müNN**Substrat:** dunkelgrau bis schwarz mit viel BL, HK und Keramik**Bearbeitung:** Anlage 2. Planum nach Versturz des Profils AB aufgrund starker Regenfälle. Bergung von Funden aus Planum 1 und aus Profilkasten; weitere Bearbeitung unter St. 328-331**KERAMIK:****Taf. 171, 91- 1**

St.: 91-3

Tasse? Drag. 35? 1 RS, Ware: 1 c, DmR.: 9 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

**Taf. 171, 91- 2**

St.: 91-6

Trichterrandgefäß? Simons Hauptform 17? 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: nicht ermittelbar

**Taf. 171, 91- 3**

St.: 91-6

Schüssel, Simons Hauptform 10, 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: 22 cm

**Taf. 171, 91- 4**

St.: 91-6

Faß, Simons Hauptform 2, 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: Fingertupfenrand

**Taf. 171, 91- 5**

St.: 91-6

Schüssel/Schale, Simons Hauptform 10, 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: nicht ermittelbar

**Taf. 171, 91- 6**

St.: 91-6

Topf, Simons Hauptform 3, 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: 12 cm

**Taf. 171, 91- 7**

St.: 91-6

Schüssel, Simons Hauptform 7, 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: 13 cm

**Taf. 171, 91- 8**

St.: 91-6

Faß? Simons Hauptform 2? 1 RS, Ware: 13 a, DmR.: nicht ermittelbar, Zustand/Verzierung: Grobschlicker, Fingertupfenrand

**Taf. 171, 91- 9**

St.: 91-6

Schüssel/Schale, Simons Hauptform 9, 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: 17 cm

**Taf. 171, 91-10**

St.: 91-6

Gefäßboden mit abgesetzter Standfläche, 1 WS, 1 BS, Ware: 13 c, DmB.: 10 cm

**Taf. 171, 91-11**

St.: 91-6

Flasche? Simons Hauptform 15? 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: 11 cm

**Taf. 171, 91-12**

St.: 91-6

Gefäßunterteil mit leicht einziehendem Boden, 1 BS, , Ware: 13 c, DmB.: 11 cm

**Taf. 171, 91-13**

St.: 91-6

Gefäßboden mit abgesetzter Standfläche, 1 BS, Ware: 13 c, DmB.: 16 cm

**Taf. 171, 91-14**

St.: 91-6

Topf, Simons Hauptform 3, 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: nicht ermittelbar

**Taf. 171, 91-15**

St.: 91-6

Faß, Simons Hauptform 2, 3 RS, Ware: 13 a, DmR.: 26 cm, Zustand/Verzierung: Grobschlicker, Fingertupfenrand

**Taf. 172, 91-17**

St.: 91-12

Topf? Simons Hauptform 7? 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: 16 cm

**Taf. 172, 91-18**

St.: 91-12

Faß, Simons Hauptform 2, 2 RS, Ware: 13 b, DmR.: 16 cm, Zustand/Verzierung: Fingerkerbenleisten

**Taf. 172, 91-19**

St.: 91-12

Faß, Simons Hauptform 2, 2 RS, Ware: 13 a, DmR.: 18,5 cm, Zustand/Verzierung: Grobschlicker, Fingerkerbenrand

**Taf. 172, 91-20**

St.: 91-12

Topf, Simons Hauptform 7, 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: 12 cm

**Taf. 172, 91-21**

St.: 91-12

Schüssel, Simons Hauptform 9, 2 RS, Ware: 13 b, DmR.: 26 cm

**Taf. 172, 91-22**

St.: 91-12

Schale, Simons Hauptform 9, 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: 15 cm

**Taf. 172, 91-23**

St.: 91-12

Gefäßboden mit abgesetzter Standfläche und bauchiger Wand, 2 BS, Ware: 13 c, DmB.: 6 cm

**Taf. 172, 91-24**

St.: 91-10

Trichterrand-/Schräggrandgefäß? Simons Hauptform 17, 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: nicht ermittelbar

**Taf. 172, 91-25**

St.: 91-12

Faß, Simons Hauptform 2, 1 RS, Ware: 13 c, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: Grobschlicker, Fingertupfenrand

**Taf. 172, 91-26**

St.: 91-10  
Gefäßboden mit abgesetzter Standfläche und schräg ansetzender Wand, 1 BS, Ware: 13 a, DmB.: 10 cm

**Taf. 172, 91-27**

St.: 91-12

Gefäßboden mit abgesetzter Standfläche und Außenwulst, 1 BS, Ware: 13 c, DmB.: 8,5 cm

**Taf. 172, 91-28**

St.: 91-12

Schale? omphalos-ähnlicher Boden, 1 BS, Ware: 13 b, DmB.: 4,40 cm

**o. Abb.**

St.: 91-03

4 WS, Ware: 13 a

St.: 91-06

1 WS, Ware: 9 b, 26 WS, Ware: 13 a, 35 WS, Ware: 13 b, 52 WS, Ware: 13 c

St.: 91-09

1 WS, Ware: 8 b, 8 WS, Ware: 13 a, 5 WS, Ware: 13 b, 7 WS, Ware: 13 c

St.: 91-10

7 WS, Ware: 13 a, 14 WS, Ware: 13 b

St.: 91-12

1 WS, Ware: 11 a, 4 WS, Ware: 13 a, 8 WS, Ware: 13 b, 10 WS, Ware: 13 c

-----  
**METALL:**

**Taf. 171, 91-16**

St.: 91-6

Eisen

Nagel, vollständig erhalten? L.: 6,3 cm; Dm. Kopf: 1,8 cm

-----  
**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**

St.: 91-10

verbrannter Sandstein, 1 Fragment, evtl. Eckstück eines Schleifsteins, da eine Seite glatt geschliffen. St.: 91-10

Quarzit, 1 längliches Geröll mit unbestimmten Arbeitsspuren. St.: 91-12

Quarzit, 3 Gerölle

-----  
**BAUMATERIAL:**

**o. Abb.**

St.: 91-6

9 Fragmente BL

St.: 91-10

1 Fragment BL, strohgemagert

St.: 91-12

1 Fragment BL, strohgemagert

-----  
**BODENPROBE:**

St.: 91-7

Volumen: 0,21

St.: 91-13

2,01

s. Beitrag Zijderveld/Urz

-----  
**HOLZKOHLE:**

St.: 91-7

s. Beitrag Tegtmeier

St.: 328

Taf. 4; 5

### Teilgrube von Grubenkomplex 1

**Planum:** unregelmäßig? unzureichend erfaßt

**L.:** 2,00 m? **B.:** 1,50 m? **OK:** 98,01 müNN **UK:** 97,87 müNN **Erhaltung:** 0,14 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** braungrau mit HK-Konzentrationen

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, CD (zusammen mit St. 329), Fotos und Zchg. Profile

**KERAMIK:**

**Taf. 172, 328-1**

St.: 328-8

Schüssel, Simons Hauptform 7, 2 RS, 1 WS, Ware: 13 a, DmR.: 19 cm, Zustand/Verzierung: Grobschlicker

**Taf. 172, 328-2**

St.: 328-5

Faß? Simons Hauptform 2? 2 RS, Ware: 13 c, DmR.: nicht ermittelbar, Zustand/Verzierung: Fingertupfenrand

**o. Abb.**

St.: 328-5

4 WS, Ware: 13 b, 1 WS, Ware: 13 c

St.: 328-8

1 WS, Ware: 13 b

St.: 329

Taf. 4; 5

### Teilgrube/Pfostengrube innerhalb von Grubenkomplex 1?

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,50 m **OK:** 97,97 müNN **UK:** 97,88 müNN **Erhaltung:** 0,09 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** dunkelgrau bis schwarz mit viel BL und HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt CD (zusammen mit St. 328), Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

St.: 330

Taf. 4; 5

**Grube (Teilgrube von Grubenkomplex 1)**

**Planum:** unregelmäßig? unzureichend erfaßt

**L.:** 5,50 m? **B.:** 3,00 m? **OK:** 97,89 müNN **UK:** 97,60 müNN **Erhaltung:** 0,29 m

**Profil:** flach bis wannenförmig

**Substrat:** dunkelgraubrauner Lehm mit viel HK, bis in den anstehenden Kies eingetieft

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

St.: 331

Taf. 4; 5

**Teilgrube von Grubenkomplex 1**

**Planum:** unzureichend erfaßt

**L.:** 2,50 m? **B.:** 1,00 m? **OK:** 98,01 müNN **UK:** 97,86 müNN **Erhaltung:** 0,14 m

**Profil:** flach bis muldenförmig

**Substrat:** braungrau mit BL und HK durchmischt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**GRUBENKOMPLEX 2**

Taf. 4; 5

St.: 177

**Befundtyp:** Lehmentnahmegrube

**Planum:** unregelmäßig länglich

**Lage:** südlich der Pfostenreihe 1

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 2,90 m **B.:** 1,15 m **OK:** 98,37 müNN **UK:** 98,03 müNN **Erhaltung:** 0,34 m

**Profil:** unregelmäßig

**Substrat:** hellgraubraun mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

---

**Datierung:** unbekannt

---

**GRUBENKOMPLEX 3**

Taf. 1; 2

St.: 167

**Befundtyp:** Lehmentnahmegrube

**Planum:** unregelmäßig

**Lage:** nordöstlich von Grundriß 21

**Ausrichtung:** N-S

**L.:** 3,50 m **B.:** 2,10 m **OK:** 98,19 müNN **UK:** 97,79 müNN **Erhaltung:** 0,40 m

**Profil:** unregelmäßig

**Substrat:** hellbraungrau

**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt AC, BD, Fotos und Zchg. Profile, Abbau Restbefund

---

**Datierung:** vorgeschichtlich

**STEINMATERIAL:**

Taf. 173, 167-1

St.: 167-2

1 Retuscheur, ein Ende abgebrochen, eine Schmalseite retuschiert, Unterseite überschliffen, an der Spitze evtl. als Klopfer benutzt, feinkörniger

Quarzit, grau-olivegrau, L.: 16,20 cm, B.: 3,05-4,85 cm, D.: 3,00 cm

**o. Abb.**

St.: 167-2

1 längliches Geröll mit unbestimmbarem Schliff, feinkörniger Quarzit, graugrün/olivegrau

---

**GRUBENKOMPLEX 4**

Taf. 1; 2

St.: 159

**Befundtyp:** Lehmentnahmegrube

**Planum:** unregelmäßig länglich, teils außerhalb der Grabungsfläche

**Lage:** westlich von Graben 4, südwestlich von Grube 2

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 2,40 m    **B.:** 1,30 m    **OK:** 98,49 müNN    **UK:** 98,05 müNN    **Erhaltung:** 0,44 m  
**Profil:** unregelmäßig  
**Substrat:** graubraun bis grau mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; vermutlich vorgeschichtlich

---

**GRUBENKOMPLEX 5** Taf. 1; 2

St.: 165

**Befundtyp:** Lehmentnahmegrube  
**Planum:** unregelmäßig länglich, im Südwesten rezent gestört  
**Lage:** nördlich von Grube 5, südwestlich der Pfosten 7-9  
**Ausrichtung:** W-O  
**L.:** 3,00 m    **B.:** 1,65 m    **OK:** 98,46 müNN    **UK:** 97,86 müNN    **Erhaltung:** 0,60 m  
**Profil:** unregelmäßig  
**Substrat:** hell- bis mittelgraubeige mit HK, BL und Keramik, in den anstehenden Kies eingetieft  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** vorgeschichtlich

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 165-5

3 WS, Ware: 13 a

St.: 165-10

6 WS, Ware: 13 c

St.: 165-2

4 WS, Ware: 13 b

**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**

St.: 165-10

1 Geröll mit unbestimmbarem Schliff auf der Bruchfacette, Quarzit, graugrün

**BODENPROBE:**

St.: 165-11

Volumen: 2,0 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

---

**GRUBENKOMPLEX 6** Taf. 113

St.: 132

**Befundtyp:** Lehmentnahmegrube?  
**Planum:** unregelmäßig  
**Lage:** nördlich von Graben 3 und Grube 3, östlich von Graben 4  
**L.:** 2,10 m    **B.:** 1,70 m    **OK:** 98,07 müNN  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; vermutlich vorgeschichtlich

---

### 21.1.8 ZIEGEL- UND BAUSCHUTTKONZENTRATIONEN

Während für einige Ziegel- und Bauschuttkonzentrationen eine Zugehörigkeit zu bestimmten Grundrissen als relativ gesichert erschien, da sie sich im Gebäudeinnern fanden (siehe z. B. Grundriß 1), konnte eine Befundzugehörigkeit der weiteren, hier aufgelisteten Konzentrationen nicht eindeutig erfolgen.

#### ZIEGELKONZENTRATION 1

Taf. 18; 19

St.: 929

**Befundtyp:** Dachversturz/Fundamentausbruch des Hauptgebäudes/  
Drainagematerial zur Trockenlegung von Graben 8?

**Planum:** unregelmäßig, nördlich von Grundriß 1 (Hauptgebäude) lag konzentriert an der OF von Graben 8  
**L.:** 3,45 m **B.:** 1,80 m **OK:** 96,07 müNN  
**Profil:** vermutlich nur OF-Streuung, Befund wurde vor Anlage des Profils CD durch Graben 8 bereits abgebaut  
**Substrat:** Ziegelbruch, Keramikfragmente  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt CD (zusammen mit Graben 8), Zchg. Profil  
**Datierung:** 1.-3. Jh.

**KERAMIK:**  
 Funde nicht befundorientiert unter Graben 8 geborgen

**Taf. 167, 441-5**

St.: 441-6

Schüssel, Hofheim 93 B, 1 RS, Ware: 4 a, DmR.: 25 cm

**Taf. 167, 441-6**

St.: 441-6

Reibschüssel, Hofheim 80, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 42 cm

**Taf. 167, 441-7**

St.: 441-6

Topfboden, unbestimmbar, 9 WS, 3 BS, Ware: 8 c, DmB.: 9,80 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 167, 441-8**

St.: 441-6

Topf-/Krugboden, unbestimmbar, 1 WS, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 7 cm

**o. Abb.**

St.: 441-6

2 WS Ware: 3 c, 1 WS Ware: 4 a

St.: 441-9

1 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 8 a, 3 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 10 c

-----  
**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 441-6

1 Ziegelfragment

St.: 441-9

9 Ziegelfragmente

-----  
**METALL:**

**o. Abb.**

St.: 441-6

Schlacke unbestimmter Art

---

## ZIEGELKONZENTRATION 7

Taf. 33

St.: 769

**Befundtyp:** Kulturschutt mit Ziegelbruchkonzentration

**Planum:** unförmig, undeutlich begrenzt

**Ausrichtung:** N-S

**L.:** 4,73 m **B.:** 2,71 m

**Substrat:** hell- bis mittelbraungrau mit Kies, Ziegelsplitt, Keramik und HK; im S große flächige Ziegelbruchlage mit einer Ausdehnung von ca. 1,75 x 1,30 m

**Bearbeitung:** keine weitere Bearbeitung, aus Zeitmangel Befund mittels Bagger abgebaut

**Datierung:** 1. - Ende 2. Jh., Schwerpunkt 2. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 159, 769- 1**

St.: 769-6

Becher, NB 30 a, 1 RS, Ware: 3 b, DmR.: 8 cm, Verzierung: Federblattdekor

**Taf. 159, 769- 2**

St.: 769-6

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 4 a, DmR.: 14 cm

**Taf. 159, 769- 3**

St.: 769-6

Topf, Stuart 303 (kleine Variante)/NB 8 Imitation, 1 RS, Ware: 4 b, DmR.: 14 cm, Verzierung: Rillenzier

**Taf. 159, 769- 4**

St.: 769-6

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 13 cm

**Taf. 159, 769- 5**

St.: 769-6

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18,50 cm

**Taf. 159, 769- 6**

St.: 769-6

Topf, NB 89, 2 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm

**Taf. 159, 769- 7**

St.: 769-6

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 21 cm

**Taf. 159, 769- 8**

St.: 769-6

Schüssel, Hofh. 93/NB 104, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm

**Taf. 159, 769- 9**

St.: 769-6

Schüssel, Hofh. 93 C, kleines Exemplar, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 11 cm

**Taf. 159, 769-10**

St.: 769-6

Schüssel/Becher? Hofh. 93 A? 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 15 cm

**Taf. 159, 769-11**

St.: 769-6  
 Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 25 cm  
**Taf. 159**, 769-12  
 St.: 769-6  
 Deckel, Gose 557, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 18 cm  
**Taf. 159**, 769-13  
 St.: 769-6  
 Krug-/Topfboden, Hofh. 66? 2 BS Ware: 8 a, DmB.: 7 cm  
**Taf. 159**, 769-14  
 St.: 769-6  
 Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 11 cm  
**Taf. 159**, 769-15  
 St.: 769-6  
 Topfboden, 2 BS Ware: 8 a, DmB.: 9 cm  
**Taf. 159**, 769-16  
 St.: 769-6  
 Topfboden, 3 BS, , Ware: 8 a, DmB.: 7 cm  
**Taf. 159**, 769-17  
 St.: 769-6  
 Topfboden, 1 BS Ware: 4 b, DmB.: 11 cm  
**o. Abb.**  
 St.: 769-2  
 2 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 8 a, 5 WS Ware: 10 a  
 St.: 769-6  
 4 WS Ware: 3 a, 1 WS Ware: 3 c, 12 WS Ware: 4, 1  
 WS Ware: 5 a, 29 WS Ware: 8 a, 6 WS Ware: 8 b, 8  
 WS Ware: 9 a, 6 WS Ware: 9 b, 6 WS Ware: 10 a, 4  
 WS Ware: 10 c  
 -----  
**METALL:**  
**Taf. 159**, 769-18  
 St.: 769-6  
 Bronze  
 Taf. 159

Fibelfragment, Typ Almgren 19 a  
**Taf. 159**, 769-19  
 St.: 769-6  
 Eisen  
 Schloßblech/Hobeisen eines Kastenhebels  
 (runcina)? evtl. rezent; U-förmige, ausgebrochene  
 Ausparung in leicht gewölbtem, viereckigen Blech; L.:  
 6,51 cm; B.: 5,17 cm; D.: 0,29 cm  
**Taf. 159**, 769-20  
 St.: 769-6  
 Eisen  
 Nagelfragment; erh. L.: 6,32 cm  
**Taf. 159**, 769-21  
 St.: 769-6  
 Eisen  
 Nagel; L.: 4,21 cm  
**Taf. 159**, 769-22  
 St.: 769-6  
 Eisen  
 Flachmeißel, vgl. Gaitzsch 1980, Taf. 54, 273; L.:  
 18,02 cm  
**o. Abb.**  
 St.: 769-2  
 13 Eisenfragmente, unbestimmbar  
 St.: 769-6  
 37 Eisenfragmente, unbestimmbar  
**BAUKERAMIK:**  
**o. Abb.**  
 St.: 769-2  
 1 Ziegelfragment unbestimmbarer Form  
 St.: 769-6  
 29 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

---

## ZIEGELKONZENTRATION 9

Taf. 44

St.: 966  
**Befundtyp:** Dachversturz?  
**Planum:** unförmig längliche Streuung ohne deutliche Begrenzung; liegt in Senke 2  
**Ausrichtung:** N-S  
**L.:** ca. 6,09 m **B.:** ca. 0,64 m  
**Substrat:** Ziegelbruch  
**Keine weitere Bearbeitung**  
**Datierung:** römisch

---

## ZIEGELKONZENTRATION 10

Taf. 98; 102

St.: 969  
**Befundtyp:** Drainagematerial nach Grabenverfüllung/Dachversturz eines Torhauses?  
**Planum:** unregelmäßige Streuung beidseitig der "Ufer" von Graben 6; im Bereich des  
 Haupteingangs zur Siedlung  
**L.:** ca. 7,60 m **B.:** ca. 5,30 m  
**Substrat:** Ziegelbruch  
**Keine weitere Bearbeitung**  
**Datierung:** römisch

**BAUSCHUTTKONZENTRATION 4**

Taf. 33

St.: 959

**Befundtyp:** Fundamentausbruch?**Planum:** unförmig länglich, undeutlich begrenzt**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** ca. 4,25 m **B.:** ca. 0,84 m**Substrat:** Ziegel- und Bruchsteinmaterial**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch

---

**BAUSCHUTTKONZENTRATION 5**

Taf. 44

St.: 967

**Befundtyp:** unklar/Nutzungshorizont?**Planum:** zwei unförmige flächige Verfärbungen, die fast aneinander stoßen, sehr wahrscheinlich ein Befund**L.:** gesamt 4,58 m **B.:** 2,69 m**Substrat:** Ziegel- und Bruchsteinmaterial**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch

---

**21.1.9 VERFÄRBUNGEN**

Während der Grabungsaktivitäten wurde eine Vielzahl von Stellen lediglich im Planum erfaßt. Für einige von ihnen wurde bereits bei der Planumsaufnahme in Frage gestellt, ob es sich um anthropogene Befunde handelt. Da eine Überprüfung ohne archäologische Bearbeitung nicht möglich ist, wurden sie neutral als Verfärbungen bezeichnet. Für viele von ihnen scheint auf Grund ihres Erscheinungsbildes eine Ansprache als Pfostengrube oder antiker Kulturschutt plausibel. Stellen, die noch während der Grabung eindeutig als rein geologisch ausgewertet werden konnten, erscheinen nicht im Katalog (s. Konkordanzen: Kein Befund).

**VERFÄRBUNG 1**

Taf. 20; 27

St.: 819

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,30 m **B.:** 0,60 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraungrau mit Kies, starken HK-Konzentrationen und etwas BL im Randbereich**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 2**

Taf. 44

St.: 823

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** annähernd rund; grenzt im W an Graben 14, liegt innerhalb von Grundriß 4/5**Dm.:** 0,35 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun**Keine weitere Bearbeitung**



**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 3**

Taf. 22

St.: 827

**Befundtyp:** unklar/Graben?

**Planum:** streifenförmig, linear; grenzt im SO an Graben 12 (Stratigraphie ungeklärt), im NW durch Senke 4 gestört

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,12 m    **B.:** 0,82 m

**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 4**

Beilage 2

St.: 834

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** Befund nicht kartiert, da nach starkem Regen nicht mehr auffindbar

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 5**

Beilage 2

St.: 909

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?

**Planum:** unförmig abgerundet; im SW offensichtlich von Graben 22 überlagert (Stratigraphie ungeklärt)

**L.:** 1,00 m    **B.:** 0,95 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 6**

Beilage 2

St.: 946

**Befundtyp:** unklar/Brandschuttgrube?

**Planum:** oval-eckig

**L.:** 1,05 m    **B.:** 0,76 m

**Substrat:** HK-Konzentration

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 7**

Taf. 30

St.: 759

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** länglich oval

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,37 m    **B.:** 0,78 m

**Substrat:** hellgraubraun

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

**VERFÄRBUNG 8**

Taf. 33

St.: 766

**Befundtyp:** unklar/Kulturschutt vom antiken Abbau des Hauptgebäudes?**Planum:** abgerundet viereckig**L.:** 1,37 m **B.:** 1,32 m**Substrat:** hell- bis mittelbraungrau mit Kies, Ziegelsplitt, HK und Keramik (nicht geborgen)**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch**VERFÄRBUNG 9**

Taf. 33

St.: 767

**Befundtyp:** unklar/Kulturschutt vom antiken Abbau des Hauptgebäudes?**Planum:** unförmig, undeutlich begrenzt**L.:** 3,55 m **B.:** 2,86 m**Substrat:** hell- bis mittelbraungrau mit Kies, Ziegelsplitt und HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** 1. - Ende 2. Jh.**KERAMIK:****Taf. 160, 767- 1**

St.: 767-6

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 3 c, DmR.: 16 cm, Zustand/Verzierung: Überzug fast vollständig abgeplatzt

**Taf. 160, 767- 2**

St.: 767-6

Tasse, Drag. 30, 1 WS, Ware: 1 b, Verzierung: Kerbschnittdekor

**Taf. 160, 767- 3**

St.: 767-6

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 10,60 cm

**Taf. 160, 767- 4**

St.: 767-6

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 13 cm

**Taf. 160, 767- 5**

St.: 767-6

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 15 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 160, 767- 6**

St.: 767-6

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, 4 WS, Ware: 9 b, DmR.: 15 cm

**Taf. 160, 767- 7**

St.: 767-2

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 12 cm

**Taf. 160, 767- 7**

St.: 767-6

Topfboden, 1 BS Ware: 9 b, DmB.: 8 cm

**Taf. 160, 767- 8**

St.: 767-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 13,50 cm

**Taf. 160, 767- 9**

St.: 767-6

Schüssel, Hofh. 93 C, 1 RS Ware: 9 a, DmR.: 14 cm

**Taf. 160, 767-10**

St.: 767-2

Deckel, Gose 560, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 160, 767-11**

St.: 767-6

Deckel, Gose 557, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 18,50 cm

**Taf. 160, 767-13**

St.: 767-2

Reibschüssel, Hofh. 79, 2 RS Ware: 10 a, DmR.: 30 cm

**o. Abb.**

St.: 767-2

1 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 9 a, 4 WS Ware: 10 a, 1 WS Ware: 10 c

St.: 767-6

1 WS Ware: 1 a, 1 WS Ware: 3 c, 7 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 5 a, 3 WS Ware: 8 a, 5 WS Ware: 8 b, 4 WS Ware: 9 a, 7 WS Ware: 9 b, 3 WS Ware: 10 c

**METALL:****o. Abb.**

St.: 767-6

21 Eisenfragmente, unbestimmbar

**BAUMATERIAL:****o. Abb.**

St.: 767-2

1 Fragment BL

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 767-6

1 Imbrefragment, 4 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

**STEINMATERIAL:****o. Abb.**

St.: 767-6

1 verwittertes Buntsandsteinfragment

**VERFÄRBUNG 10**

Taf. 33

St.: 768

**Befundtyp:** unklar/Kulturschutt vom antiken Abbau des Hauptgebäudes?**Planum:** unförmig, undeutlich begrenzt**L.:** 1,99 m **B.:** 1,24 m**Substrat:** hell- bis mittelbraungrau mit Kies, Ziegelsplitt und HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** 1. - Ende 2. Jh.**KERAMIK:****Taf. 161,** 768-1

St.: 768-5

Schüssel, Hofh. 93 C, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 21 cm

**Taf. 161,** 768-2

St.: 768-5

Topf, Lenz 35 K, 1 RS Ware: 9 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 161,** 768-3

St.: 768-5

Topfboden, 1 BS, Ware: 9 b, DmB.: 11 cm

**Taf. 161,** 768-4

St.: 768-5

Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 10 cm

**Taf. 161,** 768-5

St.: 768-5

Webgewicht, durchlocht; erh. Höhe: 13,5 cm; Seitenlängen Basis: 8,9x7,8 cm, Ware: 15 b

**o. Abb.**

St.: 768-5

2 WS Ware: 4 a, 3 WS Ware: 9 b, 1 WS Ware: 10 b, 1

WS Ware: 10 c

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 768-5

3 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

**VERFÄRBUNG 11**

Taf. 72

St.: 126

**Befundtyp:** unklar**Planum:** amorph**L.:** 4,49 m **B.:** 2,59 m**Substrat:** mittelbraungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt**VERFÄRBUNG 12**

Taf. 100

St.: 118

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** viereckig; im W von Graben 1 überlagert?  
(stratigraphisches Verhältnis nicht klärbar)**L.:** 0,70 m **B.:** 0,62 m**Profil:** zu Graben 1 hin schräg abfallend ohne erkennbare Befundabgrenzung**Substrat:** mittelbraungrau, stark grau gebändert**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 1), Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt**VERFÄRBUNG 13**

Taf. 98

St.: 119

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** viereckig; im W von Graben 1 überlagert?  
(stratigraphisches Verhältnis nicht geklärt)**L.:** 1,26 m **B.:** 0,55 m **OK:** 98,35 müNN**Substrat:** mittelbraungrau, stark grau gebändert**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 1), ohne Zchg., Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 14**

Taf. 98

St.: 129

**Befundtyp:** unklar/Pfosten?

**Planum:** viereckig; im W von Graben 1 überlagert?  
(stratigraphisches Verhältnis nicht geklärt)

**L.:** 0,49 m **B.:** 0,38 m

**Substrat:** mittelbraungrau

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 15**

Taf. 35

St.: 744

**Befundtyp:** unklar/Kiesstickung/zu Fundament 16 gehörig?

**Planum:** viereckig, unterhalb von Fundament 16 (718)

**L.:** 0,64 m **B.:** 0,55 m **OK:** 97,37 müNN **UK:** 97,08 müNN **Erhaltung:** 0,29 m

**Profil:** Befundgrenzen nicht eindeutig feststellbar, möglicherweise kastenförmig

**Substrat:** Kies mit Ziegelbruch und Keramik

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**Datierung:** römisch

**KERAMIK:**

3 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 9 a, 2 WS Ware: 10 c

**o. Abb.**

St.: 744-6

---

**VERFÄRBUNG 16**

Taf. 109

St.: 963

**Befundtyp:** unklar/Kulturschutt oder Nutzungshorizont des Hauptgebäudes?

**Planum:** unförmig; zieht im W, S und O unter Grabungskante, grenzt im N an Graben 33  
(Stratigraphie ungeklärt)

**L.:** ca. 4,42 m **B.:** 4,02 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 18**

Taf. 33

St.: 742

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** unförmig länglich

**L.:** 1,61 m **B.:** 0,76 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 19**

Taf. 33

St.: 743

**Befundtyp:** unklar/Kulturschutt vom antiken Abbau des Hauptgebäudes?

**Planum:** amorph

**L.:** 5,17 m **B.:** 3,29 m

**Substrat:** braungrau mit Keramik und Metall an OF

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** Mitte 1. - 3. Jh.

Bzgl. der Funde Taf. 155, 743-1, 743-2 s. Ofen 2

**KERAMIK:**

**Taf. 161, 743-3**

St.: 743-4

Topf, Hofh./NB 87, 2 RS, 20 WS, Ware: 9 b, DmR.: 20 cm

**Taf. 161, 743-4**

St.: 743-4

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 10,50 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 161, 743-5**

St.: 743-4

Topf, Lenz 35 K, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 14 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 161, 743-6**

St.: 743-4

Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 12 cm

**Taf. 161, 743-7**

St.: 743-4

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 162, 743-8**

St.: 743-4

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm o. Abb.

St.: 743-4

6 WS Ware: 4 a, 5 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 b, 2 WS Ware: 9 b, 1 WS Ware: 10 c

**METALL:**

**Taf. 162, 743-9**

St.: 743-4

Eisen

Pfriem/Ahle; an einem Ende spitz zulaufend; L.: 11,55 cm; Querschnitt: 0,4 x 0,6 cm bis 0,6 x 0,8 cm

**o. Abb.**

St.: 743-4

1 Bronzefragment, unbestimmbar

16 Eisenfragmente, unbestimmbar

---

**VERFÄRBUNG 20**

Taf. 33

St.: 734

**Befundtyp:** unklar/Kulturschutt vom antiken Abbau des Hauptgebäudes?

**Planum:** unförmig länglich

**L.:** 2,36 m **B.:** 1,88 m

**Substrat:** "Kulturschutt"

**Bearbeitung:** Anlage Profil, keine weitere Bearbeitung

**Datierung:** 1. - 3. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 162, 734- 1**

St.: 734-7

Tasse, Drag. 33, 1 RS, 1 WS, Ware: 1 a, DmR.: 13 cm, Zustand/Verzierung: Überzug fast vollständig abgeplatzt

**Taf. 162, 734- 2**

St.: 734-7

Teller, NB 40, 1vollständiges Profil, Ware: 3 b, DmR.: 16 cm, DmB.: 14 cm, H.: 2,7 cm, Zustand/Verzierung: Zierrillen, Überzug fast vollständig abgeplatzt

**Taf. 162, 734- 3**

St.: 734-2

Krugboden, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 5,80 cm, Zustand/Verzierung: Überzug fast vollständig abgeplatzt

**Taf. 162, 734- 4**

St.: 734-7

Becher? RS, 2 WS, 1 BS, Ware: 3 b, DmB.: 5,40 cm

**Taf. 162, 734- 5**

St.: 734-7

Teller, NB 40, 1 RS, Ware: 3 b, DmR.: 14 cm, Zustand/Verzierung: Glanzton fast vollständig abgeplatzt

**Taf. 162, 734- 6**

St.: 734-2

Becher? Hofh. 25? 3 WS, 2 BS, Ware: 3 b, DmB.: 3 cm, Zustand/Verzierung: Griesbewurf

**Taf. 162, 734- 7**

St.: 734-7

Krughenkel, 2-zonig mit Wandungsansatz, Ware: 4 a

**Taf. 162, 734- 8**

St.: 734-7

Krughenkel, 2-zonig mit Wandungsansatz, Ware: 4 a

**Taf. 162, 734- 9**

St.: 734-2

Reibschüssel? 2 BS, Ware: 4 a, DmB.: 8 cm

**Taf. 162, 734-10**

St.: 734-7

Krug-/Topfboden, Hofh. 66? 1 BS, , Ware: 4 a, DmB.: 7 cm

**Taf. 162, 734-11**

St.: 734-2

Topf-/Schalenboden, 2 BS, Ware: 5 b, DmB.: 4 cm, Zustand/Verzierung: porös

**Taf. 162, 734-12**

St.: 734-7

Schüssel, Deru B 38, 1 RS, 6 WS, Ware: 7, DmR.: 15,50 cm, Zustand/Verzierung: geschmaucht

**Taf. 162, 734-13**

St.: 734-2

Schüssel, Gose 495, 1 RS, 1 WS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 162, 734-14**

St.: 734-7

Topf, NB 89, 2 RS, Ware: 8 b, DmR.: 19 cm

**Taf. 162, 734-15**

St.: 734-7

Topf, Hofh./NB 87, 2 RS, Ware: 8 a, DmR.: 17,80 cm  
**Taf. 162**, 734-16  
St.: 734-7  
Topf-/Schüsselboden, 1 BS, Ware: 7, DmB.: 12 cm  
**Taf. 162**, 734-17  
St.: 734-2  
Krugboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 6 cm  
**Taf. 162**, 734-18  
St.: 734-7  
Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 12,50 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**Taf. 162**, 734-19  
St.: 734-7  
Deckel, NB 120 a, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18,40 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**Taf. 162**, 734-20  
St.: 734-7  
Deckel, Höpken R 37/38? 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm  
**Taf. 163**, 734-21  
St.: 734-2  
Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 b, DmR.: 17 cm  
**Taf. 163**, 734-22  
St.: 734-2  
Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 24 cm  
**Taf. 163**, 734-23  
St.: 734-2  
Topf, Höpken R 10, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 29 cm  
**Taf. 163**, 734-24  
St.: 734-7  
Deckelknopf, Ware: 8 a, DmK.: 6,3 cm  
**Taf. 163**, 734-25  
St.: 734-7  
Deckelknopf, Ware: 8 a, DmK.: 2,4 cm,  
Zustand/Verzierung: stark verwittert u. beschädigt  
**Taf. 163**, 734-26  
St.: 734-2  
Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 26,50 cm,  
Zustand/Verzierung: porös  
**Taf. 163**, 734-27  
St.: 734-2  
Topf, Stuart 201 B, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 23 cm  
**Taf. 163**, 734-28  
St.: 734-7  
Deckelknopf, Ware: 8 a, DmK.: 3,6 cm  
**Taf. 163**, 734-29  
St.: 734-7  
Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 10 cm  
**Taf. 163**, 734-30  
St.: 734-2  
Schüssel, Hofh. 91, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 22 cm  
**Taf. 163**, 734-31  
St.: 734-7  
Deckel, NB 120 a? 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 24 cm  
**Taf. 163**, 734-32  
St.: 734-7  
Krug-/Schüsselboden, 1 BS, , Ware: 8 a, DmB.: 4,50 cm  
**Taf. 163**, 734-33

St.: 734-7  
Stielfragment mit Wandungsansatz, Pfanne, Tongeren  
540-543, Ware: 9 b, DmR.: 21,50 cm  
**Taf. 163**, 734-35  
St.: 734-7  
Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 9 cm  
**Taf. 163**, 734-35  
St.: 734-7  
Topf-/Schüsselboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 8 cm  
**Taf. 163**, 734-36  
St.: 734-7  
Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 8 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**Taf. 164**, 734-37  
St.: 734-7  
Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 33 cm  
**Taf. 164**, 734-38  
St.: 734-7  
Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.:  
34,50 cm  
**Taf. 164**, 734-39  
St.: 734-7  
Doliumboden? 5 WS, 1 BS, Ware: 10 a, DmB.: 17 cm  
**Taf. 164**, 734-40  
St.: 734-7  
Topf-/Schüsselboden, 1 BS, Ware: 10 a, DmB.: 11 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**o. Abb.**  
St.: 734-2  
1 WS Ware: 1 a, 9 WS Ware: 2 , 2 WS Ware: 5 a, 1  
WS Ware: 9 b, 27 WS Ware: 10 a  
St.: 734-7  
4 WS Ware: 3 a, 8 WS Ware: 4 a 12 WS Ware: 8 a, 9  
WS Ware: 8 b, 5 WS Ware: 10 c, 3 WS Ware: 13 a  
-----  
**METALL:**  
**Taf. 164**, 734-1  
St.: 734-7  
Eisen  
Nagelfragment, erh. L.: 3,25 cm  
**Taf. 164**, 734-2  
St.: 734-7  
Eisen  
Nagelfragment, erh. L.: 9,87 cm  
**o. Abb.**  
St.: 734-7  
5 Eisenfragmente, unbestimmbar  
-----  
**BAUKERAMIK:**  
**o. Abb.**  
St.: 734-2  
2 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form  
-----  
**STEINMATERIAL:**  
**o. Abb.**  
St.: 734-2  
1 durchglühter Felsgesteintrümmer, unbestimmbar  
St.: 734-7  
1 Mahlstein(fragment)? verschollen

**VERFÄRBUNG 21**

Taf. 33

St.: 950

**Befundtyp:** unklar/Kulturschutt vom antiken Abbau des Hauptgebäudes/Planierschicht der Weiherverfüllung?**Planum:** amorph**L.:** 11,75 m **B.:** 10,52 m**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt**VERFÄRBUNG 22**

Taf. 106

St.: 903

**Befundtyp:** unklar/Kulturschicht?**Planum:** amorph; überlagert im SO offensichtlich Graben 26 (Stratigraphie ungeklärt)**L.:** 5,20 m **B.:** 2,62 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt**VERFÄRBUNG 23**

Taf. 16; 18

St.: 968

**Befundtyp:** unklar/Grab?**Planum:** im Planum nicht eindeutig erfaßt, da nicht erkannt; war in Graben 9 eingetieft**L.:** ca. 1,57 m **B.:** 0,75 m**Profil:** muldenförmig, Sohle ausgefranst**Substrat:** zweiphasig verfüllt; zunterst brauner Lehm darüber HK-Schicht mit Brandlehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit oberem Bereich von Graben 9, Zchg. Profil)**Datierung:** 1. - 3. Jh.

Funde fälschlich unter Graben 9 (St. 10) geborgen

**KERAMIK:****Taf. 164**, 10-1

St.: 10-16

Becher, Deru P 5, 1 RS, 1 WS, Ware: 2, DmR.: 10 cm

**Taf. 164**, 10-2

St.: 10-6

Topf, Hofheim 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 11 cm

**Taf. 164**, 10-3

St.: 10-6

Flasche, Soller Taf. 196-197, 1 RS, Ware: 8 b, DmR.: 12 cm

**Taf. 164**, 10-4

St.: 10-16

Topf, Niederbieber 89, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 15 cm

**Taf. 164**, 10-5

St.: 10-16

Topf, Hofheim 87, 1 RS, 2 WS, Ware: 8 a, DmR.: 15,50 cm

**Taf. 164**, 10-6

St.: 10-6

Schüssel, Hofheim 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 164**, 10-7

St.: 10-16

Topf, Hofheim 81/Brunsting 7.4 b 3, 2 WS, Ware: 9 b, Zustand/Verzierung: wellenförmige Gravuren oben und unten umrahmt von Riefen

**Taf. 164**, 10-8

St.: 10-6

Topfboden, unbestimmbar, 1 BS, Ware: 9 b, DmB.: 12 cm

**Taf. 164**, 10-9

St.: 10-16

Dolium, Hof. 78, 1 RS, 5 WS, Ware: 9 a

**Taf. 164**, 10-10

St.: 10-16

Reibschüssel, Hofheim 80, 1 RS, Ware: 10 c, DmR.: 22 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**o. Abb.**

St.: 10-16

2 WS Ware: 3 a, 5 WS Ware: 4, 2 WS Ware: 8 a, 9 WS Ware: 8 b, 8 WS Ware: 9 a, 5 WS Ware: 9 b, 4 WS Ware: 10 a, 4 WS Ware: 10 b

St.: 10-6

1 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 a, 3 WS Ware: 10 b

**BAUKERAMIK:****Taf. 164**, 10-11

St.: 10-6

1 Fragment Ware 15 b; annähernd rechtwinkliges Fragment mit parallel laufenden Kerbleisten; Eckleiste von Wandverputz?

**o. Abb.**

St.: 10-16

4 Ziegelfragmente

**LEICHENBRAND:**

St.: 10-9

Gewicht: 17 g

Charakteristika: 0-3 cm, weiß, vollkommene

Verbrennung. Langknochenfragmente; nicht repräsentativ.

Alter: 20-x Jahre (Knochenstärke)

Geschlecht: sehr schwache Tendenz Mann (Kompaktastärke)

Messungen: Femurschaftdicke=5,4 mm

**BODENPROBE:**

St.: 10-17

Volumen: 0,3 l

s. Beitrag Zijederveld/Urz

**HOLZKOHLE:**

verschollen

---

**VERFÄRBUNG 24**

Taf. 106

St.: 486

**Befundtyp:** unklar/Kultur- oder Planierschicht von Grundriß 13?

**Planum:** unförmig länglich

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 10,22 m **B.:** 4,17 m

**Substrat:** braungrau mit "Kulturschutt"

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch

Lt. Dokumentation stammen die unter Verfärbung 24 geborgenen Funde aus Befunden innerhalb der Schicht.

**KERAMIK:**

**Taf. 150, 486-1**

St.: 486-5

Topf, Ha 91, 2 RS, 5 WS, 1 BS Ware: 13 b, DmR.: 24 cm, DmB.: 12 cm

**Taf. 150, 486-2**

St.: 486-5

Einhenkelkrug, Oberaden 51, 1 RS Ware: 5 a, DmR.: 6 cm

**Taf. 150, 486-3**

St.: 486-5

Topf, Ha 58/91, 2 RS, 11 WS Ware: 11 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 150, 486-4**

St.: 486-5

Topf-/Doliumboden, 9 WS, 4 BS Ware: 13 b, DmB.: 17 cm

**o. Abb.**

St.: 486-5

1 WS Ware: 1 b, 2 WS Ware: 6, 19 WS Ware: 8 a, 3 WS Ware: 8 b

**METALL:**

**Taf. 150, 486-5**

St.: 486-7

Eisen

Nagel, L.: 6,00 cm; Dm. Kopf: 1,50 cm

**o. Abb.**

St.: 486-7

9 Eisenfragmente, unbestimmbar

**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**

St.: 486-5

3 kleine verrundete Fragmente Mayener Basalt

---

**VERFÄRBUNG 25**

Beilage 2

St.: 135

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** unförmig; im S von antikem Bachlauf bzw. Graben 16 überlagert?

**L.:** 1,47 m **B.:** 1,40 m

**Substrat:** mittelgraubraun mit HK

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 26**

Beilage 2

St.: 136

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** streifenförmig, leicht gebogen; im N von antikem Bachlauf bzw. Graben 16 überlagert?



**L.:** 2,47 m    **B.:** 0,93 m  
**Substrat:** mittelgraubraun  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 27**

Beilage 2

St.: 137

**Befundtyp:** unklar  
**Planum:** unförmig länglich, im N von antikem Bachlauf bzw. Graben 16 überlagert?  
**L.:** 1,80 m    **B.:** 0,96 m  
**Substrat:** mittelbraungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 28**

Beilage 2

St.: 138

**Befundtyp:** unklar  
**Planum:** bogenförmig  
**L.:** 3,38 m    **B.:** 1,55 m  
**Substrat:** mittelgraubraun  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 29**

Taf. 86

St.: 48

**Befundtyp:** unklar  
**Planum:** länglich abgerundet  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,80 m    **B.:** 0,62 m  
**Substrat:** mittelbraungrau mit mäßig Grobkies und HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 30**

Beilage 2

St.: 114

**Befundtyp:** unklar/Raubgräberschacht von Grab 5?  
**Planum:** amorph, grenzt im O an Grab 5 (stratigraphisches Verhältnis nicht geklärt)  
**L.:** 1,47 m    **B.:** 1,03 m  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 31**

Taf. 98

St.: 85

**Befundtyp:** unklar  
**Planum:** länglich oval  
**L.:** 1,22 m    **B.:** 0,46 m  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

**Datierung:** unbekannt

**VERFÄRBUNG 32**

Taf. 98

St.: 179

**Befundtyp:** unklar**Planum:** amorph**L.:** 2,79 m    **B.:** 1,46 m**Substrat:** dunkelgrau bis mittelbraun mit HK und BL**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 179-2

1 WS Ware: 10 c

---

**VERFÄRBUNG 33**

Taf. 23

St.: 183

**Befundtyp:** unklar**Planum:** annähernd halbrund; grenzt im W an Graben 14, wahrscheinlich von diesem überlagert (Stratigraphie ungeklärt), im N rezent gestört**Ausrichtung:** N-S**L.:** 4,43 m    **B.:** 1,64 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 34**

Taf. 86

St.: 256

**Befundtyp:** Kieslinse/verfüllte rezente Sondage?**Planum:** viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 2,24 m    **B.:** 0,55 m**Substrat:** Kies**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; modern?

---

**VERFÄRBUNG 35**

Taf. 86

St.: 259

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** oval-viereckig**L.:** 0,88 m    **B.:** 0,46 m**Substrat:** braungrau bis hellgrau**Bearbeitung:** Anlage Profil AB, keine Befunderhaltung/nicht anthropogen?**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 36**

Beilage 2

St.: 739

**Befundtyp:** unklar/Grube?**Planum:** annähernd halbrund, zieht im W unter Grabungskante**Dm.:** 1,78 m**Substrat:** schwach braungrau mit Ziegelbruch**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch

**VERFÄRBUNG 37**

Taf. 106

St.: 896

**Befundtyp:** unklar**Planum:** unförmig länglich**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,56 m **B.:** 0,55 m**Substrat:** braungrau gefleckt**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 38**

Taf. 106

St.: 895

**Befundtyp:** unklar, lt. Dokumentation evtl. geologisch**Planum:** spitzoval**L.:** 0,97 m **B.:** 0,72 m**Substrat:** braungrau gefleckt**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 39**

Taf. 106

St.: 835

**Befundtyp:** unklar/Grube?**Planum:** abgerundet viereckig, Befundgrenzen undeutlich**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,49 m **B.:** 1,00 m**Substrat:** hellbraungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 40**

Taf. 106

St.: 838

**Befundtyp:** unklar/Grube?**Planum:** amorph**L.:** 2,66 m **B.:** 2,51 m **OK:** 0 **UK:** 0 **Erhaltung:** 0**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 41**

Taf. 103

St.: 262

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** annähernd rund, im W offensichtlich von Graben 14 geschnitten  
(Stratigraphie ungeklärt)**Dm.:** 0,45 m**Substrat:** hellbraun, grau gefleckt**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

**VERFÄRBUNG 42**

Taf. 98

St.: 319

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** unregelmäßig viereckig, im S offensichtlich von Graben 7 geschnitten  
(Stratigraphie ungeklärt)**L.:** 0,82 m **B.:** 0,55 m**Substrat:** graubraun**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 43**

Beilage 2

St.: 484

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** annähernd halbrund**L.:** 0,58 m **B.:** 0,55 m**Substrat:** schwach braungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 44**

Beilage 2

St.: 485

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** oval**L.:** 0,69 m **B.:** 0,61 m**Substrat:** schwach braungrau mit Ziegelsplitt und Keramik an OF (nicht geborgen)**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch

---

**VERFÄRBUNG 45**

Taf. 62

St.: 564

**Befundtyp:** unklar/Pfostengrube?**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,29 m **OK:** 97,73 müNN **UK:** 97,71 müNN **Erhaltung:** 0,02 m**Substrat:** beige-graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, ohne Zchg. da kaum Befunderhaltung, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 46**

Beilage 2

St.: 581

**Befundtyp:** unklar, lt. Dokumentation evtl. geologisch**Planum:** oval**L.:** 0,91 m **B.:** 0,79 m **OK:** 98,05 müNN **UK:** 97,99 müNN **Erhaltung:** 0,06 m**Profil:** flach muldenförmig**Substrat:** hellgrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

**VERFÄRBUNG 47**

Beilage 2

St.: 582

**Befundtyp:** unklar, lt. Dokumentation evtl. geologisch**Planum:** oval**L.:** 1,03 m **B.:** 0,69 m **OK:** 98,00 müNN **UK:** 97,99 müNN **Erhaltung:** 0,01 m**Substrat:** hellgrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung ohne Zchg., Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 48**

Beilage 2

St.: 725

**Befundtyp:** unklar**Planum:** annähernd nierenförmig, innerhalb von Verfärbung 21 (St. 950) gelegen**L.:** 1,16 m **B.:** 0,70 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 49**

Taf. 94

St.: 724

**Befundtyp:** unklar**Planum:** amorph**L.:** 1,76 m **B.:** 0,90 m**Substrat:** braungrau mit Keramik an OF**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** frühkaiserzeitlich bis 2. Jh.**KERAMIK:****Taf. 165, 724-1**

St.: 724-3

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 R Ware: 10 a, DmR.: 17 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 165, 724-2**

St.: 724-3

Topf, Ha 58/91, 1 RS, 2 WS Ware: 11 a, DmR.: 20 cm, Zustand/Verzierung: Reste von Kammstrichverzierung

**Taf. 165, 724-3**

St.: 724-3

Topf, Ha 58, RS, 1 WS, Ware: 11 b, Zustand/Verzierung: sehr porös und löchrig, Rillengravur

**o. Abb.**

St.: 724-3

1 WS Ware: 1 a, 1 WS Ware: 4 a, 3 WS Ware: 13 a

---

**VERFÄRBUNG 50**

Taf. 94

St.: 726

**Befundtyp:** unklar**Planum:** amorph, überlagert im SW offensichtlich Weiherufer (Stratigraphie ungeklärt)**L.:** 1,40 m **B.:** 0,91 m**Substrat:** braungrau**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 51**

Taf. 94

St.: 723

**Befundtyp:** unklar**Planum:** spitzoval**L.:** 0,84 m **B.:** 0,69 m

**Substrat:** schwach braungrau mit Keramik an OF  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch

**KERAMIK:**  
**o. Abb.**  
St.: 723-4

1 WS Ware: 8 b

---

**VERFÄRBUNG 52**

Taf. 94

St.: 716

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** länglich oval

**L.:** 0,77 m **B.:** 0,45 m

**Substrat:** braungrau mit Keramik an OF (nicht geborgen)

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 53**

Taf. 94

St.: 713

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** länglich abgerundet

**L.:** 1,71 m **B.:** 0,52 m

**Substrat:** braungrau

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 54**

Taf. 50

St.: 721

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** unförmig länglich

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 2,25 m **B.:** 1,12 m

**Substrat:** schwach braungrau gefleckt mit mäßig Kies

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**VERFÄRBUNG 55**

Taf. 50

St.: 727

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** spitzoval

**L.:** 1,07 m **B.:** 0,85 m

**Substrat:** grau mit Ziegelbruch

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch

---

**VERFÄRBUNG 56**

Taf. 50

St.: 728

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 1,09 m

**Substrat:** grau mit Ziegelbruch

## Keine weitere Bearbeitung

**Datierung:** römisch

---

### VERFÄRBUNG 57

Taf. 50

St.: 729

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** amorph

**L.:** 1,24 m **B.:** 1,01 m

**Substrat:** braungrau gefleckt

## Keine weitere Bearbeitung

**Datierung:** unbekannt

---

### VERFÄRBUNG 58

Beilage 2

St.: 836

**Befundtyp:** unklar

**Planum:** unförmig länglich

**Ausrichtung:** W-O

**L.:** 3,80 **B.:** 1,30 m

**Substrat:** hellbraungrau

## Keine weitere Bearbeitung

**Datierung:** römisch

#### KERAMIK:

o. Abb.

St.: 836-2

1 WS Ware: 2, 2 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 8 a

---

#### METALL:

o. Abb.

St.: 836-2

diverse moderne Granaten- u. Bombensplitter

---

## 21.1.10 GRÄBEN

Übersichten: Taf. 1 ff.; 11 ff.; 17 ff.; 20 ff.; 27 ff.; 62 ff.; 72 ff.; 85 ff.; 97 ff.; 105 ff. 108 ff.; 112 ff.

Insgesamt liegen 32 Gräben oder grabenartige Befunde vor. Für die Mehrzahl der Gräben ist die Datierung unbekannt. Neben den wohl in der 2. Hälfte des 1. Jhs. angelegten Gräben des Umfangssystem der römischen Siedlung sind einige Gräben sicherlich in eine, nicht vollständig erfaßte, vorgeschichtliche Siedlungsphase zu datieren.

### GRABEN 1

Taf. 21; 24; 73; 88; 89; 91; 93; 100

St.: 11, 41 (nördlicher Abschnitt), 50 (südlicher Abschnitt)

**Befundtyp:** Sohlgraben - Teilgraben eines Doppelgrabens bestehend aus Graben 1 und 2; NW-Graben der Umfassung

**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben; stellenweise erodiert; mündet im N in antikes Fließ, überlagert im S den vorgeschichtlichen Graben 13; wird seinerseits von Zaunpfosten 20 und dem spätantiken Ofen 7 geschnitten

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** ca. 141 m

**B.:** 0,85-1,15 m

**OK:** 96,82-98,62 müNN

**UK:** 96,24-98,01 müNN (von N nach S)

**Erhaltung:** 0,58 m max.

**Profil:** im Querprofil überwiegend halbrund, gelegentlich annähernd V-förmig jedoch mit abgerundeter, muldenförmiger Sohle; im Längsprofil gerade Sohle von S nach N abfallend

**Substrat:** hell- bis dunkelgraubraun mit HK, teils in mehrfachen Schichten verfüllt bzw. zusedimentiert

**Bearbeitung:** Anlage diverser Profilschnitte s. Tafverweise; Fotos und Zchg. Profile, Teilabbau des Befundes

**Datierung:** 2. H. 1. Jh.

Bzgl. der Funde Taf. 124, 11-1 und 11-2 siehe Grab 6

**KERAMIK:**

**Taf. 165, 11- 3**

St.: 11-9

Topf, Hofh. 87, 1 RS, 2 WS, Ware: 9 a, DmR.: 14 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 165, 11- 4**

St.: 11-18

Deckel, NB 120 a, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: porös

**Taf. 165, 11- 5**

St.: 11-71

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 13 cm

**Taf. 165, 11- 6**

St.: 11-33

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 25,80 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 65, 11- 7**

St.: 11-73

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 28 cm

**Taf. 165, 11- 8**

St.: 11-71

Krugboden, 3 BS, Ware: 4 a, DmB.: 10 cm

**Taf. 165, 11- 9**

St.: 11-7

Reibschüssel, Boden, 1 WS, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 11 cm

**Taf. 165, 11-10**

St.: 11-75

Reibschüssel, Hofh. 79, Ware: 10 a, DmR.: 40 cm

**Taf. 166, 11-13**

St.: 11-7

flache Baukeramikplatte, zweifach gelocht, unbekannte Funktion, Ware: 10 c , L.: 21 cm, B.: 13,80 cm, H.: 2,10 cm

**Taf. 166, 50- 1**

St.: 50-38

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, 1 WS, Ware: 10 c, DmR.: 24 cm

**Taf. 166, 50- 2**

St.: 50-40

Krugboden, 2 WS, 4 BS, Ware: 4 a, DmB.: 10 cm

**o. Abb.**

St.: 11-7

2 WS Ware: 8 a

St.: 11-9

3 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 9 a

St.: 11-12

1 WS Ware: 4 a

St.: 11-15

2 WS Ware: 1 a, 1 WS Ware: 8 a

St.: 11-18

2 WS Ware: 9 a

St.: 11-33

1 WS Ware: 10 c

St.: 11-66

5 WS Ware: 5 a, 1 WS Ware: 9 a

St.: 11-71

3 WS Ware: 9 b, 1 WS Ware: 13 a

St.: 11-73

2 WS Ware: 2, 3 WS Ware: 4 a, 3 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 9 a, 3 WS Ware: 10 c, 1 WS Ware: 13 a

St.: 50-40

3 WS Ware: 13 a

-----

**METALL:**

**Taf. 165, 11-12**

St.: 11-18

Eisen

Nagel, L.: 5,12 cm; Dm. Kopf: 1,81 cm

**Taf. 165, 11-11**

St.: 11-18

Bronze

Fragment eine Spiralfibel, lediglich einfache Spiralwindung erhalten

**o. Abb.**

St.: 11-9

1 Eisenfragment

St.: 11-18

1 Eisenfragment

St.: 11-22

1 Eisenfragment (Nagelfragment?)

-----

**GLAS:**

**o. Abb.**

St.: 11-33

1 WS oder BS eines unbestimmbaren, Gefäßes

-----

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 11-7

4 Fragmente Baukeramik unbekannter Funktion, Ware 10 c

St.: 11-9

1 Fragment Baukeramik unbekannter Funktion

St.: 11-18

4 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

St.: 11- 73

4 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

St.: 50-40

1 Ziegelfragment unbestimmbarer Form

**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**

St.: 11-18

Basalt? verschollen



**GRABEN 2**

Taf. 86; 88; 89; 91

St.: 12

**Befundtyp:** Sohlgraben - Teilgraben eines Doppelgrabens bestehend aus Graben 1 und 2**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben; stellenweise erodiert; mündet im N in antikes Fließ, im S in Graben 3**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** ca. 89 m **B.:** 0,67-1,00 m**OK:** 96,76-98,08 müNN **UK:** 96,26-97,82 müNN (von N nach S)**Erhaltung:** 0,50 m max.**Profil:** im Querprofil überwiegend wannenförmig, dabei eine Wand gestuft und sanft auslaufend, einmal annähernd V-förmig mit unregelmäßiger, konkaver Sohle**Substrat:** hellgraubeige über grau bis graubraun, im unteren Bereich häufiger geschichtet, graue bis dunkelbraune Schwemmsedimente**Bearbeitung:** Anlage diverser Profilschnitte s. Tafverweise; Fotos und Zchg. Profile, Teilabbau des Befundes**Datierung:** ab 2. H. 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 166, 12-1**

St.: 12-17

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 10 c, DmR.: 28 cm

**Taf. 166, 12-2**

St.: 12-30

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 36 cm

**Taf. 166, 12-3**

St.: 12-54

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, 1 WS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 166, 12-4**

St.: 12-52

Schüssel, Hofh. 93 A, kleines Exemplar, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 12 cm

**Taf. 166, 12-5**

St.: 12-9

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 166, 12-6**

St.: 12-9

Dolium, Hofh. 78, 1 RS, 1 WS, Ware: 10 c, DmR.: 31 cm

**Taf. 167, 12-7**

St.: 12-9

Reibschüssel, Boden, 1 BS, Ware: 10 a, DmB.: 13 cm

**o. Abb.**

St.: 12-9

1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 5 a, 1 WS Ware: 10 b

St.: 12-17

4 WS Ware: 10 a, 1 WS Ware: 10 c

St.: 12-52

1 WS Ware: 7, 1 WS Ware: 9 b, 1 WS Ware: 10 c

St.: 12-54

2 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 13 b

St.: 12-56

3 WS Ware: 2

St.: 12-58

5 WS Ware: 4 a, 3 WS Ware: 13 a

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

St.: 12-9

3 Fragmente Baukeramik unbestimmter Funktion, Ware 19 c

St.: 12-52

1 Ziegelfragment unbestimmbarer Form

**GRABEN 3**

Taf. 13; 15; 16; 90; 91; 93; 113;

115

St.: 36, 46, 47

**Befundtyp:** Sohlgraben - N-Graben des S-Parzelle**Planum:** annähernd geradlinig verlaufender, unregelmäßig breit erhaltener Graben; mündet im W in Graben 4, läuft im O im rechten Winkel an Graben 1 und 2 vorbei, schneidet den vorgeschichtlichen Graben 10**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** ca. 60 m **B.:** 0,33-1,35 m**OK:** 98,09-98,20 müNN **UK:** 97,78-98,00 müNN (kein eindeutiges Gefälle erkennbar)**Erhaltung:** 0,13-0,32 m**Profil:** im Querprofil überwiegend halbrund, gelegentlich annähernd V-förmig mit abgerundeter, muldenförmiger Sohle; im Längsprofil annähernd gerade Sohle

**Substrat:** hell- bis mittelbraungrau, häufig zweiphasig verfüllt, im unteren Bereich mitunter hellgraue Schwemmsedimente  
**Bearbeitung:** Anlage diverser Profilschnitte s. Tafelverweise; Fotos und Zchg. Profile, Teilabbau des Befundes  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich ab 2. H. 1. Jh.

---

**GRABEN 4** Taf. 2; 113; 115  
St.: 131

**Befundtyp:** Sohlgraben - W-Graben der S- und N-Parzelle  
**Planum:** annähernd geradlinig verlaufender, unregelmäßig breit erhaltener Graben; läuft im rechten Winkel an Graben 3 nach N und Graben 6 nach S vorbei; nördliches Ende nicht erfaßt, da außerhalb der Grabungsfläche; schneidet Grube 1

**Ausrichtung:** NW-SO

**erfaßte L.:** erh. ca. 80 m **B.:** 0,43-0,92 m

**OK:** 98,41-98,30 müNN **UK:** 98,00-98,23 müNN (kein eindeutiges Gefälle erkennbar)

**Erhaltung:** 0,13-0,33 m

**Profil:** im Querprofil überwiegend halbrund, gelegentlich unregelmäßig muldenförmig; im Längsprofil gerade Sohle

**Substrat:** hell- bis mittelgrau, teils graubraun marmoriert

**Bearbeitung:** Anlage diverser Profilschnitte s. Tafelverweise; Fotos und Zchg. Profile, Teilabbau des Befundes

**Datierung:** römisch und jünger als Grube 1; sehr wahrscheinlich ab 2. H. 1. Jh.

**KERAMIK:** St.: 131-5  
**Taf. 167,** 131-1 1 WS eines sehr dickwandigen Gefäßes (modern?),  
St.: 131-33 hell-bläulichgrün, Wandstärke: 0,97 cm  
Reibschüsselboden? 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 10 cm

-----  
**GLAS:**  
o. Abb.

---

**GRABEN 5** Taf. 13; 15; 91  
St.: 49

**Befundtyp:** Sohlgraben

**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben; stößt im W im rechten Winkel auf Graben 1 (keine Befundtrennung erkennbar), stößt im O auf vorgeschichtlichen Graben 11

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** ca. 6,70 m **B.:** 0,61-88 m **OK:** 98,23 müNN **UK:** 98,01 müNN **Erhaltung:** 0,22 m

**Profil:** im Querprofil mulden- bis wannenförmig; im Längsprofil leicht unebene Sohle

**Substrat:** graubraun marmoriert mit Kieslinsen

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte BE, FG (zusammen mit Graben 1), JL (zusammen mit Graben 354)

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich ab 2. H. 1. Jh.

**KERAMIK:**  
o. Abb.  
St.: 49-3  
1 WS Ware: 10 c

---

**GRABEN 6** Taf. 23; 25; 26; 100; 102; 115  
St.: 77

**Befundtyp:** Sohlgraben - SO-Graben der Umfassung

**Planum:** geradlinig verlaufender, sehr unregelmäßig breiter Graben; mündet im O in den im rechten Winkel ansetzenden Graben 7; westliches Ende nicht erfaßt, da außerhalb der Grabungsfläche; etwa mittig des umfriedeten Siedlungsbereichs starke Verbreiterung des Grabens (Eingangsbereich); wird von mehreren Zaunpfosten der späteren Zaunanlage geschnitten, überlagert seinerseits die vorgeschichtlichen Gräben 13 und 14

**Ausrichtung:** SW-NO

**erfaßte L.:** 175 m

**B.:** 0,98-2,20 m

**B. Eingangsbereich:** 6,90 m

**OK:** 98,01-97,40 müNN

**UK:** 97,06-98,03 müNN (unregelmäßiges Gefälle von W nach O)

**Erhaltung:** 0,34-0,64 m

**Profil:** im Querprofil entfernt V-förmig mit stark abgerundeter, muldenförmiger oder gerader Sohle, seicht auslaufende Wände; im Längsprofil annähernd gerade Sohle

**Substrat:** überwiegend graubraun, z.T. in mehreren Schichten verfüllt

**Bearbeitung:** Anlage diverser Profilschnitte s. Tafelverweise; Fotos und Zchg. Profile, Teilabbau des Befundes

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich ab 2. H. 1. Jh.

**KERAMIK:**

Taf. 167, 77-1

St.: 77-14

Krug, Hofh. 50/51, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 4 cm

o. Abb.

St.: 77-25

3 WS Ware: 8 a

St.: 77-28

6 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 b

**BAUKERAMIK:**

o. Abb.

St.: 77-12

1 Ziegelfragment unbestimmbarer Form

---

**GRABEN 7**

Taf. 18; 19; 27; 28; 106; 107

St.: 490

**Befundtyp:** Sohlgraben - NO-Graben der Umfassung

**Planum:** geradlinig verlaufender, sehr unregelmäßig breiter Graben; mündet im N im antiken Bachbett, im S setzt er sich im rechten Winkel nach SW umknickend als Graben 7 fort; mehrfach rezent gestört, scheint seinerseits die Gräben 12; 19-21 und 27 zu überlagern (Stratigraphien ungeklärt)

**Ausrichtung:** SO-NW

**L.:** 158 m **B.:** durchschnittlich 0,98-2,00 m, max. 3,20 m

**OK:** 95,50-97,42 müNN

**UK:** 94,74-96,79 müNN (starke Schwankungen von S nach N)

**Erhaltung:** 0,40-0,62 m

**Profil:** im Querprofil schräge Wände mit durchgehend stark gerundeter, muldenförmiger Sohle; im Längsprofil gerade Sohle von S nach N abfallend

**Substrat:** braungraue Verfüllung in graubeiger Schicht

**Bearbeitung:** Anlage diverser Profilschnitte s. Tafelverweise; Fotos und Zchg. Profile

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich ab 2. H. 1. Jh.

**STEINMATERIAL:**

Taf. 167, 490-1

St.: 490-5

Türangelstein (Fragment), Abnutzungsspuren in

Form konzentrischer Rillen, Buntsandstein, Dm.: 36

cm; B.: 10,20 cm; H.: 9,60 cm,

o. Abb.

St.: 490-5

3 Fragmente, Basaltlava

---

**GRABEN 8**

Taf. 16-19

St.: 441; 891

**Befundtyp:** Spitzgraben

**Planum:** geradlinig verlaufender, in seiner Breite variierender Graben; im Westen als St. 441, im Osten als St. 891 dokumentiert; Graben stößt im Westen im rechten

Winkel auf Graben 9, der vermutlich zur gleichen Anlage gehört; das stratigraphische Verhältnis zu dem im Osten im rechten Winkel verlaufenden Graben 7 ist nicht geklärt

**Lage:** südlich parallel zum antiken Fließ und annähernd nördlich parallel zum Hauptgebäude

**Ausrichtung:** WSW-ONO

**L.:** 110 m                      **B.:** 1,20-2,50 m

**OK:** 96,65-95,54 müNN von SW nach NO

**UK:** 96,51-94,74 müNN

**Erhaltung:** 0,68 m

**Profil:** V-förmig mit abgerundeter Spitze; häufig in den anstehenden Kies eingetieft; im unteren Bereich in mehreren Schichten (über längere Zeit?) zusedimentiert, im oberen Bereich muldenförmig verfüllt

**Substrat:** alternierend hellgraue, graue und braungraue Schichten, im unteren Bereich stark gebändert, im oberen Bereich mächtige Schichtpakete von bis zu 0,40 m Stärke

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB gg. N (zusammen mit Graben 9), AB gg. O (zusammen mit Fließ und Graben 31), CD gg. SW, EFG gg. NW, JK gg. NO, LM gg. SW, HI Lage unbekannt; Fotos und Zchg. Profile, Abbau Befund in Teilbereichen

**Datierung:** eisenzeitlich und römisch?

Aus der Grabenverfüllung

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 441-14

4 WS Ware: 13 c

-----  
aus Mündungsbereich von Graben 8/31, nicht befundorientiert geborgen

**Taf. 167**, 441-1

St.: 441-5

Becher, Niederbieber 32/33?, 1 WS, 1 BS, Ware: 3 b, DmB.: 2,7 cm, Zustand/Verzierung: Griesbewurf

**Taf. 167**, 441-2

St.: 441-5

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm

**Taf. 167**, 441-3

St.: 441-5

Tasse, Deru C 8, 1 RS, Ware: 2, DmR.: 14 cm

**Taf. 167**, 441-4

St.: 441-5

Topfboden, 2 WS, 2 BS, Ware: 9 b, DmB.: 11 cm

**o. Abb.**

St.: 441-5

1 WS Ware: 3 c, 1 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 8 b, 1

WS Ware: 9 b, 5 WS Ware: 10 c

St.: 441-17

1 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 9 b

-----  
Streifunde bei Graben 8, Zugehörigkeit zum Graben nicht gesichert

**Taf. 168**, 441-9

St.: 441-7

Becher, NB 32, 1 RS, 5 WS, Ware: 3 c, DmR.: 11 cm

**Taf. 168**, 441-10

St.: 441-7

Becher? NB 30? 1 BS, Ware: 3 b, DmB.: 4 cm,

**Taf. 168**, 441-11

St.: 441-7

Krug-/Topfboden, unbestimmbar, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 12 cm

**Taf. 168**, 441-12

St.: 441-7

Dolium, Soller Taf. 195,4; 1 WS, Ware: 10 a, Zustand/Verzierung: zwei parallel laufende Verstärkungsleisten

**Taf. 168**, 441-13

St.: 441-7

Topfboden, 1 BS, Ware: 10 a, DmB.: 13,50 cm

**Taf. 168**, 441-14

St.: 441-7

Deckelknopf, Ware: 8 a, DmK.: 3,0 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**o. Abb.**

St.: 441-7

1 WS Ware: 5 a, 5 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 a, 2 WS Ware: 9 b

-----  
**BAUKERAMIK:**

**o. Abb**

St.: 441-7

1 Fragment BL

St.: 441-17

1 Ziegelfragmente

-----  
bei Anlage eines Profils mittels Großbagger nahe der Abbaukante

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

St. 891-6

1 WS Ware: 1 a, 1 WS Ware: 9 b, 4 WS Ware: 10 c

---

## GRABEN 9

Taf. 16-18

St.: 10

**Befundtyp:** Graben mit überlagertem unerkannten Befund

**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben

**Lage:** nördlich vom Hauptgebäude und in einer Flucht mit dessen Westseite; ebenfalls in einer Flucht mit Graben 10 und vermutlich zu diesem gehörig; stößt im N im rechten Winkel auf Graben 8; im Süden war in den Graben die längliche, in ihren Umrissen nicht näher erkennbare Verfärbung 23 (St. 968) eingetieft

**Ausrichtung:** NNW-SSO

**L.:** 10,15 m      **B.:** 1,50 m      **OK:** 96,84 müNN      **UK:** unbekannt

**Erhaltung:** 1,85 m

**Profil:** es wurde nur die obere, muldenförmige, stark verziegelte Verfüllung der Verfärbung 23 (St. 968) erfaßt; aufgrund von Zeitmangel und extremer Nähe zur Abbaukante war keine weitere Bearbeitung möglich.

**Substrat:** HK-Schicht mit viel BL (Verfärbung 23) über einer 0,06 m starken braunen Lehmschicht

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, Foto und Zchg. Profil, Teilabbau des Befundes

**Datierung:** eisenzeitlich, bzw. vorrömisch, da unter Grundriß 1 und 2

---

**GRABEN 10** Taf. 11; 14; 16  
St.: 369

**Befundtyp:** Spitzgraben

**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben

**Ausrichtung:** N-O

**L.:** 39,40 m      **B.:** 2,10 - 2,40 m

**OK:** 96,98 müNN im Norden      **UK:** 96,24-97,70? müNN (von S nach N?)      **Erhaltung:** 0,66 m

**Profil:** V-förmig mit abgerundeter Spitze

**Substrat:** hellgraubeige, homogen

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos Profil, Zchg. Profil, Abbau Befund in Teilen

**Datierung:** vorrömisch, vermutlich eisenzeitlich

---

**GRABEN 11** Taf. 11-13; 15-16  
St.: 354

**Befundtyp:** Spitzgraben

**Planum:** annähernd gleichmäßig breiter, leicht gebogener Graben mit beidseits unregelmäßig verteilten, kleinen grubenartigen Ausbuchtungen

**Ausrichtung:** von SO zunächst in sanfter Kurve nach W verlaufend, dann mit stark bogenartiger Krümmung nach NO auslaufend

**L.:** 63,60 m      **B.:** 1,01 - 1,38 m      **OK:** 98,87- 98,12 müNN      **UK:** 99,21 - 97,70 müNN

**Erhaltung:** 0,53 m

**Profil:** V-förmig mit abgerundeter Spitze

**Substrat:** braungrau bis mittelgraubraun, an der Sohle gelegentlich mit Kies der anstehenden Terrassenschotter durchmischt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB; CD; EF; GH; HI; JK; KL; MJ; JN; VW; OQ; US; RT; Fotos Profile, Zchg. Profile, Teilabbau des Befundes

**Datierung:** vermutlich eisenzeitlich

**KERAMIK:**  
Taf. 170, 354-1  
St.: 354-11  
durchlochte Wandscherbe, 1 WS, Ware: 13 b  
**o.Abb.**  
nicht befundorientiert geborgen:  
St.: 369-14 (Graben 5/11)  
9 WS, Ware: 8 a  
St.: 369-18 (Graben 5/11)  
1 WS, Ware: 4 a, 3 WS 10 c (Dolium)

St.: 369-31 (Graben 3/11)  
1 WS, Ware: 10 c (Dolium)  
St.: 369-41 (Graben 3/11)  
3 WS, Ware: 3 a

-----  
**BAUMATERIAL?**

**o. Abb.**  
15 Fragmente (Brandlehm?) mit Holzkohle gemagert;  
s. Beitrag Tegtmeier

**GRABEN 12**

Taf. 20; 22; 24-25

St.: 488; 568

**Befundtyp:** Spitzgraben**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben; im SW als St. 568, im SO als St. 488 dokumentiert; liegt in zwei Teilen vor, mittlerer Teil aus technischen Gründen nicht erfaßt**Ausrichtung:** SW-NO**L. insgesamt:** 84,30 m      **B.:** 0,90 m**OK:** 97,24-97,89 müNN      **UK:** 96,78-97,69 müNN (von NO nach SW)**Erhaltung:** 0,46 m**Profil:** V-förmig bis wannenförmig mit abgerundeter Spitze; einmal bis auf den anstehenden Kies eingetieft**Substrat:** hell- bis mittelgrau, graubraun, vereinzelt HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte (St. 568) AB, CD, HI; (St. 488) AB (zusammen mit Graben 32), CD, Fotos und Zchg. Profile, Teilabbau des Befundes**Datierung:** eisenzeitlich?

Oberflächenfunde aus dem Bereich von Graben 8/Brunnen 2 nicht befundorientiert unter Stelle 488 geborgen

Topf, Ha 91, 2 RS, Ware: 11 b, DmR.: 18 cm, Verzierung: Kammstrich

**KERAMIK:****o. Abb.****Taf. 169**, 488-1

St.: 488-4

St.: 488-5

2 WS Ware 13 c

**GRABEN 13**

Taf. 20; 21; 23; 24; 26

St.: 89; 182

**Befundtyp:** Spitzgraben**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben**Lage:** in der Südwestecke der umfassten Siedlung beginnend, sich südlich außerhalb der umfassten Siedlung fortsetzend; wird vom römischen Graben 1 und Zaunpfosten 43 überlagert; kreuzt Graben 6 und 14; läuft östlich von Graben 14 in seichtem Grabenkopf (St. 182) aus; stratigraphisches Verhältnis zu Graben 6 und 14 nicht geklärt**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 86,50 m      **B.:** 1,20 m**OK:** 97,64-98,35 müNN      **UK:** 97,50-97,97 müNN (von SO nach NW)**Erhaltung:** 0,44 m**Profil:** V-förmig mit abgerundeter Spitze; in den anstehenden Kies eingetieft; unterer Bereich wahrscheinlich (über längeren Zeitraum?) zusedimentiert, oberer Bereich muldenförmig verfüllt**Substrat:** im unteren Bereich hellgrau bis mittelbraun, im oberen Bereich grau bis graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, CD, EF, FG, JK, Zchg. Profile**Datierung:** älter als Graben 1 und Zaunpfosten 43; eisenzeitlich?

Lt. Koordinaten und Dokumentation Oberflächenfunde abseits des Grabens geborgen

feinkörniger Quarzit, dunkelgrau, L.: 11,96 cm, B.: 3,00 cm, D.: 2,09 cm

**STEINMATERIAL:****o. Abb.****Taf. 168**, 89-1

St.: 89-5

St.: 89-4

1 Schleifstein, ein Ende abgebrochen, eine Schmalseite mit Fischgrätmuster verziert, sehr

1 längliches Geröll unbestimmter Art, sehr feinkörniger Quarzit, graugrün

**GRABEN 14**

Taf. 20; 23; 25; 26

St.: 180; 181; 788; 790; 818; 822

**Befundtyp:** Doppelgraben**Planum:** zunächst geradlinig verlaufender Graben, knickt dann leicht nach Osten ab und gabelt sich dann in einen Doppelgraben**Lage:** südlich außerhalb der römischen Siedlung als einfacher Graben annähernd geradlinig verlaufend; zieht dann als gegabelter Doppelgraben in den Südostbereich der Siedlung; liegt unter Graben 6 und unter den Grundrissen 4 und 5; kreuzt Graben 13; stratigraphisches Verhältnis zu Graben 13 nicht geklärt; Graben mehrfach rezent gestört und über lange Strecke von modernem Graben St. 215 überlagert**Ausrichtung:** zunächst S-N, dann SW-NO**L.:** 120 m **B.:** 0,85-1,90 m**OK:** 97,40- 97,68 müNN **UK:** 97,26-97,28 müNN (von N nach S)**Erhaltung:** 0,44 m**Profil:** unregelmäßig, mulden- bis kastenförmig; im Bereich der Doppelgräben zeigt sich der westliche Graben stärker eingetieft**Substrat:** braungrau bis graubraun, teils meliert**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB (zusammen mit Pfosten 74), CD, CD, FG, GH, A'B', C'D', D'E', F'G', H'I, JK, Zchg. Profile**Datierung:** eisenzeitlich

Die folgenden, unter St. 180 geborgenen Oberflächenfunde können nicht zur Datierung herangezogen werden, da die mit ihnen verbundene Koordinatenangabe weit außerhalb des Grabens lag!

**KERAMIK:****Taf. 168,** 180-1

St.: 180-10

Topf-/Schüsselboden, 3 WS, 2 BS, Ware: 9 a, DmR.: 12 cm

**o. Abb.**

St.: 180-10

1 WS Ware 13 a

St.: 181-16

1 WS Ware 13 a

**GRABEN 15**

Taf. 11-12; 15; 20; 21; 24

St.: 125; 307; 371

**Befundtyp:** Sohlgraben**Planum:** geradlinig verlaufender, in seiner Breite variierender Graben; bereits stark erodiert, liegt in drei Teilen vor (St. 125 im S, St. 307 im mittleren Bereich, St. 371 im N)**Lage:** von der Südwestecke der römischen Umfassung diagonal durch die Siedlung verlaufend bis zum Südende von Graben 11; wird im SW von Zaunpfosten 47 überlagert; stratigraphisches Verhältnis zu Graben 13 nicht geklärt**Ausrichtung:** SW-NO**L. insgesamt:** 40,80 m **B.:** 0,30-0,70 m**OK:** 98,07-98,17 müNN **UK:** 98,02- 98,05 müNN (von NO nach SW)**Erhaltung:** 0,08 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, HI (zusammen mit Graben 11), Zchg. Profile**Datierung:** älter als römische Zaunanlage; eisenzeitlich?**GRABEN 16/ANTIKES BACHBETT**

Taf. 16-19; 109; 111

St.: 134, 139, 143, 893

**Befundtyp:** Sohlgraben/Begradigung bzw. Auskofferung des antiken Bachlaufs (eine eindeutige Trennung war a. Gr. unzureichender Dokumentation nicht möglich)

**Planum:** in mehreren Teilen erfaßte, geradlinig verlaufende, sich teils überlagernde, teils parallel verlaufende Grabenabschnitte, die dem Verlauf des antiken Bachbettes folgten (unzureichende Dokumentation)/Bachbett leicht mäandrierend

**Ausrichtung:** SW-NO

**L. Auskofferungen/Graben 16:** im W des Bachbettes ca. 70 m erfaßt; weiter östlich nochmals ca. 16 m erfaßt

**B. Auskofferungen:** 0,84-1,90 m

**OK:** 94,99 müNN

**UK:** 94,49 müNN

**Erhaltung:** 0,50 m

**Profil:** muldenförmiges Querprofil

**Substrat:** hellgraubraun, kieshaltig; Erwähnung von "Hypocaust-Ziegel", Ziegelbruch und Keramik

**Bearbeitung:** Anlage halber Kreuzschnitt ABC (zusammen mit antikem Fließ), DE (Position unbekannt), Fotos und Zchg. Profile

**Datierung:** 1. - Anfang 2. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 168, 134-1**

St.: 134-3

Krug, Hofh. 50/51, 1 RS, mit Henkelansatz, Ware: 4 a, DmR.: 5 cm

**Taf. 168, 143-1**

St.: 143-6

Reibschüssel, Drag. 45, 1 RS, Ware: 1 b, DmR.: 22 cm

**Taf. 168, 143-2**

St.: 143-6

Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 7,40 cm

**Taf. 168, 143-3**

St.: 143-6

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 10 c, DmR.: 30 cm

**o. Abb.**

St.: 134-3

4 WS Ware: 3 a, 1 WS Ware: 8 a

St.: 134-8

7 WS 10 c

St.: 143-6

14 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 8 b, 4 WS Ware: 9 a, 5 WS Ware: 10 c, 1 WS 14 a

**BAUKERAMIK:**

o. Abb.

St.: 143-6

16 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

---

**GRABEN 17**

Beilage 2

St.: 14

**Befundtyp:** Sohlgraben

**Planum:** geradlinig verlaufender, gleichbleibend breiter Graben; außerhalb der umfriedeten Siedlung, nördlich und parallel zum antiken Bachbett

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 9,20 m **B.:** 0,20 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**GRABEN 18**

Taf. 50; 53

St.: 939

**Befundtyp:** Sohlgraben

**Planum:** kurzes, annähernd streifenförmiges, leicht gekrümmtes Grabenstück; überlagert den älteren Pfosten 96 von Grundriß 7

**Ausrichtung:** annähernd SW-NO

**L.:** 2,72 m **B.:** 0,74 m **OK:** 98,17 müNN **UK:** 97,95 müNN **Erhaltung:** 0,22 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** hellgrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt EF, IG (zusammen mit Pfosten 96 und Wandgraben 1), Zchg. Profile; während der Ausgrabung nicht als eigenständiger Befund erkannt, Bearbeitung erfolgte daher unter Pfosten 96 (St. 231)

**Datierung:** 1. - 3. Jh. (vgl. Funde unter Pfosten 96 geborgen, Taf. 148)



**GRABEN 19**

Taf. 20; 27

St.: 817

**Befundtyp:** Graben**Planum:** geradlinig verlaufender, unregelmäßig breiter Graben, liegt in zwei Teilstücken vor im Süden der Siedlung gelegen; durch Ecksituation der Gräben 6 und 7 überlagert, kreuzt im Norden Doppelgraben 14 (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt); liegt unter Grundriß 4/5**Ausrichtung:** WNW-OSO**L. insgesamt:** 31,98 m      **B.:** 0,85 - 1,87 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** jünger als Graben 6 und 7, evtl. metallzeitlich

---

**GRABEN 20**

Taf. 20; 27

St.: 837

**Befundtyp:** Graben**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben**Lage:** stößt im S im spitzen Winkel auf Graben 7 (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt), liegt im NO teils außerhalb der Grabungsfläche, stößt im N im rechten Winkel auf Graben 21 (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt)**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 19,80 m      **B.:** 1,00-1,58 m**Substrat:** graubraun**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt, evtl. eisenzeitlich

---

**GRABEN 21**

Taf. 20; 27

St.: 810

**Befundtyp:** Graben**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben**Lage:** stößt im NW im spitzen Winkel auf Graben 7 (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt), grenzt im SO im rechten Winkel an Graben 20 (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt)**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 26,13 m      **B.:** 0,79 - 1,40 m**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt, evtl. eisenzeitlich

---

**GRABEN 22**

Taf. 20; 27

St.: 491

**Befundtyp:** Graben**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleichbleibend breiter Graben in Grabenkopf auslaufend; mit beidseitigen, unregelmäßig verteilten kleinen Ausbuchtungen oder angrenzenden Pfofengruben**Lage:** östlich von Graben 7 und im Norden im spitzen Winkel auf diesen zulaufend (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt); im Norden rezent gestört; annähernd im rechten Winkel zum westlich gelegenen Graben 12**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** ca. 34,70 m      **B.:** 0,80-1,00 m**OK:** 97,10 müNN      **UK:** 96,72 müNN      **Erhaltung:** 0,38 m**Profil:** gerade Sohle im Längsprofil, bis auf den anstehenden Kies abgetieft

**Substrat:** hell- bis mittelgraubeige im oberen Bereich, braungrau im unteren Bereich  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt, evtl. eisenzeitlich

---

**GRABEN 23** Taf. 20; 27

St.: 831

**Befundtyp:** Graben

**Planum:** geradlinig verlaufender, annähernd gleich breiter Graben mit kleinen seitlichen Ausbuchtungen

**Lage:** im Süden rezent gestört, westlich von Graben 27, nordöstlich von Graben 28

**Ausrichtung:** N-S

**L.:** 9,54 m      **B.:** 0,34 - 0,52 m

**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**GRABEN 24** Taf. 62; 67

St.: 206

**Befundtyp:** Sohlgraben

**Planum:** geradlinig verlaufender, gleichbleibend breiter Graben; läuft im S im spitzen Winkel auf Graben 14 zu, zieht im N unter die Grabungskante; mehrfach rezent gestört

**Ausrichtung:** SW-NO

**erfaßte L.:** 32,59 m      **B.:** 0,80-1,40 m      **OK:** 97,76 müNN      **UK:** 97,46 müNN

**Erhaltung:** 0,30 m

**Profil:** halbrund

**Substrat:** graubraun gefleckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Grube 63 und Pfosten 384), Fotos und Zchg. Profile, Teilabbau des Befundes

**Datierung:** unbekannt

---

**GRABEN 25** Taf. 23; 26

St.: 223

**Befundtyp:** Spitzgraben

**Planum:** geradlinig verlaufender, unregelmäßig breiter Graben; läuft im W im spitzen Winkel auf Graben 24, zieht im O unter die Grabungskante; rezent gestört

**Ausrichtung:** W-O

**erfaßte L.:** 9,42 m      **B.:** 0,47-0,80 m      **OK:** 97,82 müNN      **UK:** 97,47 müNN

**Erhaltung:** 0,35 m

**Profil:** V-förmig, Wände im oberen Bereich leicht gestuft und schräg auslaufend

**Substrat:** graubrauner Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** unbekannt; da es sich um einen Spitzgraben handelt, wahrscheinlich vorgeschichtlich

---

**GRABEN 26** Taf. 106

St.: 904

**Befundtyp:** Graben

**Planum:** geradlinig verlaufendes, gleichbleibend breites kurzes Grabenstück; im NW offensichtlich von Verfärbung 22 überlagert (Stratigraphie ungeklärt)

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 2,78 m    **B.:** 0,32 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

**GRABEN 27**

Taf. 20; 27

**St.:** 809

**Befundtyp:** Graben

**Planum:** unregelmäßig breiter, leicht gewundener Graben

**Lage:** im Norden an Graben 7 grenzend (stratigraphisches Verhältnis nicht eindeutig geklärt), im Süden von jüngerer Senke gestört; identisch mit dem südlich dieser Störung gelegenen Graben 28?

**Ausrichtung:** leicht gebogen von NO nach SW

**L.:** 18,24 m    **B.:** 0,74 - 2,29 m

**Substrat:** mittelgraubraun; Metall, Keramik, HK und Ziegelsplitt an OF

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt, evtl. eisenzeitlich

Oberflächenfunde nahe dem Graben, daher nicht datierend!

**KERAMIK:**

**Taf. 169,** 809-1

St.: 809-4

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, 1 WS, Ware: 8 a, DmR.: 15,50 cm

**METALL:**

**Taf. 169,** 809-2

St.: 809-4

Eisen

Nagelfragment, L.: 3,64 cm; Dm. Kopf: 1,5 cm

**Taf. 169,** 809-3

St.: 809-4

Eisen

Nagelfragment, L.: 3,98; Dm. Kopf: 1,8 cm

---

**GRABEN 28**

Taf. 20; 27

**St.:** 820

**Befundtyp:** Graben

**Planum:** unregelmäßig breiter, leicht gebogener Graben

**Lage:** im Norden rezent gestört, läuft im Süden mit südöstlich gelegenen Graben 29 zusammen (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt); liegt nördlich von Grundriß 4

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 5,86 m    **B.:** 0,67 - 0,94 m

**Substrat:** mittel- bis dunkelgraubraun; Ziegelbruch und wenig HK an OF

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch

**KERAMIK:**

**Taf. 169,** 820-1

St.: 820-2

Krug-/Topfboden, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 8 cm

---

**GRABEN 29**

Taf. 20; 27

**St.:** 821

**Befundtyp:** Graben

**Planum:** unregelmäßig breiter, leicht gebogener Graben.

**Lage:** im Norden rezent gestört und westlich parallel zu Graben 14, läuft im Süden mit Graben 28 zusammen (stratigraphisches Verhältnis ungeklärt); liegt nördlich vor dem Eingang von Grundriß 4

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 5,88 m    **B.:** 0,82 - 1,14 m

**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun; Ziegelbruch und wenig HK an OF

## Keine weitere Bearbeitung

**Datierung:** unbekannt; evtl. römisch

---

### GRABEN 30

Taf. 106

St.: 911

**Befundtyp:** unklar/Graben?

**Planum:** länglich streifenförmig; stößt im W auf Graben 7 (Stratigraphie ungeklärt)

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 2,03 m    **B.:** 1,12 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt

---

### GRABEN 31

Taf. 16; 18

St.: 833

**Befundtyp:** Graben

**Planum:** unregelmäßig länglich; Befundgrenzen nicht erfaßt; liegt zwischen antikem Fließ und Graben 8

**Ausrichtung:** annähernd NW-SO

**L.:** ca. 2,25 m    **B.:** 1,79 m    **OK:** 96,17 müNN    **UK:** 95,97 müNN    **Erhaltung:** 0,20 m

**Profil:** im Längsprofil unregelmäßige Sohle

**Substrat:** mittelgraubraun mit Keramik

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 8 und antikem Fließ), Zchg. Profil

**Datierung:** 1.- 2. Jh.

#### KERAMIK:

**Taf. 169, 833- 1**

St.: 833-5

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 19 cm

**Taf. 169, 833- 2**

St.: 833-5

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 15 cm

**Taf. 169, 833- 3**

St.: 833-5

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 169, 833- 4**

St.: 833-5

Topf, Hofh./NB 87, 2 RS, Ware: 9 b, DmR.: 16 cm

**Taf. 169, 833- 5**

St.: 833-5

Topf, Hofh. 25, 1 RS, Ware: 3 c, DmR.: 10 cm

**Taf. 169, 833- 6**

St.: 833-5

Topfboden, 1 BS, , Ware: 11 b, DmB.: 7,50 cm

**Taf. 169, 833- 7**

St.: 833-5

Topfboden, , 1 BS, , Ware: 8 a, DmB.: 11 cm

**Taf. 169, 833- 8**

St.: 833-5

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 21 cm

**Taf. 169, 833- 9**

St.: 833-5

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, 1 WS, Ware: 10 a, DmR.: 28 cm

**Taf. 169, 833-10**

St.: 833-5

Topfboden, 1 BS, Ware: 9 b, DmB.: 12 cm

**Taf. 169, 833-11**

St.: 833-5

Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 13 cm

**o. Abb.**

St.: 833-5

2 WS Ware: 1 a, 1 WS Ware: 2 a, 4 WS Ware: 3 a,

5 WS Ware: 3 c, 17 WS Ware: 4 a, 18 WS Ware: 8 a,

11 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 8 c, 25 WS Ware: 9 a,

41 WS Ware: 9 b, 6 WS Ware: 10 c

---

### GRABEN 32

Taf. 20; 22; 25

St.: 825

**Befundtyp:** Sohlgraben

**Planum:** annähernd gleichbleibend breit; zunächst geradlinig verlaufend, knickt am Südostende zweimal im rechten Winkel um

**Lage:** läuft im rechten Winkel über Graben 12, südwestlich der Gruben 41-42 und des Brunnens 2

**Ausrichtung:** NW-SO, dann im rechten Winkel zunächst nach NO, dann nach NW abbiegend

**L.:** 5,38 m                      **B.:** 0,43 - 1,19 m

**OK:** 97,22 müNN              **UK:** 97,10 müNN              **Erhaltung:** 0,12 m

**Profil:** gerade Sohle

**Substrat:** hellgrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil

**Datierung:** jünger als Graben 12; evtl. römisch

---

**GRABEN 33**

Taf. 109

St.: 894

**Befundtyp:** Graben

**Planum:** unregelmäßig länglich, Befundgrenzen nicht eindeutig; grenzt im NW an Graben 8 bzw. Übertritt des antiken Bachufers und im SO an Verfärbung 16 (Stratigraphie ungeklärt)

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** ca. 4,72 m    **B.:** 1,35-2,21 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** Mitte 2. - 3. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 169, 894-1**

St.: 894-5

Amphore, Dressel 20 similis, 1 RS, Ware: 14 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 169, 894-2**

St.: 894-5

Becher, Brunsting 7,4b.3, 22 WS, 4 BS, Ware: 8 b, DmB.: 6 cm

**o. Abb.**

St.: 894-5

1 WS Ware: 8 a

### 21.1.11 ZAUNANLAGE

Übersicht Taf.: 27; 79 ff.; 85 ff.; 97 ff.; 105 ff.; 105 ff.; 108 ff.

Nach der Verfüllung der Umfassungsgräben gegen Ende des 1. Jhs., wurde die römische Siedlung von einer viereckigen Zaunanlage umfriedet.

#### 21.1.11.1 SÜDWESTZAUN

##### ZAUNPFOSTEN 1

Taf. 86

St.: 934

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,81 m    **B.:** 0,70 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

##### ZAUNPFOSTEN 2

Taf. 86; 87

St.: 15

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** annähernd quadratisch mit runder, zentrierter Pfostenspur

**Seitenlängen:** 0,59 x 0,58 m              **Dm. Pfostenspur:** 0,27 m

**OK:** 96,59 müNN

**UK:** 96,51 müNN

**Erhaltung:** 0,08 m

**Profil:** muldenförmig, Pfostenspur nicht erkennbar  
**Substrat:** hellgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 3**

Taf. 86; 87

St.: 16

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,69 m    **B.:** 0,52 m    **OK:** 96,73 müNN    **UK:** 96,64 müNN    **Erhaltung:** 0,09 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** hellgraubraun gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 4**

Taf. 86

St.: 17

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,66 m    **B.:** 0,42 m    **UK:** 96,80 müNN  
**Substrat:** hellgraubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 5**

Taf. 86

St.: 18

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet quadratisch  
**Seitenlängen:** 0,43 x 0,41 m  
**UK:** 96,93 müNN  
**Substrat:** hellbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 18-6

1 WS Ware: 4 a

---

**ZAUNPFOSTEN 6**

Taf. 86

St.: 440

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,68 m    **B.:** 0,53 m  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Befund im 1. Planum als nicht anthropogen verworfen, im 2. Planum nur noch UK erfaßt, daher ohne Zchg.  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 7**

Taf. 86; 87

St.: 426

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,08 m **B.:** 0,59 m **OK:** 97,03 müNN **UK:** 96,82 müNN **Erhaltung:** 0,21 m**Profil:** wannenförmig, eine Wand leicht gestuft und schräg auslaufend**Substrat:** mittelbraungrau mit HK und Keramik**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 1. - 3. Jh. (Keramik); sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh. (Pfostengründung)**Taf. 170, 426-1**

St.: 426-6

Krug, Stuart 129 A, 1 RS, 6 WS, Ware: 4 a, DmR.: 6 cm

**Taf. 170, 426-2**

St.: 426-6

Reibschüssel, Hofh. 79, 2 RS, 12 WS, Ware: 10 c, DmR.: 34 cm, Zustand/Verzierung: Rillenzier

**o. Abb.**

St.: 426-4

3 WS Ware: 3 a mit Griesbewurf

St.: 426-11

3 WS Ware: 3 a, 7 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 9 a

**ZAUNPFOSTEN 8**

Taf. 86; 87

St.: 437

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,87 m **B.:** 0,43 m **OK:** 98,02 müNN **UK:** 97,04 müNN **Erhaltung:** 0,08 m**Profil:** asymmetrisch mit leicht konkavem Boden**Substrat:** graubraun mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.**KERAMIK:****o. Abb.**

St.: 437-5

2 WS Ware: 9 a, 2 WS Ware: 9 b

**ZAUNPFOSTEN 9**

Taf. 86; 87

St.: 95

**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten?)**Planum:** viereckig mit nordwestlich seitlich anschließender runder Ausbuchtung**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,44 m **B.:** 0,70 m **OK:** 97,21 müNN **UK:** 96,79 müNN **Erhaltung:** 0,42 m**Profil:** wannenförmig mit leicht gestuftem Boden; doppelte Pfostenetzung nicht erkennbar**Substrat:** braungrau mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 2.-3. Jh.**Taf. 170, 95-1**

St.: 95-2

Topf, Hofh./NB 87, 2 RS, Ware: 9 b, DmR.: 12 cm

**Taf. 170, 95-2**

St.: 95-6

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 22 cm

**o. Abb.**

St.: 95-6

1 WS Ware: 8 a, 6 WS Ware: 9 a, 4 WS Ware: 9 b

St.: 95-11

1 WS Ware: 9 a

**ZAUNPFOSTEN 10**

Taf. 86; 87

St.: 28

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rautenförmig**L.:** 0,55 m **B.:** 0,49 m **OK:** 97,46 müNN **UK:** 97,27 müNN **Erhaltung:** 0,19 m**Profil:** wannenförmig, eine Wand gerade**Substrat:** hellgraubrauner Lehm über dünner muldenförmiger, grauer Schlufflinse (Pfostenstandspur?)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 11**

Taf. 86; 87

St.: 23

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** leicht L-förmig**L.:** 0,85 m **B.:** 0,73 m **OK:** 97,52 müNN **UK:** 97,36 müNN **Erhaltung:** 0,16 m**Profil:** wannenförmig**Substrat:** mittelbraun, grau gefleckt**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte JH, IG (zusammen mit Graben 1), Zchg. Profile, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.**KERAMIK:**

s. Beitrag Tegtmeier

o. Abb.

St.: 23-9

1 WS Ware: 9 a

---

**HOLZKOHLE:**

St.: 23-9

---

**ZAUNPFOSTEN 12**

Taf. 86; 87

St.: 24

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd birnenförmig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,09 m **B.:** 0,83 m **OK:** 97,61 müNN **UK:** 97,36 müNN **Erhaltung:** 0,25 m**Profil:** wannenförmig**Substrat:** hellgraubrauner Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.**KERAMIK:**

o. Abb.

o. Abb.

St.: 24-9

St.: 24-9

1 Eisenfragment, unbestimmbar

3 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 10 c

---

**METALL:**

---

**ZAUNPFOSTEN 13**

Taf. 86; 87

St.: 25

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval-viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,93 m **B.:** 0,59 m **OK:** 97,67 müNN **UK:** 97,54 müNN **Erhaltung:** 0,13 m**Profil:** muldenförmig



**Substrat:** hellbraungrau mit BL, HK und Ziegelbruch  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**KERAMIK:**  
o. Abb.  
St.: 25-9  
4 WS Ware: 9 a

---

**ZAUNPFOSTEN 14** Taf. 86  
St.: 31  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** spitzoval  
**L.:** 0,80 m    **B.:** 0,55 m    **OK:** 97,69 müNN    **UK:** 97,61 müNN    **Erhaltung:** 0,08 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** mittelbraungrauer Lehm mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, ohne Zchg., Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 15** Taf. 89  
St.: 433  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd rund  
**Dm.:** 0,43 m    **OK:** 97,71 müNN    **UK:** 97,66 müNN    **Erhaltung:** 0,05 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** graubrauner Lehm mit Grobkies und HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 16** Taf. 89  
St.: 432  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** langoval; Befund hob sich erst im 2. Planum von Graben 1 ab  
(Stratigraphie ungeklärt)  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,69 m    **B.:** 0,35 m    **OK:** 97,74 müNN    **UK:** 97,62 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubrauner Lehm mit Grobkies, Ziegelbrauch an OF  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 17** Taf. 86; 89  
St.: 431  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd halbrund; grenzt im W an Graben 11 (Stratigraphie a. Gr. geringer Befunderhaltung nicht klärbar)  
**Dm.:** 0,54 m    **OK:** 97,95 müNN    **UK:** 97,88 müNN    **Erhaltung:** 0,07 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** mittelbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 18**

Taf. 86; 89

St.: 430

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** viereckig; grenzt im W an Graben 11 (Stratigraphie wegen Stubbenbaggerstörung und altem Profilschnitt nicht klärbar)**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,73 m    **B.:** 0,58 m    **OK:** 97,94 müNN    **UK:** 97,82 müNN    **Erhaltung:** 0,12 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** graubrauner Lehm über hellgrauem Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 19**

Taf. 86; 89

St.: 429

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** unförmig**L.:** 0,43 m    **B.:** 0,37 m    **OK:** 97,95 müNN    **UK:** 97,82 müNN    **Erhaltung:** 0,13 m**Profil:** abgerundet V-förmig**Substrat:** mittelgraubraun, sandig-tonig**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 20**

Taf. 86; 89

St.: 428

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig, überlagert im W Graben 1**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,85 m    **B.:** 0,60 m    **OK:** 97,96 müNN    **UK:** 97,80 müNN    **Erhaltung:** 0,16 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** mittelbraungrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 21**

Taf. 86; 89

St.: 427

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig mit kleiner Ausbuchtung im N**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,08 m    **B.:** 0,93 m    **OK:** 97,97 müNN    **UK:** 97,80 müNN    **Erhaltung:** 0,17 m**Profil:** wannenförmig, eine Wand leicht gestuft und schräg auslaufend**Substrat:** mittelbraungrau**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 22**

Taf. 86; 89

St.: 38

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig mit kleiner Apsis**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,04 m    **B.:** 0,68 m    **OK:** 98,04 müNN    **UK:** 97,81 müNN    **Erhaltung:** 0,24 m**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** hellgraubraun über hellgrauem Lehmband an der Sohle  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 23**

Taf. 86; 90

St.: 40

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,80 m    **B.:** 0,67 m    **OK:** 98,15 müNN    **UK:** 97,85 müNN    **Erhaltung:** 0,30 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig, eine Wand im oberen Bereich leicht abgeschrägt  
**Substrat:** hellgrau bis dunkelbraun melierter Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 40-9

**METALL:**

## o. Abb.

St.: 40-9

1 Eisenfragment, unbestimmbar

---

**ZAUNPFOSTEN 24**

Taf. 86; 90

St.: 105

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unförmig eckig  
**L.:** 1,00 m    **B.:** 0,98 m    **OK:** 98,17 müNN    **UK:** 97,88 müNN    **Erhaltung:** 0,29 m  
**Profil:** im Längsprofil kastenförmig, geht ohne erkennbare Trennung in Graben 3 über; im halben Querprofil schräge Wandung  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage halber Kreuzschnitt AC, DB (zusammen mit Graben 3, Zchg. Profile, Abbau Restbefund)  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 25**

Taf. 86; 90

St.: 352

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig mit kleiner Apsis im S (Pfostenspur?)  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,07 m    **B.:** 0,86 m    **OK:** 98,14 müNN    **UK:** 97,87 müNN    **Erhaltung:** 0,27 m  
**Profil:** wannenförmig mit leicht konkaver Sohle  
**Substrat:** graubrauner Lehm  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 352-4

1 WS Ware: 8 a

---

**ZAUNPFOSTEN 26**

Taf. 86; 90

St.: 350

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,57 m    **B.:** 0,49 m    **OK:** 98,15 müNN    **UK:** 98,00 müNN    **Erhaltung:** 0,15 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** hellgraubraun mit Ziegelbruch an OF  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 27** Taf. 86; 90

St.: 348

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd viereckig, teils erodiert  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,58 m    **B.:** 0,42 m    **OK:** 98,11 müNN    **UK:** 98,00 müNN    **Erhaltung:** 0,11 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** hellgraubraun mit HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 28** Taf. 79; 83

St.: 346

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unförmig länglich eckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,90 m    **B.:** 0,57 m    **OK:** 98,11 müNN    **UK:** 98,06 müNN    **Erhaltung:** 0,05 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 29** Taf. 79; 83

St.: 345

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**L.:** 0,63 m    **B.:** 0,47 m    **OK:** 98,13 müNN    **UK:** 98,00 müNN    **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** braungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 30** Taf. 79; 83

St.: 344

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** unregelmäßig viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,75 m    **B.:** 0,64 m    **OK:** 98,19 müNN    **UK:** 98,10 müNN    **Erhaltung:** 0,09 m  
**Profil:** muldenförmig  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 31**

Taf. 79; 83

St.: 55

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,84 m **B.:** 0,57 m **OK:** 98,24 müNN **UK:** 98,06 müNN **Erhaltung:** 0,18 m**Profil:** wannenförmig**Substrat:** graubraun mit BL an OF**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 55-8

6 WS Ware: 9 a

---

**ZAUNPFOSTEN 32**

Taf. 79; 83

St.: 56

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** spitzoval**L.:** 0,65 m **B.:** 0,52 m **OK:** 98,25 müNN **UK:** 98,13 müNN **Erhaltung:** 0,12 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** mittelgraubraun mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 55-8

6 WS Ware: 9 a

---

**ZAUNPFOSTEN 33**

Taf. 86; 93

St.: 57

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,86 m **B.:** 0,66 m **OK:** 98,25 müNN **UK:** 98,11 müNN **Erhaltung:** 0,14 m**Profil:** wannenförmig mit unregelmäßiger Sohle**Substrat:** mittelbraungrau mit Ziegelbruch**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 34**

Taf. 86; 93

St.: 58

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd rund**Dm.:** 0,71 m **OK:** 98,33 müNN **UK:** 98,05 müNN **Erhaltung:** 0,28 m**Profil:** unregelmäßige Sohle; eine abgeschrägte, eine gerade Wand**Substrat:** hellgrauer HK-haltiger Lehm (Pfostenspur?) neben graubrauner, HK-haltiger Schicht**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 35**

Taf. 86; 93

St.: 59

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig, NO-Ecke erodiert**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,80 m **B.:** 0,60 m **OK:** 98,36 müNN **UK:** 98,12 müNN **Erhaltung:** 0,24 m**Profil:** wannenförmig**Substrat:** graubraun mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 59-9

1 WS Ware: 9 a

---

**ZAUNPFOSTEN 36**

Taf. 86; 93

St.: 62

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur**Planum:** abgerundet viereckig mit seitlich versetzter Pfostenspur**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,74 m **B.:** 0,62 m **OK:** 98,55 müNN **UK:** 98,25 müNN **Erhaltung:** 0,30 m**Profil:** wannen- bis trichterförmig**Substrat:** graubraun**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 62-9

1 WS Ware: 13 b

---

**ZAUNPFOSTEN 37**

Taf. 86

St.: 691

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig mit zentral gesetzter, runder Pfostenspur**L.:** 0,52 m **B.:** 0,47 m **Dm. Pfostenspur:** 0,24 m**Substrat:** graubrauner Lehm (Pfostengrube), hellgrau (Pfostenspur)**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 38**

Taf. 86

St.: 690

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** N-S**L.:** 0,52 m **B.:** 0,45 m **OK:** 98,33 müNN**Substrat:** graubrauner Lehm**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 39**

Taf. 98; 99

St.: 127

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** abgerundet viereckig mit vom Zentrum leicht versetzter runder Pfostenspur  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,15 m      **B.:** 0,69 m      **Dm. Pfostenspur:** 0,45 m  
**OK:** 98,33 müNN      **UK:** 98,17 müNN      **Erhaltung:** 0,16 m  
**Profil:** unregelmäßig muldenförmige Pfostengrube mit halbrunder Pfostenspur  
**Substrat:** mittelgraue Pfostenspur in mittelgraubrauner Pfostengrube  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 40**

Taf. 98; 99

St.: 116

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,22 m      **B.:** 0,84 m      **OK:** 98,27 müNN      **UK:** 98,18 müNN      **Erhaltung:** 0,09 m  
**Profil:** flach muldenförmig  
**Substrat:** mittelbraungrau gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 41**

Taf. 98; 99

St.: 115

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,90 m      **B.:** 0,70 m      **OK:** 98,31 müNN      **UK:** 98,18 müNN      **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** kastenförmig mit zentraler, muldenförmiger Vertiefung in der Sohle (Pfostendurchschuß?)  
**Substrat:** graubraun  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 42**

Taf. 98

St.: 936

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** spitzoval  
**L.:** 1,46 m      **B.:** 1,05 m  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 43**

Taf. 21; 24

St.: 111

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig; ist eingetieft in vorgeschichtlichen Graben 13 (St. 89)  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 1,01 m      **B.:** 0,62 m      **OK:** 98,21 müNN      **UK:** 98,09 müNN      **Erhaltung:** 0,12 m  
**Profil:** muldenförmig mit unregelmäßiger Sohle  
**Substrat:** graubraun meliert mit viel HK  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Graben 13), Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** jünger als vorgeschichtlicher Graben 13; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 44**

Taf. 98

St.: 937

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 1,39 m **B.:** 1,00 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 45**

Taf. 98; 99

St.: 110

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,83 m **B.:** 0,73 m **OK:** 98,33 müNN **UK:** 98,16 müNN **Erhaltung:** 0,17 m

**Profil:** muldenförmig mit unregelmäßiger Sohle

**Substrat:** graubraun gefleckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 111**

Taf. 86; 87

St.: 69

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,47 m **B.:** 0,35 m **OK:** 97,41 müNN **UK:** 97,22 müNN **Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** annähernd kastenförmig

**Substrat:** mittelbraungrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**KERAMIK:**

o. Abb.

St: 69-7

1 WS Ware: 9 a

---

**ZAUNPFOSTEN 112**

Taf. 86

St.: 21

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** nierenförmig

**L.:** 1,31 m **B.:** 0,81 m **OK:** 97,45 müNN

**Substrat:** dunkelbraungrau gefleckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine eindeutigen Befundgrenzen erkannt

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 113**

Taf. 86

St.: 22

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,81 m **B.:** 0,64 m **OK:** 97,52 müNN **UK:** 97,47 müNN **Erhaltung:** 0,05 m



**Substrat:** hellbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung ohne Zchg., Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 114**

Taf. 86; 87

St.: 26

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**L.:** 0,76 m    **B.:** 0,69 m    **OK:** 97,64 müNN    **UK:** 97,43 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** hellgraubrauner bis hellgrauer Lehm mit BL, HK und Ziegelbruch

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**HOLZKOHLE:**

St.: 26-9

s. Beitrag Tegtmeier

---

**ZAUNPFOSTEN 115**

Taf. 86; 87

St.: 27

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** oval

**L.:** 0,69 m    **B.:** 0,42 m    **OK:** 97,67 müNN    **UK:** 97,40 müNN    **Erhaltung:** 0,27 m

**Profil:** annähernd kastenförmig, eine Wand im oberen Bereich gestuft

**Substrat:** hellbraungrau mit Ziegelresten und HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 116**

Taf. 86

St.: 32

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** unregelmäßig viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,62 m    **B.:** 0,58 m    **OK:** 97,70 müNN    **UK:** 97,62 müNN    **Erhaltung:** 0,08 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** hellbraungrau mit Kies an OF

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, ohne Zchg., Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 117**

Taf. 86; 90

St.: 494

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** rund

**Dm.:** 0,68    **OK:** 97,74 müNN    **UK:** 97,64 müNN    **Erhaltung:** 0,10 m

**Profil:** muldenförmig

**Substrat:** graubrauner Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 118**

Taf. 86; 90

St.: 372

**Befundtyp:** Pfostengrube (Torpfofen Eingang Gräbergeviert?)

**Planum:** unförmig länglich

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 1,40 m    **B.:** 0,64 m    **OK:** 98,17 müNN    **UK:** 97,76 müNN    **Erhaltung:** 0,41 m

**Profil:** annähernd trichterförmig mit gerader Sohle

**Substrat:** graubrauner Lehm mit Ziegelbruch an OF

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 119**

Taf. 86; 90

St.: 349

**Befundtyp:** Pfostengrube (Torpfofen Eingang Gräbergeviert?)

**Planum:** unförmig

**L.:** 1,54 m    **B.:** 1,08 m    **OK:** 98,14 müNN    **UK:** 97,96 müNN    **Erhaltung:** 0,38 m

**Profil:** annähernd wannenförmig

**Substrat:** graubrauner sandiger Lehm

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**21.1.11.2 SÜDOSTZAUN**

**ZAUNPFOSTEN 46**

Taf. 98; 99

St.: 109

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,75 m    **B.:** 0,68 m    **OK:** 98,27 müNN    **UK:** 98,10 müNN    **Erhaltung:** 0,17 m

**Profil:** annähernd kastenförmig

**Substrat:** hellgrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 47**

Taf. 21; 24

St.: 112

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund; schneidet Graben 15 (St. 125) im N

**Dm.:** 0,71 m    **OK:** 98,22 müNN    **UK:** 98,12 müNN    **Erhaltung:** 0,10 m

**Profil:** annähernd kastenförmig

**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil

**Datierung:** jünger als Graben 15; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 48**

Taf. 98

St.: 672

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval**L.:** 0,63 m    **B.:** 0,48 m**Substrat:** braungrauer, hellgrau melierter Lehm**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 49**

Taf. 98

St.: 674

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,09 m    **B.:** 0,60 m**Substrat:** braungrauer, hellgrau melierter Lehm**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 50**

Taf. 98

St.: 675

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig mit ovaler, vom Zentrum seitlich versetzter Pfostenspur**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,94 m    **B.:** 0,71    **Pfostenspur:** 0,35 x 0,24 m**Substrat:** braungrau mit wenig Ziegelsplitt**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 51**

Taf. 98; 99

St.: 311

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd abgerundet viereckig**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 1,02 m    **B.:** 0,78 m    **OK:** 98,17 müNN    **UK:** 97,92 müNN    **Erhaltung:** 0,25 m**Profil:** muldenförmig mit unregelmäßiger Sohle**Substrat:** hellgraubraun mit HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 311-7

1 WS Ware: 8 a

---

**ZAUNPFOSTEN 52**

Taf. 98; 99

St.: 313

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** unförmig eckig**L.:** 0,70 m    **B.:** 0,56 m    **OK:** 98,18 müNN    **UK:** 98,07 müNN    **Erhaltung:** 0,11 m**Profil:** muldenförmig**Substrat:** hellbraungrau

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 53**

Taf. 98; 99

St.: 423

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,74 m    **B.:** 0,64 m    **OK:** 98,02 müNN    **UK:** 97,83 müNN    **Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** wannenförmig, leicht konkave Sohle

**Substrat:** braun mit HK und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 54**

Taf. 98; 99

St.: 422

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig, leicht erodiert

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,81 m    **B.:** 0,65 m    **OK:** 98,01 müNN    **UK:** 97,83 müNN    **Erhaltung:** 0,18 m

**Profil:** abgerundet kastenförmig; leicht konvexe Sohle

**Substrat:** hell- bis mittelgraubraun mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 55**

Taf. 98; 99

St.: 421

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd quadratisch

**Seitenlängen:** 0,57 x 0,55 m    **OK:** 98,04 müNN    **UK:** 97,84 müNN    **Erhaltung:** 0,20 m

**Profil:** abgerundet V-förmig

**Substrat:** mittelbraungrau gefleckt mit HK

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 56**

Taf. 98; 99

St.: 420

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet quadratisch

**Seitenlängen:** 0,60 m    **OK:** 98,06 müNN    **UK:** 97,83 müNN    **Erhaltung:** 0,23 m

**Profil:** annähernd wannenförmig

**Substrat:** mittelbraungrau gefleckt mit HK, an der Sohle graue Linse (Pfostenstandspur?)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 57**

Taf. 98; 99

St.: 419

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,72 m    **B.:** 0,63 m    **OK:** 98,03 müNN    **UK:** 97,83 müNN    **Erhaltung:** 0,20 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** graubraun gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 58** Taf. 98; 99  
St.: 418  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet quadratisch  
**Seitenlängen:** 0,58 m    **OK:** 98,01 müNN    **UK:** 97,88 müNN    **Erhaltung:** 0,13 m  
**Profil:** wannenförmig  
**Substrat:** graubraun gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 59** Taf. 98; 101  
St.: 417  
**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten)  
**Planum:** zwei sich überlappende viereckige Pfostengruben  
**L.:** 1,45 m    **B.:** 0,75 m    **OK:** 97,98 müNN    **UK:** 97,76 müNN    **Erhaltung:** 0,22 m  
**Profil:** unregelmäßig muldenförmige neben annähernd kastenförmiger Pfostengrube  
**Substrat:** unterschiedlich braungrau gefleckte Schichten über grauem Schluff  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 60** Taf. 98; 101  
St.: 416  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,93 m    **B.:** 0,67 m    **OK:** 97,94 müNN    **UK:** 97,71 müNN    **Erhaltung:** 0,23 m  
**Profil:** unregelmäßig  
**Substrat:** graubraun über grauem Schluffband  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 61** Taf. 98; 101  
St.: 415  
**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd quadratisch  
**L.:** 0,72 m    **B.:** 0,69 m    **OK:** 97,93 müNN    **UK:** 97,76 müNN    **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** annähernd kastenförmig  
**Substrat:** mittelbraun, grau gefleckt über grauem Schluffband  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 62** Taf. 98; 101  
St.: 325  
**Befundtyp:** Pfostengrube (Doppelpfosten) mit Pfostenspuren im Profil

**Planum:** zwei sich überlappende viereckige Pfofengruben; grenzen im S an Graben 6  
**L.:** 1,36 m      **B.:** 0,95 m      **Dm. Pfofen:** 0,60 m und 0,45 m  
**OK:** 97,90 müNN      **UK:** 97,65 müNN      **Erhaltung:** 0,25 m  
**Profil:** zwei annähernd kastenförmige Pfofengruben mit je einer abgerundeten und einer kastenförmigen Pfofenspur  
**Substrat:** hellgraue Pfofenspuren in braungrauen Pfofengruben  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund  
**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOFEN 63**

Taf. 98; 101

St.: 414

**Befundtyp:** Pfofengrube (Torpfofen Haupteingang?)**Planum:** annähernd viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,89 m      **B.:** 0,68 m      **OK:** 97,89 müNN      **UK:** 97,66 müNN      **Erhaltung:** 0,23 m**Profil:** wannenförmig, eine Wand leicht gestuft**Substrat:** graubraun bis dunkelbraun marmorierter Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOFEN 64**

Taf. 98; 101

St.: 413

**Befundtyp:** Pfofengrube (Torpfofen Haupteingang?)**Planum:** annähernd viereckig (erst im 3. Planum als von Graben 6 getrennter eigenständiger Befund)**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,44 m      **B.:** 0,83 m (Maße 1. Planum)**OK:** 97,90 müNN      **UK:** 97,51 müNN      **Erhaltung:** 0,39 m**Profil:** kasten- bis trichterförmig**Substrat:** graubrauner Lehm mit Grauwacken, Buntsandstein, Ziegelbruch und BL**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOFEN 65**

Taf. 98; 101

St.: 380

**Befundtyp:** Pfofengrube mit Pfofenspur (Torpfofen Haupteingang?)**Planum:** abgerundet viereckig mit seitlich gesetzter runder Pfofenspur**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,86 m      **B.:** 0,77 m      **Dm.: Pfofen:** 0,36 m**OK:** 97,82 müNN      **UK:** 97,44 müNN      **Erhaltung:** 0,38 m**Profil:** abgerundet Pfofenspur in annähernd wannenförmiger Pfofengrube**Substrat:** hellgraubraune Pfofenspur in mittelgraubrauner Pfofengrube**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 1. H. 2. Jh. -2. H. 3. Jh.**KERAMIK:**

Taf. 170, 380-1

St.: 380-8

Tasse, Drag. 40, 1 BS Ware: 1 b, DmB.: 3,6 cm

**ZAUNPFOSTEN 66**

Taf. 98; 101

St.: 382

**Befundtyp:** Pfo­stengru­be mit Pfo­stenspur (Torpfosten Haupteingang?)**Planum:** abgerundet viereckig mit seitlich vom Zentrum versetzter Pfo­stenspur; grenzt im S an Graben 6**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,97 m                      **B.:** 0,72 m                      **Dm. Pfo­sten:** 0,43 m**OK:** 97,69 müNN              **UK:** 97,42 müNN              **Erhaltung:** 0,27 m**Profil:** annähernd kastenförmige Pfo­stengru­be, eine Wand gestuft; Pfo­stenspur annähernd kastenförmig**Substrat:** hellgraubraune, HK-haltige Pfo­stenspur in graubrauner, HK-, BL- und Ziegelsplitt-haltiger Pfo­stengru­be**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 67**

Taf. 98; 101

St.: 406

**Befundtyp:** Pfo­stengru­be mit Pfo­stenspur**Planum:** abgerundet quadratisch mit zentriert gesetzter Pfo­stenspur**Seitenlängen:** 0,88 x 0,87 m              **Dm. Pfo­sten:** 0,45 m**OK:** 97,76 müNN                      **UK:** 97,34 müNN                      **Erhaltung:** 0,42 m**Profil:** wannenförmige Pfo­stengru­be mit abgerundeter Pfo­stenspur**Substrat:** braungau gefleckte Pfo­stenspur in mittel- bis dunkelgraubrauner HK-haltiger Pfo­stengru­be**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 68**

Taf. 98; 101

St.: 407

**Befundtyp:** Pfo­stengru­be mit Pfo­stenspur**Planum:** länglich oval mit seitlich vom Zentrum versetzter Pfo­stenspur**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 1,61 m                      **B.:** 0,89 m                      **Dm.: Pfo­sten:** 0,55 m**OK:** 97,78 müNN              **UK:** 97,43 müNN              **Erhaltung:** 0,35 m**Profil:** muldenförmig, unregelmäßige Sohle**Substrat:** graubraun gefleckt, in der Mitte graues Schluffbändchen (Pfo­stenstandspur?)**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 69**

Taf. 98; 101

St.: 408

**Befundtyp:** Pfo­stengru­be mit Pfo­stenspur**Planum:** abgerundet viereckig mit zentrierter runder Pfo­stenspur**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,91 m                      **B.:** 0,78 m                      **Dm. Pfo­sten:** 0,50 m**OK:** 97,78 müNN              **UK:** 97,41 müNN              **Erhaltung:** 0,37 m**Profil:** kastenförmige Pfo­stengru­be (mit seitlichem Ausbruch?) und kastenförmige Pfo­stenspur**Substrat:** hellgraubraun gefleckte HK-haltige Pfo­stenspur in mittel- bis dunkelgraubrauner Pfo­stengru­be**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 70**

Taf. 98; 102

St.: 400

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** abgerundet viereckig, leicht trapezoid mit seitlich vom Zentrum versetzter Pfostenspur

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,84 m      **B.:** 0,78 m      **Dm. Pfosten:** 0,54 m

**OK:** 97,79 müNN      **UK:** 97,34 müNN      **Erhaltung:** 0,45 m

**Profil:** sackförmige Pfostengrube mit kastenförmiger Pfostenspur

**Substrat:** hellgraubraun gefleckte Pfostengrube in dunkel- bis mittelgrau gefleckter Pfostengrube

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 71**

Taf. 98; 102

St.: 409

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig, liegt über geologischer Verfärbung St. 410

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,15 m      **B.:** 0,81 m      **OK:** 97,79 müNN      **UK:** 97,29 müNN      **Erhaltung:** 0,50 m

**Profil:** entfernt wannenförmig mit leicht gestufter Wand

**Substrat:** braungrau gefleckt, undeutlich abgesetzt von mittelgrauer Schicht (möglicherweise Pfostenspur)

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 72**

Taf. 103;

104

St.: 478

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** viereckig

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,80 m      **B.:** 0,65 m      **OK:** 97,73 müNN      **UK:** 97,43 müNN      **Erhaltung:** 0,30 m

**Profil:** annähernd kastenförmig, im SW durch modernen Graben gestört

**Substrat:** grau gefleckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 73**

Taf. 103, 104

St.: 479

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** viereckig mit leicht vom Zentrum versetzter, runder Pfostenspur

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,07 m      **B.:** 0,68 m      **Dm. Pfosten:** 0,35 m

**OK:** 97,71 müNN      **UK:** 97,21 müNN      **Erhaltung:** 0,50 m

**Profil:** wannenförmig, schräge Sohle, eine Wand gestuft

**Substrat:** grau gefleckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil



**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 74**

Taf. 103; 104

St.: 480

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,95 m    **B.:** 0,53 m    **OK:** 97,69 müNN    **UK:** 97,33 müNN    **Erhaltung:** 0,36 m

**Profil:** kastenförmig, schräge Sohle

**Substrat:** braungrau gefleckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 75**

Taf. 103; 104

St.: 263

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 0,76 m    **B.:** 0,64 m    **OK:** 97,70 müNN    **UK:** 97,33 müNN    **Erhaltung:** 0,37 m

**Profil:** annähernd trichterförmige Pfostengrube mit abgerundeter Pfostenspur

**Substrat:** braungraue bis dunkelbraune Pfostenspur in grau bis graubrauner Pfostengrube

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 76**

Taf. 103; 104

St.: 411

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,93 m    **B.:** 0,83 m    **OK:** 97,66 müNN    **UK:** 97,45 müNN    **Erhaltung:** 0,21 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** graubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 77**

Taf. 103; 104

St.: 264

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** unregelmäßig viereckig

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 0,98 m    **B.:** 0,66 m    **OK:** 97,57 müNN    **UK:** 97,19 müNN    **Erhaltung:** 0,38 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** braungrau gefleckt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 78**

Taf. 103

St.: 789

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd viereckig, überschneidet im O offensichtlich Graben 14 (Stratigraphie nicht geklärt)

**Ausrichtung:** N-S  
**L.:** 0,94 m    **B.:** 0,55 m  
**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit Ziegelsplitt und HK  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 79** Taf. 103

St.: 791

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** aberundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,12 m    **B.:** 0,64 m  
**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun gefleckt mit Ziegelsplitt und HK  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 80** Taf. 103

St.: 793

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,24 m    **B.:** 0,75 m  
**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit Ziegelsplitt und wenig HK  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**STEINMATERIAL:**

o. Abb.

St.: 793-2

1 Klingenbruchstück mit dreieckigem Querschnitt,  
Schotterfeuerstein mit Resten der Rinde, gelblichgrün

---

**ZAUNPFOSTEN 81** Taf. 103

St.: 794

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,99 m    **B.:** 0,72 m  
**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit Ziegelsplitt und wenig HK  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 82** Taf. 103

St.: 797

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,14 m    **B.:** 0,77 m  
**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 83**

Taf. 103

St.: 798

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** oval-eckig**Ausrichtung:** W-O**L.:** 1,03 m **B.:** 0,76 m **OK:** 0 **UK:** 0 **Erhaltung:** 0**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit Ziegelsplitt und wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 84**

Taf. 103

St.: 799

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,96 m **B.:** 0,75 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 85**

Taf. 103

St.: 800

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,12 m **B.:** 0,79 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 86**

Taf. 103

St.: 801

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig; liegt über Graben 6 und Graben 19**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,20 m **B.:** 0,74 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** jünger als Graben 6 und Graben 19; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 87**

Taf. 27

St.: 802

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig; liegt über Graben 6**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,05 m **B.:** 0,60 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** jünger als Graben 6; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 120**

Taf. 98; 102

St.: 327, 381

**Befundtyp:** Pfo­stengru­be mit Pfo­stenspur (Torhauspfo­sten Haupteingang?)**Planum:** annähernd viereckig mit zentrierter runder Pfo­stenspur (Befund im 1. Planum bereits als Stelle 327 erkannt, jedoch nicht bearbeitet)**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,04 m      **B.:** 0,95 m      **Dm. Pfo­sten:** 0,42 m**OK:** 97,72 müNN      **UK:** 97,32 müNN      **Erhaltung:** 0,40 m**Profil:** annähernd kastenförmige Pfo­stenspur in wannenförmiger Pfo­stengru­be**Substrat:** hellgraubraune, HK-haltige Pfo­stenspur in mittelgraubrauner, HK-haltiger Pfo­stengru­be**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 121**

Taf. 98; 102

St.: 379

**Befundtyp:** Pfo­stengru­be mit Pfo­stenspur (Torhauspfo­sten Haupteingang?)**Planum:** annähernd viereckig mit ehemals runder Pfo­stenspur; z. T. von Ziegelkonzentration 10 überdeckt (Befund im W durch Sondage gestört)**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,93 m      **B.:** 0,52 m      **Dm. Pfo­sten:** 0,46 m**OK:** 97,73 müNN      **UK:** 97,35 müNN      **Erhaltung:** 0,38 m**Profil:** annähernd halbrunde Pfo­stengru­be mit kastenförmiger Pfo­stenspur**Substrat:** hellgraubraune, mäßig HK-haltige Pfo­stenspur in mittelgraubrauner HK- und BL-haltiger Pfo­stengru­be**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 122**

Taf. 98; 102

St.: 86

**Befundtyp:** Pfo­stengru­be (Torhauspfo­sten Haupteingang?)**Planum:** annähernd dreieckig**Ausrichtung:****L.:** 0,74 m      **B.:** 0,54 m      **OK:** 97,18 müNN      **UK:** 96,91 müNN      **Erhaltung:** 0,27 m**Profil:** annähernd kastenförmig; einseitig muldenförmige Wandausbuchtung**Substrat:** zuunterst hellgraubraune Schicht, darüber muldenförmige HK- und BL-Schicht unter hell- bis mittelgrauer HK-haltiger Verfüllung**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.**KERAMIK:**

o. Abb.

St.: 86-6

1 WS Ware: 8 a

### 21.1.11.3 NORDOSTZAUN

#### ZAUNPFOSTEN 88

Taf. 27

St.: 803

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,88 m **B.:** 0,65 m **OK:** 0 **UK:** 0 **Erhaltung:** 0

**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

#### ZAUNPFOSTEN 89

Taf. 27

St.: 805

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd rund

**Dm.:** 0,84 m

**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

#### ZAUNPFOSTEN 90

Taf. 27

St.: 806

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** annähernd viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,20 m **B.:** 0,70 m

**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

#### ZAUNPFOSTEN 91

Taf. 27

St.: 807

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** unregelmäßig viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,13 m **B.:** 0,70 m

**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

#### ZAUNPFOSTEN 92

Taf. 27

St.: 808

**Befundtyp:** Pfostengrube

**Planum:** abgerundet viereckig

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 0,86 m **B.:** 0,69 m

**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 93**

Taf. 27

St.: 945

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,79 m    **B.:** 0,61 m**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 94**

Taf. 27

St.: 829

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** unregelmäßig eckig**L.:** 0,80 m    **B.:** 0,71 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 95**

Taf. 27

St.: 830

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,94 m    **B.:** 0,80 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit Ziegelsplitt und wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** römisch; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 96**

Taf. 27

St.: 824

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** annähernd viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,92 m    **B.:** 0,65 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 97**

Taf. 27

St.: 812

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,92 m    **B.:** 0,58 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 98**

Taf. 27

St.: 813

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,81 m **B.:** 0,72 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun mit wenig HK**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 99**

Taf. 27

St.: 814

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,79 m **B.:** 0,69 m**Substrat:** hellgrau bis mittelbraun**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 100**

Taf. 106

St.: 881

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,79 m **B.:** 0,66 m**Substrat:** graubraun**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 101**

Taf. 106

St.: 882

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,66 m **B.:** 0,56 m**Substrat:** graubraun**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 102**

Taf. 106

St.: 883

**Befundtyp:** Pfostengrube**Planum:** abgerundet viereckig**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,72 m **B.:** 0,59 m**Substrat:** graubraun**Keine weitere Bearbeitung****Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

**ZAUNPFOSTEN 103**

Taf. 106

St.: 885

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** oval-viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,90 m    **B.:** 0,69 m  
**Substrat:** graubraun  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 104**

Taf. 106

St.: 884

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** viereckig  
**Ausrichtung:** SW-NO  
**L.:** 0,69 m    **B.:** 0,60 m  
**Substrat:** graubraun  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 105**

Taf. 106

St.: 919

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet quadratisch  
**Dm.:** Seitenlängen: 0,60 m  
**Substrat:** hellbraungrau  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 106**

Taf. 106; 107

St.: 920

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** abgerundet viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 1,03 m    **B.:** 0,88 m    **OK:** 96,46 müNN    **UK:** 96,29 müNN    **Erhaltung:** 0,17 m  
**Profil:** asymmetrisch muldenförmig  
**Substrat:** hellbraungrau  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund.

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

**ZAUNPFOSTEN 107**

Taf. 106

St.: 921

**Befundtyp:** Pfostengrube  
**Planum:** annähernd viereckig  
**Ausrichtung:** NW-SO  
**L.:** 0,75 m    **B.:** 0,66 m  
**Substrat:** hellbraungrau gefleckt  
**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, keine Befunderhaltung

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.



#### 21.1.11.4 NORDWESTZAUN

##### ZAUNPFOSTEN 108

Taf. 86

St.: 439

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** abgerundet viereckig mit leicht vom Zentrum versetzter, annähernd runder Pfostenspur

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,45 m    **B.:** 0,33 m    **Dm. Pfostenspur:** 0,27 m

**Substrat:** mittelbraungrau

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

##### ZAUNPFOSTEN 109

Taf. 86

St.: 438

**Befundtyp:** Pfostengrube mit Pfostenspur

**Planum:** abgerundet viereckig mit leicht vom Zentrum versetzter, annähernd runder Pfostenspur

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 0,46 m    **B.:** 0,29 m    **Dm. Pfostenspur:** 0,25 m

**Substrat:** mittelbraungrau

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt; sehr wahrscheinlich nicht vor Beginn 2. Jh.

---

#### 21.1.12 FAHRSPUREN UND WEGE

Lediglich Spuren eines Kiesweges ließen sich im Innern der umfriedeten Siedlung ausmachen, weitaus häufiger fanden sich außerhalb der Siedlung in Nähe der Umfassungsgräben Fahrspuren, deren zeitliche Stellung unklar ist.

##### FAHRSPUREN 1

Taf. 117

St.: 940

**Befundtyp:** Fahrinnen

**Planum:** Reste dreier, streifenförmiger Fahrinnen.

**Lage:** mit Abstand von 11 m südlich und fast parallel zu Graben 6, und 7,20 m nördlich und annähernd parallel der Fahrspuren 2

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 9,20 m

**B.:** Fahrinnen: 0,07-0,12 m/Spurenweite: 0,90 m/Wegebreite: mind. 0,90 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt/evtl. römisch

---

##### FAHRSPUREN 2

Taf. 117

St.: 941

**Befundtyp:** Fahrinnen

**Planum:** Konzentrationen von mindestens 13 parallel verlaufender und sich überlagernder streifenförmiger Fahrinnen

**Lage:** mit Abstand von 7,20 m südlich und annähernd parallel zu Fahrspuren 1; nördöstlich von Grundriss 11, überlagert von rezenten Gräben

**Ausrichtung:** NO-SW  
**L.:** 3,70 m  
**B.:** Fahrinnen: 0,10-0,18 m/Spurenweite: nicht ermittelbar/Wegebreite:  $\geq 9,97$  m  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt, evtl. römisch

---

**FAHRSPUREN 3** Taf. 117

St.: 942

**Befundtyp:** Fahrinnen  
**Planum:** Konzentrationen mehrerer parallel verlaufender und sich überlagernder streifenförmiger Fahrinnen

**Lage:** mit Abstand von 16,20 m südwestlich der Fahrspuren 2, Graben 14 überlagernd; westlich von Grundriss 11; überlagert von rezentem Graben

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 10,30 m

**B.:** Fahrinnen: 0,12-0,30 m/Spurenweite: nicht ermittelbar/Wegebreite:  $\geq 13,00$  m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt, evtl. römisch

---

**FAHRSPUREN 4** Taf. 117

St.: 943

**Befundtyp:** Fahrinnen

**Planum:** Reste zweier parallel verlaufender streifenförmiger Fahrinnen

**Lage:** mit Abstand von 2,10 m parallel zu Graben 4 verlaufend; schneidet Graben 6

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 2,90 m/3,10 m

**B.:** Fahrinnen: 0,10-0,17 m/Spurenweite: 1,05 m/Wegebreite: mind. 1,05 m

**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt, evtl. römisch

---

**FAHRSPUREN 5** Taf. 1; 2; 117

St.: 944

**Befundtyp:** Fahrinnen

**Planum:** Reste zweier streifenförmiger Fahrinnen, die im spitzen Winkel aufeinander zulaufen

**Lage:** westlich und diagonal über Graben 4 sowie zwischen Grube 2 und Grubenkomplex 4 verlaufend

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 17,56 m

**B.:** Fahrinnen: 0,10-17 m/Spurenweite: nicht ermittelbar/Wegebreite:  $\geq 2,00$  m

**OK:** 98,44 müNN

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB (zusammen mit Grubenkomplex 4), Befund im Profil nicht erfaßt?

**Datierung:** unbekannt, evtl. römisch

---

**KIESWEG 1** Taf. 117

St.: 923

**Befundtyp:** Kiesstreifen/Reste eines Kiesweges

**Planum:** zwei unterschiedlich lange und breite, parallel verlaufende kiesverfüllte Fahrinnen

**Lage:** mit Abstand von 5,70 m nordwestlich von Grundriss 9

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 2,70 m/6,34 m  
**B.:** Fahrrinnen: 0,14-0,26 m/Spurenweite: 2,07 m/Wegebreite: mind. 2,07 m  
**Keine weitere Bearbeitung**

**Datierung:** unbekannt, evtl. römisch

### 21.1.13 GRÄBER

#### GRAB 1

Taf. 118

St.: 35

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab

**Planum:** langrechteckige Grabgrube mit Beigabennische (0,60 x 0,30 m; nur noch Unterkante bei 98,05 müNN erfaßt) an NW-Schmalseite 0,19 m über der Grabsohle

**Lage:** westlich parallel zu Graben 1 im Abstand von 2,66 m und östlich parallel zu Grab 2 im Abstand von 1,05 m

**Ausrichtung:** NNW-SSO

**L.:** 2,10 m **B.:** 1,30 m **OK:** 98,22 müNN **UK:** 97,86 müNN **Erhaltung:** 0,36 m

**Profil:** kastenförmige Grabgrube, Sohle in den anstehenden Terrassenschotter eingetieft

**Substrat:** graubrauner Lehm mit viel Grobkies über einer 0,10 m mächtigen HK-Schüttung auf der Grabsohle; HK-Schüttung mit verbrannter Keramik und Metall vermischt aber ohne LB

**Bearbeitung:** Bergung der Funde aus Beigabennische; Anlage Profilschnitt AB gg. SW, Zchg. Profil AB, Abbau Restbefund

**Datierung:** 1./2. Drittel 2. Jh.

#### KERAMIK:

**Taf. 121, 35-1**

St.: 35-7

Tasse, Drag. 27, vollständig erhalten, Vol: 260 ml, Ware: 1 b, H.: 5,5 cm, DmR.: 12,5 cm, DmB.: 3,5 cm, Zustand/Verzierung: Überzug stark abgeplatzt

**Taf. 121, 35-2**

St.: 35-10

Tasse, Drag. 27, vollständig erhalten, Vol: 100 ml, Ware: 1 b, H.: 3,90 cm, DmR.: 10 cm, DmB.: 4 cm, Stempel über Kreis: SA(RE)MI, Lezoux

**Taf. 121, 35-3**

St.: 35-9

Tasse, Drag. 27, vollständig erhalten, Vol: 100 ml, Ware: 1 b, H.: 3,90 cm, DmR.: 10 cm, DmB.: 4 cm, Stempel über Kreis: SACREMI, Lezoux

**Taf. 121, 35-4**

St.: 35-6

Tasse, Drag. 27, 1 BS, Ware: 1 b, DmB.: 4 cm, Zustand/Verzierung: Überzug stark abgeplatzt

**Taf. 121, 35-5**

St.: 35-5

Teller, Drag. 18/31, annähernd vollständig erhalten, Vol: ca. 350 ml, Ware: 1 b, H.: 4,20 cm, DmR.: 16 cm, DmB.: 8,5 cm, Stempel: IANUA(RI)USF Luxeuil, Heiligenberg, Rheinzabern

**Taf. 121, 35-6**

St.: 35-8

Teller, Drag. 18, vollständig erhalten, Vol: 360 ml, Ware: 1 c, H.: 4,5 cm, DmR.: 17 cm, DmB.: 8,80 cm, Zustand/Verzierung: Überzug stark abgeplatzt, verbrannt, Stempel: unleserlich

**Taf. 121, 35-7**

St.: 35-11

Becher, Niederbieber 30 a, 1 BS, Ware: 3 c, DmB.: 3 cm, Zustand/Verzierung: Griesbewurf auch unterhalb des Bodens, verbrannt

**Taf. 121, 35-8**

St.: 35-12

Öllampe, Firmalampe Loeschke XC, vollständig erhalten, L.: 8,40 cm, Ware: 3 b, H.: 3,00 cm, DmB.: 2,50 cm

**o. Abb.**

St.: 35-11, 40 WS, Ware: 3 a, Glanztonware extrem klein zerscherbt, evtl. zu 35-7 gehörig.

St.: 35-19, 4 WS, Ware: 4a, Krug?

St.: 35-15, 1 WS, Ware: 1 a, 16 WS, Ware: 3 a

-----  
**METALL:**

**Taf. 121, 35-9**

St.: 35-15, -19

Eisen, 5 Nägel, L: 2,11/2,60/4,90/5,36/6,85 cm, Dm. Köpfe: 1,50-2,20 cm; 20 Nagelfragmente, L: 1,44-6,05 cm; 15 Schuhnägel

**o. Abb.**

St.: 35-15

Eisen, 31 Fragmente, darunter Bruchstücke weiterer Nägel

-----  
**HOLZKOHLE:**  
St.: 35-15

50 g.; s. Beitrag Tegtmeier

---

**GRAB 2**

Taf. 119

St.: 52

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab

**Planum:** langrechteckige Grabgrube mit quadratischer Beigabennische (0,40 m Seitenlänge; 0,20 m Erhaltung) an WSW-Langseite 0,07 m über der Grabsohle

**Lage:** westlich parallel zu Grab 1 im Abstands von 1,05 m

**Ausrichtung:** NNW-SSO

**L.:** 1,95 m    **B.:** 1,25 m    **OK:** 98,25 müNN    **UK:** 97,89 müNN    **Erhaltung:** 0,36 m

**Profil:** kastenförmige Grabgrube mit leicht abgerundeten Ecken, Sohle bis auf den anstehenden Terrassenschotter eingetieft; kastenförmige Nische

**Substrat:** graubrauner Lehm mit viel Grobkies über einer 0,10 m mächtigen HK-Schüttung auf der Grabsohle; HK-Schüttung mit Keramik und Metall vermischt aber ohne LB

**Bearbeitung:** Anlage Kreuzschnitt EH-BG gg. NO und NW, Anlage Profilschnitt DC gg. NO, Fotos Profile, Zchg. Profile, Abbau Restbefund

**Datierung:** 1. Drittel 2. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 122, 52-1**

St.: 52-25

Tasse, Drag. 27, 2 RS, 1WS, Ware: 1 c, DmR.: 11 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

**Taf. 122, 52-2**

St.: 52-12

Öllampe, Firmalampe Loeschke XC, vollständig erhalten, L.: 7,5 cm, B.: 3,60 cm, Ware: 3 b, H.: 2,50 cm, DmB.: 2,00 cm

**Taf. 122, 52-3**

St.: 52-8

Henkeltasse, Hofh. 89, vollständig erhalten, Vol: 275 ml, Ware: 5 a, H.: 8,70 cm, DmR.: 6,70 cm, DmB.: 4,30 cm, DmMax.: 9,00 cm

**Taf. 122, 52-4**

St.: 52-5

Dreihenkelkrug, Niederbieber 73, 2 RS, 1 BS, Ware: 4 a, H.: ca. 17 cm, DmB.: 5 cm, DmMax.: 16 cm

**o. Abb.**

52-5 bis 52-25, 43 WS, Ware: 1 b, vermutlich von einem weiteren Exemplar Drag. 27 stammend

Unguentarium, Isings 82 a2/b2, Trier 72 mit Bodenstempel: "gallischer Hahn", am Hals leicht schlieriges Glas, Boden leicht eingedellt, Rand nach oben umgelegt, freigeblasen, Farbe: hellbläulichgrün, H: 14,5 cm, DmR: 4 cm, DmB: 8,5 cm

-----  
**METALL:**

**Taf. 122, 52-6**

St.: 52-25

Eisen, 1 Ziernagel, L.: 1,25 cm; 2 Nagelfragmente, L.: 1,98 und 2,50 cm, Dm. Köpfe: 1,20-1,70 cm

**o. Abb.**

St.: 52-23

Eisen, 17 Fragmente, unbestimmbar

-----  
**BODENPROBE:**

St.: 52-11

Volumen: 0,1 l

s. Beitrag Zijderveld/Urz

-----  
**HOLZKOHLE:**

St.: 52-5

St.: 52-25

27 g.

s. Beitrag Tegtmeier

-----  
**GLAS:**

**Taf. 122, 52-2**

St.: 52-11

---

**GRAB 3**

Taf. 120

St.: 51

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab

**Planum:** langrechteckige Grabgrube mit im Planum länglich-ovaler Beigabennische (0,82 x 0,22 m; 0,12 m Erhaltung) an SO-Langseite 0,11 m über Grabsohle

**Lage:** westlich im rechten Winkel zu Graben 1 ausgerichtet im Abstand von 1,58 m; ebenfalls im rechten Winkel zum südöstlich gelegenen Grab 4 ausgerichtet. SO-Ecke des Grabes liegt im Abstand von 0,17 m von NW-Ecke des Grabes 4

**Ausrichtung:** WSW-OSO

**L.:** 1,96 m    **B.:** 1,03 m    **OK:** 98,30 müNN    **UK:** 98,11 müNN    **Erhaltung:** 0,19 m

- Profil:** annähernd kastenförmige Grabgrube mit abgerundeten Ecken und kastenförmiger Nische
- Substrat:** graubrauner Lehm über einer 0,02-0,04 m mächtigen HK-Schicht auf der Grabsohle; HK-Schüttung mit verbrannter Keramik und Metall vermischt aber ohne LB. Im SO über HK-Schüttung, abgedeckt von Lehmeinfüllung eine Konzentration von LB, Metall und Keramik
- Bearbeitung:** Bergung der Funde aus Beigabennische. Anlage Profilschnitt AB gg NW, Anlage Profilschnitt CD gg. NW, Fotos Profile, Zchg. Profile, Abbau Restbefund
- Datierung:** 3. Viertel 2. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 123, 51-1**

St.: 51-9

Becher, Niederbieber 32 c, vollständiges Profil, Ware: 3 b, H.: 10,5 cm, DmR.: 7,5 cm, DmB.: 4 cm, DmMax.: 11,80 cm

**Taf. 123, 51-2**

St.: 51-17

Teller, Niederbieber 40, vollständig erhalten, Vol: 450 ml, Ware: 3 a, H.: 3,30 cm, DmR.: 16,50 cm, DmB.: 13,00 cm

**Taf. 123, 51-3**

St.: 51-2

Becher, Niederbieber 30 a, 1 BS, Ware: 3 b, DmB.: 3,40 cm

**Taf. 123, 51-4**

St.: 51-11

Krug, Niederbieber 62 a?, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 4,00 cm

**Taf. 123, 51-5**

St.: 51-16

Krug, Niederbieber 62 a?, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 4,60 cm

**Taf. 123, 51-6**

St.: 51-12

Topf/Schüssel, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 5,30 cm

**Taf. 123, 51-7**

St.: 51-12

Deckel, Niederbieber 120 a, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 12,00 cm

**Taf. 123, 51-8**

St.: 51-12

Topf, (Honigtopf?), etwa Gose 425, 1 WS, Ware: 8 a, H.: 10,00 cm, DmR.: 10,00 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert, Austritt von Magerungspartikeln

**Taf. 123, 51-9**

St.: 51-17

Deckel, Niederbieber 120 b, vollständig erhalten, Ware: 8 a, H.: 4,70 cm, DmR.: 16,00 cm, DmK.: 3,00 cm

**Taf. 123, 51-10**

St.: 51-17

Schüssel, Gose 495, Vanvinckenroye 503, Höpken R 13, vollständig erhalten, Vol: 780 ml, Ware: 8 a, H.: 9,00 cm, DmR.: 14,40 cm, DmB.: 4,90 cm

**MÜNZEN:**

St.: 51-19

Hadrian, Sesterz, Rom, Vs.: Kopf n. r., Rs.: stehende Personifikation, Zustand: fast vollständig abgenutzt,

Stempelstellung: 6 h, Gewicht: 14,4 g, Dm: 33,5 mm, Datierung: 117-138

St.: 51-19

Antonius Pius, Sesterz, Rom, Vs.: [ANTONIUS-AVG PNS PP]; Belorb. Kopf n. r., Rs.: [AED DIVI - AUB] Rest - [COS III] - SC; Tempel mit achtsäuliger Vorderfront auf vierstufigem Podium, innen Statuen des Divus Augustus und der Livia, Zustand: stark abgenutzt, Stempelstellung: 12 h, Gewicht: 19,4 g, Dm: 31 mm, Typ: RIC 755, Datierung: 145-161 n. Chr.

St.: 51-19

Marcus Aurelius (?), As, Rom, Vs.: Kopf n. r., Rs.: unkenntlich, Zustand: fast vollständig abgenutzt, Stempelstellung: o. A., Gewicht: 8,6 g, Dm: 25 mm, Datierung: 161-180

**METALL:**

**Taf. 123, 51-10**

St.: 51-10

Eisen, Schlachtermesser (culter lanus)? ähnlich Dolenz 1997, Typ V. A 5.1; Gesamtlänge: 21,59 cm; L. Klingenträger: 10,98 cm; L. Griffdorn: 10,61 cm; Griffdorn mit quadratischem Querschnitt von 0,40 x 0,40 cm; erh. B. Klinge: 5,60 cm; Br. Nacken: 0,30 cm.

**o. Abb.**

St.: 51-25

Eisen, 9 kleinste Fragmente, unbestimmbar

**HOLZKOHLE:**

St.: 51-12

St.: 51-14

St.: 51-16

66 g.; s. Beitrag Tegtmeier

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 560 g

Charakteristika: 0-3 cm, weiß, vollkommene Verbrennung. Fragmente des Schädel-, Rumpf- und Extremitätenskelettes; repräsentativ

Alter: über 60 Jahre (Schädelnähte mehr als 2/3 geschlossen)

Geschlecht: schwache Tendenz Frau (Kompaktastärke, Diskriminanzrechenwert der Pars perosa = 1015 bei einem Wendepunkt von 1220).

Robustizität: mittelstarke Langknochen, mittelstarke Muskelansatzmarken

Messungen: Kalottendicke = 5,0 mm, Femurschaftdicke = 4,3 mm, Tibiavorderkante = 7.0 mm

**GRAB 4**

Taf. 120

St.: 73

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab**Planum:** langrechteckige Grabgrube mit leicht abgerundeten Ecken und Beigabengruppe an südwestlicher Längsseite ohne erkennbare Beigabennische; UK der Nische liegt 0,19 m über Grabsohle, nur noch mit UK bei ca. 98,30 müNN erfaßt**Lage:** westlich parallel zu Graben 1 im Abstand von 0,87 m; im rechten Winkel zum nordwestlich gelegenen Grab 4 ausgerichtet; NW-Ecke des Grabes liegt im Abstand von 0,17 m von SO-Ecke des Grabes 3**Ausrichtung:** NNW-SSO**L.:** 1,36 m **B.:** 0,75 m **OK:** 98,23 müNN **UK:** 98,11 müNN **Erhaltung:** 0,12 m**Profil:** kastenförmige Grabgrube mit leicht abgerundeten Ecken.**Substrat:** HK-Schüttung von 0,03 m Mächtigkeit mit Keramik und Metall vermischt über der Grabsohle; darüber hauptsächlich im S der Grabgrube eingebrachte Leichenbrandkonzentration, restliche Verfüllung darüber besteht aus graubraunem Lehm**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB gg. SW, Fotos Profil AB, Zchg. Profil AB, Abbau Restbefund**Datierung:** Mitte/Ende 2. Jh.**KERAMIK:****Taf. 124, 73-1**

St.: 73-10

Tassenboden, Drag. 40?, 2 WS, 2 BS, Ware: 1 c, DmB.: 8 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

**Taf. 124, 73-2**

St.: 73-6

Teller, Drag. 18/31, 5 WS, 2 BS, Ware: 1 c, DmB.: 7 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

**Taf. 124, 73-3**

St.: 73-6

Teller, Niederbieber 40, 5 RS, 1 BS, Ware: 3 b, H.: 2,80 cm, DmR.: 20,40 cm, DmB.: 17 cm

**Taf. 124, 73-4**

St.: 51-7

Teller, Hofh. 94 a, annähernd vollständig erhalten, Ware: 3 b, H.: 3,40 cm, DmR.: 20 cm, DmB.: 12 cm

**Taf. 124, 73-5**

St.: 51-8

Topf, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 6 cm

**Taf. 124, 73-6**

St. 51-6

Krug, Niederbieber 62 a?, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 4,5 cm

**METALL:****Taf. 124, 73-7**

St.: 73-7

Eisen, 22 Schuhnägel, L: 1,00-2,00 cm; 7 Nagelfragmente, L: 1,20-3,20 cm, Dm. Köpfe: 0,80-1,20 cm

**o. Abb.**

St.: 73-7

Eisen, 23 kleinste Fragmente, evtl. Reste weiterer Schuhnägel

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 566 g

Charakteristika: 20% = 0-1 cm, 80% = 1-5 cm, weiß, vollkommene Verbrennung. Fragmente des Schädel-, Rumpf- und Extremitätenskelettes; repräsentativ.

Alter: über 60 Jahre (Schädelnähte mehr als 2/3 geschlossen)

Geschlecht: Mann (starke Protuberantia occipitalis externa, Diskriminanzrechenwert der Pars petrosa = 1377 bei einem Wendepunkt von 1220, Kompaktastärke)

Robustizität: Sehr kräftige Langknochen, extrem kräftige Muskelansatzmarken

Messungen: Femurschaftdicke = 6,7 mm, Tibiavorderkante = 8,0 mm

**GRAB 5**

Taf. 120

St.: 113

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab**Planum:** langrechteckige Grabgrube, an NW-Ecke grenzt schlauchartiger Befund (St. 114)**Lage:** westlich parallel zu palisadenähnlicher Umfassung der Siedlung im Abstand von 1,90 m und im Winkel zweier älterer Umfassungsgräben in SW-Ecke der Siedlung; der Abstand zu Grab 4 im N beträgt 43 m**Ausrichtung:** NNW-SSO**L.:** 1,7 m **B.:** 1,10 m **OK:** 98,34 müNN **UK:** 98,14 müNN **Erhaltung:** 0,15 m

- Profil:** annähernd kastenförmig mit leicht abgerundeten Ecken. Grabsohle fällt um 0,10 m von NNW nach SSO ab
- Substrat:** HK-Schüttung von 0,05 m Mächtigkeit mit Metall und Keramik vermischt über der Grabsohle. Darüber, im NNW des Grabes eingebrachte Leichenbrandkonzentration, restliche Verfüllung darüber besteht aus mittelgraubraunem Lehm
- Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB gg. SO, Fotos Profil AB, Zchg. Profil AB, Abbau Restbefund
- Datierung:** Ende 2. Jh.

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

St.: 113-4

1 WS, Ware: 1 c

St.: 113-11

4 WS, Ware: 1 c, 5 WS, Ware: 3 a, 7 WS, Ware: 8 b, 4

WS, Ware: 9 a

**METALL:**

**Taf. 124, 113-1**

St. 113-7, 11

Eisen, 12 Schuhnägel, L: 0,80-1,50 cm; 8 Nagelfragmente, davon 1 verbogen, L: 1,20-6,00 cm, Dm. Köpfe: 0,80-2,00 cm

**o. Abb.**

St.: 113-7

Eisen, 3 Fragmente, evtl. Nagelstifte

St.: 113-11

Eisen, 1 Fragment, unbestimmbar

**HOLZKOHLE:**

St.: 113-11

10 g.; s. Beitrag Tegtmeier

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 340 g

Charakteristika: 0-3 cm, weiß, vollkommene Verbrennung. Fragmente des Schädel-, Rumpf- und Extremitätenskelettes; repräsentativ

Alter: 20-x Jahre (Knochenstärke)

Geschlecht: Mann (Kompakstärke)

Robustizität: sehr kräftige Langknochen, extrem starke Muskelansatzmarken

Messungen: Femurschaftdicke = 6,0 mm, Fibiavorderkante = 9,8 mm

**TIERKNOCHEN:**

1 verbrannter Talus, Schaf/Ziege

**GRAB 6**

Taf. 72

St.: 11

**Grabtyp:** unbekannt, Ansprache als Grab unsicher

**Planum:** es wurden lediglich zwei erhaltene Glanztongefäße aus Graben 1 geborgen; eine Grabgrube wurde nicht beobachtet

**Lage:** nördlich von Grab 5 im Abstand von ca. 16 m und südöstlich von Grab 4 im Abstand von ca. 25 m in Graben 1

**Maße/Form:** unbekannt

**Bearbeitung:** bei Entnahme der Verfüllung des Grabens 1 Bergung der Gefäße

**Datierung:** Ende 2. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 124, 11-1**

St.: 11-68

Tasse, Niederbieber 38, vollständig erhalten, Vol: 150 ml, Ware: 3 b, H.: 5,5 cm, DmR.: 8,60 cm, DmB.: 3,30 cm, DmMax.: 8,90 cm

**Taf. 124, 11-2**

St.: 11-67

Becher, Niederbieber 30 a, vollständig erhalten, Vol: 125 ml, Ware: 3 a, H.: 8,80 cm, DmR.: 4,5 cm, DmB.: 2,40 cm, DmMax.: 6,50 cm

Unter der Stelle 1 (Gesamtfläche) werden Funde geführt, die keinem Befund zugeordnet werden können. Es handelt sich um Oberflächenfunde oder Abraumfunde. Die Fundnummern setzen sich zusammen aus der Stellennummer, der nach Bindestrich die Fundposition, nach erneutem Bindestrich die Abbildungsnummer folgt. Sofern die einzelnen Fundpositionen Koordinatenangaben enthielten, war eine Kartierung (Beilage 5) und somit eine Zuordnung zu bestimmten Befundbereichen möglich. Lagen die Fundstreuungen innerhalb eines Gebäudegrundrisses, wurde dies ausdrücklich vermerkt und auf die Funde auf den Fundtafeln dem jeweiligen Befund zugeordnet. Für alle anderen Funde der Stelle 1 ist ihre Lokalisation lediglich der Beilage 5 zu entnehmen.

---

**St.: 1-1**
**KERAMIK:****Taf. 175, 1-1-1**

Schüssel, NB 104, 1 RS, 1 WS, Ware: 9 b, DmR.: 20 cm

**Taf. 175, 1-1-2**

Topfboden, 1 BS, Ware: 8 c, DmB.: 14 cm

---

**St.: 1-3 (nicht auf Beilage 5 kartiert)**
**KERAMIK:****Taf. 175, 1-3-1**

Schüssel, Drag. 37? 2 WS, Ware: 1 b, Verzierung: Lavoye oder Rheinzaberner Ware? Feldtrennungen durch Vertikalstab gebildet aus dreiteiligen Blüten (unbestimmbar) zwischen Perlstäben O 258? mit Doppelblättchen P 142; laufender Amor ohne Flügel M 120?; Faun/Pan? ohne Vergleich; verdrückte Meta O 4 oder verdrückte Säule O 6-9? (Beschreibung nach Ricken/Fischer 1963)

**Taf. 175, 1-3-2**

Krugboden, 1 BS, Ware: 4 a, Verzierung: glimmerhaltig

**Taf. 175, 1-3-3**

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 16 cm, Zustand/Verzierung: porös

**Taf. 175, 1-3-4**

Schüssel, NB 103, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 23 cm

**Taf. 175, 1-3-5**

Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 26 cm

**Taf. 175, 1-3-6**

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 b, DmR.: 24 cm

**Taf. 175, 1-3-7**

Topf, Stuart 201 B, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 175, 1-3-8**

Topf, Lenz 35 K, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 22 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 175, 1-3-9**

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 19 cm

**Taf. 175, 1-3-10**

Topfboden, 1 BS, Ware: 8 b, DmB.: 8 cm

**o. Abb.**

1 WS Ware: 1 c, 3 WS Ware: 8 a, 3 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 b, 2 WS Ware: 10 a, 2 WS Ware: 10 c

---

**St.: 1-4**
**GLAS:****Taf. 175, 1-4-1**

1 RS einer kleinen Schale, evtl. Isings 94, Trier 38 oder Isings 96/Trier 49, hell-bläulichgrün, DmR.: 12,4, Wandstärke: 0,12 cm

---

**St.: 1-5**
**KERAMIK:****Taf. 176, 1-5-1**

Flasche, Deru BT 4, 1 RS, Ware: 2, DmR.: 10 cm

**Taf. 176, 1-5-2**

Wangenfragment einer Terrakotta-Maske, Typ Baldoc, Serie Ludwig, Ware: 15 a, Verzierung: konzentrische gravierte Kreise



**Taf. 176**, 1-5-3  
 Krugboden, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 9 cm  
 Zustand/Verzierung: Rillenverzierung  
**Taf. 176**, 1-5-4  
 Topf, Hofh./NB 87, 4 RS, Ware: 6, DmR.: 24 cm  
**Taf. 176**, 1-5-5  
 Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 17 cm  
**Taf. 176**, 1-5-6  
 Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16,80 cm  
**Taf. 176**, 1-5-7  
 Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 22 cm  
**Taf. 176**, 1-5-8  
 St.: 1-5  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 18 cm  
**Taf. 176**, 1-5-9  
 Topf, NB 89, 2 RS, Ware: 8 a, DmR.: 22 cm  
**Taf. 176**, 1-5-10  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 17 cm  
**Taf. 176**, 1-5-11  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm  
**Taf. 176**, 1-5-12  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 19 cm  
**Taf. 176**, 1-5-13  
 Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 7, DmR.: 26 cm,  
 Zustand/Verzierung: porös  
**Taf. 176**, 1-5-14  
 Deckel, Gose 558, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm  
**Taf. 176**, 1-5-15  
 Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm  
**Taf. 176**, 1-5-16  
 Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 23 cm  
**Taf. 177**, 1-5-17  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 20 cm  
**Taf. 177**, 1-5-18  
 Topf, Lenz 35 K, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 20 cm  
**Taf. 177**, 1-5-19  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 22 cm  
 Zustand/Verzierung: stark beschädigt  
**Taf. 176**, 1-5-20  
 Schüssel, Hofh. 93 A, 2 RS, Ware: 9 b, DmR.: 24 cm  
**Taf. 177**, 1-5-21  
 Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 20 cm  
**Taf. 177**, 1-5-22

Topf, Hofh./NB 87, 2 RS, Ware: 9 a, DmR.: 17 cm,  
 Zustand/Verzierung: porös  
**Taf. 177**, 1-5-23  
 Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 28 cm  
**Taf. 177**, 1-5-24  
 Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 28 cm  
**Taf. 177**, 1-5-25  
 Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 26 cm  
**Taf. 177**, 1-5-26  
 Dolium, Hofh. 78, 1 RS, Ware: 10 c, DmR.: 36 cm, ,  
 Zustand/Verzierung: Reste schwarzer Randpichtung  
**o. Abb.**  
 2 WS Ware: 2, 1 WS Ware: 3 a, 3 WS Ware: 3 b, 16  
 WS Ware: 4 a, 3 WS Ware: 5 a, 45 WS Ware: 8 a, 10  
 WS Ware: 8 b, 4 WS Ware: 8 c, 7 WS Ware: 9 a, 10  
 WS Ware: 9 b, 2 WS 9 c, 24 WS Ware: 10 a, 6 WS  
 Ware: 10 b, 8 WS Ware: 10 c  
 -----  
**METALL:**  
**Taf. 177**, 1-5-27  
 Eisen  
 Beschlagfragment/Bandeisen; 2 Teile einer  
 annähernd rechteckigen Platte mit abgerundeten  
 Ecken; an den Enden je eine Durchlochung; erh. L.:  
 11,60 cm; B.: 2,40 cm; D.: 0,32 cm  
**Taf. 177**, 1-5-28  
 Eisen  
 Mauerhakenfragment mit viereckigem Querschnitt  
 (0,72 x 0,51 cm); L.: 7,20 cm  
**o. Abb.**  
 diverse Bomben- und Granatensplitter  
 -----  
**BAUKERAMIK:**  
 20 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form  
 -----  
**STEINMATERIAL:**  
**o. Abb.**  
 1 verbranntes Klingensfragment, trapezförmiger  
 Querschnitt, krakeliert, Feuerstein a. Gr. der  
 Verbrennung nicht bestimmbar  
 1 verbranntes Klingensfragmnet, dreieckiger  
 Querschnitt, krakeliert, Feuerstein a. Gr. der  
 Verbrennung nicht bestimmbar

---

## St.: 1-8

### KERAMIK:

**Taf. 178**, 1-8-1  
 Becher, NB 33 a, 1 BS, Ware: 3 b, DmB.: 3 cm,  
 Zustand/Verzierung: Griesbewurf auch unterhalb des  
 Bodens  
**Taf. 178**, 1-8-2  
 Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 12 cm  
**Taf. 178**, 1-8-3  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm  
**Taf. 178**, 1-8-4  
 Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 20 cm  
**Taf. 178**, 1-8-5  
 Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 10,50  
 cm  
**Taf. 178**, 1-8-6

Schüssel, NB 103, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 26 cm  
**Taf. 178**, 1-8-7  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 18 cm  
**Taf. 178**, 1-8-8  
 Schüssel, NB 103, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 21 cm  
**Taf. 178**, 1-8-9  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 25 cm  
**Taf. 178**, 1-8-10  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 22 cm  
**Taf. 178**, 1-8-11  
 Schüssel, NB 103, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 24 cm  
**Taf. 178**, 1-8-12  
 Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 20 cm  
**Taf. 178**, 1-8-13

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 26 cm  
**Taf. 178**, 1-8-14  
Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 14 cm  
**Taf. 178**, 1-8-15  
Becher?, Gefäßboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 6 cm  
**Taf. 178**, 1-8-16  
Topfboden, RS, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 12 cm,  
Zustand/Verzierung: porös  
**Taf. 178**, 1-8-17  
Reibschüssel, Boden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 11 cm,  
Zustand/Verzierung: Quarzsteinchenbelag im Innern  
**Taf. 178**, 1-8-18  
Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 15 cm  
**Taf. 178**, 1-8-19  
Topfboden, RS, 1 BS, Ware: 8 a, DmR.: cm, DmB.:  
16 cm  
**Taf. 178**, 1-8-20  
Topf/Schüsselboden, 1 BS, Ware: 9 b, DmB.: 16 cm  
**Taf. 179**, 1-8-21  
Schüssel, Hofh. 91, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 16 cm  
**Taf. 179**, 1-8-22  
Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 18 cm

**Taf. 179**, 1-8-23  
Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 10 c, DmR.: 16 cm  
**Taf. 179**, 1-8-24  
Deckel, NB 120 b? 1 RS, Ware: 13 b, DmR.: 24 cm,  
Zustand/Verzierung: porös  
**Taf. 179**, 1-8-25  
Reibschüssel?, Hofh. 80? 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 26  
cm  
**Taf. 179**, 1-8-26  
Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 10 c, DmR.: 30  
cm  
**o. Abb.**  
2 WS Ware: 1 a, 4 WS Ware: 3 a, 2 WS Ware: 4 a, 10  
WS Ware: 5 a, 52 WS Ware: 8 a, 16 WS Ware: 8 b, 7  
WS Ware: 9 a, 27 WS Ware: 9 b, 4 WS Ware: 10 a, 4  
WS Ware: 10 b, 11 WS Ware: 10 c

---

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**  
4 Fragmente eines Imbrenziegels

---

**St.: 1-15**

**KERAMIK:**

**Taf. 179**, 1-15-1  
Teller? Drag. 18/31?, 1 RS, Ware: 1 a,  
Zustand/Verzierung: stark verwittert

---

**St.: 1-17**

**KERAMIK:**

**Taf. 179**, 1-17-1  
Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, 1 WS, Ware: 9 a, DmR.:  
24 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert  
**Taf. 179**, 1-17-2  
Reibschüssel, Boden, RS, Ware: 10 a, DmB.: 16 cm

**o. Abb.**

3 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 5 b, 5 WS Ware: 10 a, 3  
WS Ware: 10 b, 2 WS Ware: 10 c

---

**St.: 1-19**

**KERAMIK:**

**Taf. 179**, 1-19-1  
Teller, NB 40, 1 RS, 3 BS, Ware: 3 b, DmR.: 22 cm,  
Zustand/Verzierung: Überzug fast vollständig  
abgeplatzt  
**Taf. 179**, 1-19-2  
Topf, Hofh. 66, 3 RS, Ware: 4 a, DmR.: 13 cm,  
Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 179**, 1-19-3

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, 1 WS, Ware: 8 b, DmR.:  
22 cm

**o. Abb.**

2 WS Ware: 3 a, 103 WS Ware: 4 a, 3 WS Ware: 15

---

**St.: 1-20**

**STEINMATERIAL:**

**Taf. 179**, 1-20-1  
1 Klingenkrazer, beidkantig retuschiert; sehr großes  
Exemplar mit dreieckigem Querschnitt, Rijkholflint,

dunkelgrüngrau mit dunkelgrauen Einschlüssen; L.:  
5,83 cm; B.: 2,41 cm; D.: 1.02 cm

## St.: 1-21

### KERAMIK:

#### o. Abb.

1 WS Ware: 5 a, 2 WS Ware: 13 a

---

## St.: 1-22

### KERAMIK:

#### Taf. 180, 1-22-1

Topf, Alzei 27, 1 RS, 4 WS, Ware: 12 b, DmR.: 18 cm

#### Taf. 180, 1-22-3

Doliumboden? 1 BS, Ware: 10 c, DmB.: 23 cm

#### Taf. 180, 1-22-4

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 30 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

#### Taf. 180, 1-22-5

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a

#### Taf. 180, 1-22-6

Reibschüssel, Boden, 3 BS, Ware: 4 b, DmB.: 9 cm

#### o. Abb.

4 WS 04, 4 WS 05 a, 3 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 8 b, 5 WS Ware: 9 a, 9 WS Ware: 10 a, 1 WS Ware: 10 b

### GLAS:

#### o. Abb.

1 WS, modern? hell-bläulichgrün, Wandstärke: 0,47 cm

---

## St.: 1-27

### KERAMIK:

#### o. Abb.

1 WS Ware: 8 a

---

## St.: 1-28

### KERAMIK:

#### o. Abb.

2 WS Ware: 13 a

---

## St.: 1-29 (nicht auf Beilage 5 kartiert)

### KERAMIK:

#### Taf. 180, 1-29-1

Dolium, Hofh. 78, 1 RS, Ware: 10 c, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: Reste schwarzer Randpichung

#### Taf. 180, 1-29-2

Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 21 cm

#### Taf. 180, 1-29-3

Reibschüssel, Boden, 1 BS, Ware: 4 b, DmB.: 18 cm

#### o. Abb.

1 WS Ware: 5 a, 1 WS Ware: 5 b, 1 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 b, 1 WS Ware: 10 c, 1 WS Ware: 13 c

### BAUKERAMIK:

#### o. Abb.

1 Ziegelfragment unbestimmbarer Form

---

## St.: 1-30

Oberflächenfunde aus dem südlichen Innenbereich von Grundriß 7; aufgrund der Nähe zu Grundriß 3 ist jedoch nicht auszuschließen, daß die Funde zu diesem Grundriß gehören könnten

### KERAMIK:

#### Taf. 148, 1-30-1

Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 7, DmR.: 17 cm

#### Taf. 148, 1-30-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 22 cm

#### Taf. 148, 1-30-3

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 17 cm

#### Taf. 148, 1-30-4

Topf, Stuart 201 B, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 25 cm, Zustand/Verzierung: Rillenzier auf Bandrand

#### Taf. 148, 1-30-5

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

#### Taf. 148, 1-30-6

Topfboden, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 8 cm

#### Taf. 148, 1-30-7

Krugboden? 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 7 cm

#### Taf. 148, 1-30-8

Krughenkel, zweizonig mit Wandungsansatz, Ware: 8 a, Zustand/Verzierung: Fingertupfeneindruck über Henkelansatz

**Taf. 148**, 1-30-9

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**o. Abb.**

1 WS Ware: 3 a, 4 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware 5 a, 5

WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 8 b, 3 WS Ware: 9 a, 9 WS

Ware: 10 a, 10 WS Ware: 10 b, 1 WS Ware: 11 a

---

**GLAS:**

**Taf. 148**, 1-30-10

vermutlich Isings 67 c/Trier 146 b, 1 RS, hellbläulichgrün mit großen Blasen, mittelstark verteilt; Wandstärke: 0,16 cm

---

**METALL:**

**o. Abb.**

moderner Bombenschraubzylinder, 2. Weltkrieg  
Typ unbekannt

---

**St.: 1-32** (nicht auf Beilage 5 kartiert)

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

4 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 10 c

---

**St.: 1-46**

Oberflächenfund aus dem Innenbereich von Grundriß 24

**STEINMATERIAL:**

**Taf. 151**, 1-46-1

1 Klingensfragment eines sehr großen Exemplares mit trapezoidem Querschnitt und Kantenretusche, Rijkholtflint, grau-grünlichgrau mit dunkelgrauen Einschlüssen; L.: 4,51 cm; B.: 3,15 cm; D.: 1,17 cm

---

**St.: 1-47**

Oberflächenfund aus der Südostecke von Raum 5 (Westrisalit) des Hauptgebäudes

**METALL:**

**Taf. 136**, 1-47-1

Bronze/Silber

Jochknopf, massive obere Kappe mit Nielloeinlage in Form eines Jupiterblitzbündels oder Stern- oder Blumenmotivs, darunter abgebrochene Öse;

L.: 4,46 cm; B.: 2,60 cm; H.: 2,55 cm

---

**St.: 1-49**

Oberflächenfunde aus dem Bereich zwischen Raum 4 und Raum 9 des Hauptgebäudes

**GLAS:**

**o. Abb.**

1 WS, unbestimmbarer Form, dunkelviolettblau

---

**METALL:**

**o. Abb.**

moderne Bauzaunschelle

---

**St.: 1-53**

**KERAMIK:**

**Taf. 180**, 1-53-1

Deckelknopf, Ware: 8 a, DmK.: 3,9 cm

**o. Abb.**

1 WS Ware: 12 a

---

**St.: 1-55**

Oberflächenfunde aus dem Innern von Grundriß 3

**KERAMIK:****Taf. 146**, 1-55-1

Dolium, Hofh. 78, 1 RS, 1 WS Ware: 10 c, DmR.: 30 cm, Zustand/Verzierung: Reste schwarzer Randpichung

**o. Abb.**

2 WS Ware: 9 b, 2 WS Ware: 10 a

---

**St.: 1-58****KERAMIK:****o. Abb.**

3 WS Ware: 8 a

---

**St.: 1-60****KERAMIK:****Taf. 180**, 1-60-1

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 20 cm, Zustand/Verzierung: Aufgelegter Ausguß, stark verwittert

**Taf. 180**, 1-60-2

Topf, Lenz 35 K, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 28 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**o. Abb.**

1 WS Ware: 10 b

---

**St.: 1-61****STEINMATERIAL:****Taf. 181**, 1-61-1

1 Rechteckbeil, Seiten nachgeschliffen und poliert; am Nacken gebrochen; ovaler Querschnitt,

Lousbergflint, braun bis braungrau, marmoriert; L.: 9,16 cm; B.: 4,66 cm; D.: 1,78 cm

---

**St.: 1-64****KERAMIK:****Taf. 181**, 1-64-1

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

---

**St.: 1-65****KERAMIK:****o. Abb.**

1 WS Ware: 10 c, 1 WS Ware: 13 a, 4 WS Ware: 13 c

---

**St.: 1-66****STEINMATERIAL:****o. Abb.**

St.: 1-66

1 längliches Geröll mit Benutzungsspuren, Quarzit, graugrün

---

**St.: 1-69****KERAMIK:****o. Abb.**

1 WS Ware: 10 c

## St.: 1-70

### GLAS:

#### o. Abb.

St.: 1-70

1 WS, grüngelb 1, Wandstärke: 0,15 cm

---

## St.: 1-72

### KERAMIK:

#### o. Abb.

1 WS Ware: 9 b, 1 WS Ware: 13 a

### STEINMATERIAL:

#### o. Abb.

St.: 1-72

1 Abschlag von Klopfer oder, da beidseitig ausgesplittert von meielartigem Zwischenstck, Rijkholtflint, hellmittelgrau

---

1 lngliches Gerll mit Benutzungsspuren, Quarzit, graugrn

1 natrlicher Trmmer, Schotterflint

---

## St.: 1-78

### KERAMIK:

#### o. Abb.

1 WS Ware: 8 b

---

## St.: 1-80 (nicht auf Beilage 5 kartiert)

### KERAMIK:

#### o. Abb.

1 WS Ware: 2 , 8 WS Ware: 10 a

---

## St.: 1-81

### KERAMIK:

Taf. 181, 1-81-1

Becher? Gefboden, 3 WS, 1 BS, Ware: 3 c, DmB.: 4 cm, Zustand/Verzierung: berzug fast vollstndig abgeplatzt

Taf. 181, 1-81-2

Krugboden, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 6 cm

#### o. Abb.

24 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 3 a, 3 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 b, 2 WS Ware: 9 a

---

## St.: 1-83 (nicht auf Beilage 5 kartiert)

### KERAMIK:

#### o. Abb.

2 WS Ware: 3 a

---

## St.: 1-84

### MAHLSTEIN:

Taf. 181, 1-84-1

Mahlsteinfragment; Dm.: 42 cm; H. auen: 7,2 cm, innen: 2,4 cm, Schlagrillen/Schrfung, Mayener Basalt

Taf. 181, 1-84-2

Mahlsteinfragment, stark verwittert und verrundet; H. auen: 7,8 cm, innen: 6 cm, grokrniger Buntsandstein

**St.: 1-85** (nicht auf Beilage 5 kartiert)

**KERAMIK:**

**Taf. 182**, 1-85-1

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 4 a, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**o. Abb.**

1 WS Ware: 13 a, 2 WS Ware: 13 c

---

**St.: 1-86**

Oberflächenfunde nahe Südwestseite der Grundrisse 4/5

**KERAMIK:**

**Taf. 147**, 1-86-1

Topfboden, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 6,80 cm

**Taf. 147**, 1-86-2

Deckel, NB 120 a, vollständig, bestehend aus 8 Fragmenten, Ware: 8 a, DmR.: 14,40 cm, Zustand/Verzierung: porös

**METALL:**

**Taf. 147**, 1-86-3

Eisen

Nagelfragment, L.: 4,34 cm

---

**St.: 1-87**

Oberflächenfunde aus dem Innern von Grundriß 11

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

1 WS Ware: 8 a

---

**St.: 1-88**

**KERAMIK:**

**o. Abb.**

1 WS Ware: 12 b

---

**St.: 1-89**

Oberflächenfunde aus dem Innern der Grundrisse 4/5

**KERAMIK:**

**Taf. 147**, 1-89-1

Deckel, Gose 557, 2 RS Ware: 9 a, DmR.: 20 cm, Zustand/Verzierung: stark beschädigt

**o. Abb.**

1 WS Ware: 4 a, 3 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 b

---

**St.: 1-90**

Oberflächenfunde aus dem Innern der Grundrisse 4/5

**KERAMIK:**

**Taf. 147**, 1-90-1

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 20 cm

**Taf. 147**, 1-90-2

Becher, 1 BS Ware: 3 c, DmB.: 4,50 cm

**Taf. 147**, 1-90-3

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 17 cm

**o. Abb.**

1 WS Ware: 10 b

---

**St.: 1-91**

Oberflächenfund aus dem Innern der Grundrisse 4/5

**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**

stark verwittertes Fragment (Basalt?) mit einer geglätteten Seite (Mahlstein?), hellbräunlichgrau - hellgelblichbraun; L.: 12,50 cm, B.: 8,20 cm, H.: 5,90 cm

## St.: 1-94

### KERAMIK:

Taf. 182, 1-94-1

Schüssel, Alzey 28, 1 RS, Ware: 12 b, DmR.: 30 cm

Taf. 182, 1-94-2

Krug, Redknap R19.3, 1 RS, Ware: 12 b, DmR.: 8 cm

---

## St.: 1-96

### KERAMIK:

o. Abb.

1 WS Ware: 10 c

---

## St.: 1-98

### METALL:

Taf. 182, 1-98-1

St.: 1-98

Eisen

Nagel, L.: 7,78 cm

o. Abb.

diverse moderne Bomben- und Granatensplitter

---

## St.: 1-100

### KERAMIK:

Taf. 182, 1-100-1

Schüssel, NB 103, 2 RS, Ware: 8 c, DmR.: 20 cm

Taf. 182, 1-100-2

Deckel, Gose 560, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 22 cm,

Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

Taf. 182, 1-100-3

Becher, Gefäßboden, 1 BS, , Ware: 3 c, DmB.: 5 cm,

Zustand/Verzierung: stark verwitert

Taf. 182, 1-100-4

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 8 a

o. Abb.

1 WS Ware: 4, 4 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 8 b, 6 WS

Ware: 10 a, 5 WS Ware: 10 c

---

## St.: 1-101

Oberflächenfund aus dem südlichen Innenbereich von Grundriß 7; aufgrund der Nähe zu Grundriß 3 ist jedoch nicht auszuschließen, daß die Funde zu diesem Grundriß gehören könnten

### STEINMATERIAL:

Taf. 149, 1-101-1

Mahlsteinfragment, Läufer; Mayener Basalt, grau;

Dm.: 84,00 cm, H.a.: 13,2 cm; H.i.: 4,2 cm

---

## St.: 1-102

### KERAMIK:

Taf. 182, 1-102-1

Topf, Hofh. 87/Ha 57, 1 RS, Ware: 4 a, DmR.: 16 cm

Taf. 182, 1-102-2

Topfboden, 8 WS, 1 BS, Ware: 9 a, DmB.: 11 cm, Zustand/Verzierung: porös

---

## St.: 1-104

### KERAMIK:

Taf. 182, 1-104-1

Teller, Drag. 18/31, 1 WS, 1 BS, Ware: 1 b, DmB.:

6,3 cm, Zustand/Verzierung: stark verrundet

Taf. 182, 1-104-2

Topf, Hofh./NB 87, 2 RS, Ware: 9 b, DmR.: 23 cm

o. Abb.

2 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 b, 4 WS Ware: 9 b

---



## St.: 1-105

### KERAMIK:

#### o. Abb.

3 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 a, 1 WS Ware: 10 c

---

## St.: 1-106

### KERAMIK:

#### Taf. 183, 1-106-1

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

#### Taf. 183, 1-106-2

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 17 cm

#### Taf. 183, 1-106-3

Topf, Hofh. 81/82, 1 WS, Ware: 5 a,  
Zustand/Verzierung: graue Tonschlickerpunkte,  
dazwischen Zierrille

#### Taf. 183, 1-106-4

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a

#### Taf. 183, 1-106-5

Krugboden, sehr großes Exemplar, 1 BS, Ware: 4 a

#### o. Abb.

2 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 7, 1 WS Ware: 9 b, 1 WS  
Ware: 10 a, 4 WS Ware: 10 c

---

## St.: 1-108

### KERAMIK:

#### Taf. 183, 1-108-1

Teller, NB 40, 1 RS, Ware: 3 c, DmR.: 20 cm,  
Zustand/Verzierung: Überzug fast vollständig  
abgeplatzt

#### Taf. 183, 1-108-2

Becher, Stuart 2, 1 RS, Ware: 3 b, DmR.: 11 cm,  
Zustand/Verzierung: Federblattdekor

#### Taf. 183, 1-108-3

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 4 a, DmR.: 26  
cm, Zustand/Verzierung: Zierrillen

#### Taf. 183, 1-108-4

Topf, ähnlich Ha 58, jedoch andere Warenart, 4 RS,  
Ware: 8 a, DmR.: 23 cm

#### Taf. 183, 1-108-5

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 15 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

#### Taf. 183, 1-108-6

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 22 cm

#### Taf. 183, 1-108-7

Deckelknopf, Ware: 8 c, DmK.: 3,9 cm

#### Taf. 183, 1-108-8

Krugboden, 11 WS, 6 BS, Ware: 4 a, DmB.: 3,6 cm

#### Taf. 183, 1-108-9

Topfboden, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 12 cm

#### Taf. 184, 1-108-10

Schüssel, Hofh. 93 A, 2 RS, Ware: 8 a, DmR.: 21 cm

#### Taf. 184, 1-108-11

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm,  
Zustand/Verzierung: stark verwittert

#### Taf. 184, 1-108-12

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 b, DmR.: 22 cm

#### Taf. 184, 1-108-13

Topf, Stuart 201 B, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 12 cm

#### Taf. 184, 1-108-14

Topf, NB 89, 2 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14,50 cm

#### Taf. 184, 1-108-15

Topf, Hofh./NB 87, 3 RS, Ware: 8 b, DmR.: 17,60  
cm

#### Taf. 184, 1-108-16

Deckel, NB 120 a, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

#### Taf. 184, 1-108-17

Deckel, Gose 564, Ware: 8 a, DmR.: 14,60 cm,  
DmK.: 3,6 cm, H.: 6 cm

#### Taf. 184, 1-108-18

Topfboden, 5 BS, Ware: 8 a, DmB.: 10 cm

#### Taf. 184, 1-108-19

Krugboden, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 9,6 cm

#### Taf. 184, 1-108-20

St.: 1-108

#### o. Abb.

Topfboden, 1 WS, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 13 cm

8 WS Ware: 3 a, 4 WS Ware: 4 a, 68 WS Ware: 8 a, 14  
WS Ware: 8 b, 3 WS Ware: 9 a, 22 WS Ware: 10 a, 1  
WS Ware: 10 b, 1 WS Ware: 12 b

### MAHLSTEIN:

#### Taf. 184, 1-108-21

Mahlsteinfragment; Dm.: 54 cm; H. außen und innen:  
4,8 cm, Schlagrillen/Schärfung, Mayener Basalt

### METALL:

#### o. Abb.

Eisen

o. Abb. 1 Eisenfragment, unbestimmbar

### BAUKERAMIK:

#### o. Abb.

6 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

## St.: 1-109

### KERAMIK:

#### o. Abb.

1 WS Ware: 10 c

---

## St.: 1-110

### KERAMIK:

**Taf. 185**, 1-110-1

Schüssel, Hofh. 93 A, 3 RS, 1 WS, Ware: 8 b, DmR.: 23,50 cm

**Taf. 185**, 1-110-2

Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 185**, 1-110-3

Flasche, Haupt 1984, Taf. 196-197, 1 WS, Ware: 10 a, DmR.: cm, DmB.: cm, DmK.: cm, Zustand/Verzierung: Wellenbandgravur zwischen zwei umlaufenden Riefen

#### o. Abb.

---

## St.: 1-112

### KERAMIK:

**Taf. 185**, 1-112-1

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 20 cm

**Taf. 185**, 1-112-2

Schüssel, Hofh. 93 C, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 185**, 1-112-3

Schüssel, Hofh. 93 B, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 22 cm

#### o. Abb.

4 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 5 a, 4 WS Ware: 8 a, 2 WS Ware: 8 b, 3 WS Ware: 9 a, 2 WS Ware: 10 a, 2 WS Ware: 13 a

#### METALL:

---

**Taf. 185**, 1-112-1

Eisen

Nagelfragment, L.: 4,17 cm

**Taf. 185**, 1-112-2

Eisen

Nagelfragment, L.: 1,93 cm

#### BAUKERAMIK:

#### o. Abb.

4 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

---

## St.: 1-113

### METALL:

**Taf. 185**, 1-113-1

Eisen

Flachmeißel mit rundem Kopf (Dm.: 3,19 cm); im oberen Bereich runder Querschnitt (Dm.: 1,65 cm); im unteren Bereich zunächst viereckiger Querschnitt

(1,12 x 0,62 cm), dann flach auslaufend; stark abgenutzt; L.: 30,50 cm

#### o. Abb.

49 Eisenfragmente, unbestimmbar

---

## St.: 1-117

Oberflächenfunde aus dem östlichen Innenbereich von Grundriß 17

### KERAMIK:

#### o. Abb.

1 WS Ware: 4 a

---

## St.: 1-122

Oberflächenfunde aus der Südostecke von Grundriß 2

### KERAMIK:

**Taf. 142**, 1-122-1

Topf, Hofh. 87, 2 RS Ware: 5 a, DmR.: 24 cm

**Taf. 142**, 1-122-2

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren, stark verwittert

**Taf. 142**, 1-122-3

Topfboden, 2 BS Ware: 9 b, DmB.: 8 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 142**, 1-122-4

Topf, Lenz 35 K, 2 RS Ware: 8 c, DmR.: 16 cm

**Taf. 142**, 1-122-5

Doliumboden? 2 BS, 3 WS Ware: 10 c, DmB.: 16 cm

---

**o. Abb.**

3 WS Ware: 4 a, 2 WS Ware: 9 a, 4 WS Ware: 9 b, 1  
WS Ware: 10 b, 1 WS Ware: 15 (neuzeitlich?)

**METALL:**

**Taf. 142, 1-122-6**

Eisen

Nagel, L.: 6,50 cm; Dm. Kopf: 2,10 cm

---

**St.: 1-125**

Oberflächenfunde aus der Südostecke von Grundriß 2

**KERAMIK:**

**Taf. 142, 1-125-1**

Teller, Drag. 18R, 1 BS Ware: 1 b, DmB.: 9,35 cm, Zustand/Verzierung: Federblattdekor

---

**St.: 1-129**

Oberflächenfunde aus dem westlichen Bereich von Grundriß 27

**KERAMIK:**

**Taf. 153, 1-129-1**

Topf, Deru P 40? 1 RS Ware: 2, DmR.: 22 cm

**Taf. 153, 1-129-2**

Schüssel, NB 104, 1 RS Ware: 8 c, DmR.: 21 cm

**Taf. 153, 1-129-3**

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS Ware: 4 a, DmR.: 23 cm

**Taf. 153, 1-129-4**

Topfboden, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 8 cm

**Taf. 153, 1-129-5**

Deckelknopf, Ware: 9 a, DmK.: 3,85 cm

**Taf. 153, 1-129-6**

Topfboden, 2 BS Ware: 8 a, DmB.: 8 cm

**o. Abb.**

1 WS Ware: 3 c, 3 WS Ware: 9 b

**o. Abb.**

1 WS Ware: 3 a, 6 WS Ware: 4 a

**STEINMATERIAL:**

**Taf. 153, 1-129-7**

1 Abschlag eines Klopfers/Schlagsteins,  
Schotterfeuerstein, grüngrau-graubraun, L.: 8,32 cm,  
B.: 7,20cm, D.: 3,42-4,25 cm

**o. Abb.**

1 Abschlag mit Gebrauchsretusche,  
Schotterfeuerstein; 1 Abschlag, Lousbergflint

---

**St.: 1-131**

**KERAMIK:**

**Taf. 185, 1-131-1**

Schüssel, Drag. 37? 1 BS, Ware: 1 b,  
Zustand/Verzierung: Glanzton fast vollständig  
abgeplatzt

**Taf. 185, 1-131-2**

Teller, Drag. 18/31, 1 RS, Ware: 1 b, DmR.: 18 cm

**Taf. 185, 1-131-3**

Schüssel, Gefäßboden, 1 BS, Ware: 2, DmB.: 6 cm,  
Zustand/Verzierung: stark verrundet

**Taf. 185, 1-131-4**

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 21 cm

**Taf. 185, 1-131-5**

Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 17 cm,  
Zustand/Verzierung: porös

**Taf. 186, 1-131-6**

Dolium, Hofh. 78, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm,  
Zustand/Verzierung: Reste schwarzer Randpichung

**Taf. 186, 1-131-7**

Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 8 b, DmR.: 24 cm

**Taf. 186, 1-131-8**

Schüssel, Hofh. 93 C? 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 20 cm

**Taf. 186, 1-131-9**

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 4 a, DmR.: 19 cm

**Taf. 186, 1-131-10**

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 b, DmR.: 24 cm

**Taf. 186, 1-131-11**

Deckel, Gose 558, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 186, 1-131-12**

Topfboden, Hofh. 66? RS, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 10  
cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

**Taf. 186, 1-131-13**

Topf, Alzei 27, 1 RS, Ware: 12 a, DmR.: 21 cm

**Taf. 186, 1-131-14**

Deckel, Gose 555, Ware: 9 b, DmK.: 6 cm

**o. Abb.**

1 WS Ware: 3 a, 1 WS Ware: 3 c, 4 WS Ware: 4 a, 1  
WS Ware: 5 a, 5 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 b, 1 WS  
Ware: 9 a, 1 WS Ware: 10 b, 1 WS Ware: 10 a

**STEINMATERIAL:**

St.: 1-131

1 Abschlag, Schotterfeuerstein

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

10 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form,  
2 Fragmente Baukeramik unbekannter Funktion,  
Ware: 10 c

**St.: 1-132** (nicht auf Beilage 5 kartiert)

**KERAMIK:**

**Taf. 186**, 1-132-1  
Dolium, Hofh. 78, 1 RS, 2 WS, Ware: 10 c, DmR.: 30 cm  
**Taf. 186**, 1-132-2  
Teller, Drag. 18/31, 1 RS, Ware: 1 b, DmR.: 24 cm  
**Taf. 186**, 1-132-3  
Krugboden, 1 BS, Ware: 9 a, DmB.: 6 cm  
**Taf. 186**, 1-132-4  
Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 22 cm  
**o. Abb.**  
2 WS Ware: 8 b, 3 WS Ware: 9 a

**METALL:**

**Taf. 186**, 1-132-5  
Eisen  
Nagelfragment, L.: 5,46  
**Taf. 186**, 1-132-6  
Eisen  
Nagel, L.: 5,52 cm

**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**  
St.: 1-132  
1 Abschlag, Schotterfeuerstein

**St.: 1-133**

Oberflächenfunde aus dem nordöstlichen Bereich von Raum 5 (West-Risalit) des Hauptgebäudes

**KERAMIK:**

**Taf. 137**, 1-133-1  
Teller, Hofh. 44? 2 RS Ware: 3 b, DmR.: 18 cm  
**Taf. 137**, 1-133-2  
Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 21,50 cm  
**Taf. 137**, 1-133-3  
Schüssel, ähnlich Hofh. 93 A, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 14 cm  
**Taf. 137**, 1-133-4  
Topf, Hofh. 87/Ha 57, 1 RS Ware: 7, DmR.: 21 cm  
**Taf. 137**, 1-133-5  
Topf, Hofh./NB 87, 4 RS Ware: 8 b, DmR.: 26 cm  
**Taf. 137**, 1-133-6  
Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm  
**Taf. 133**, 1-133-7  
Becher? Gefäßboden, außen stark profiliert, 1 BS Ware: 3 a, DmB.: 6,50 cm, Zustand/Verzierung: Überzug fast vollständig abgeplatzt  
**Taf. 137**, 1-133-8  
Krug mit dreizonigem Henkel, Hofh. 50/51?, 3 WS mit Henkel Ware: 4 a  
**Taf. 137**, 1-133-9  
Schüsselboden 1 WS, 1 BS Ware: 2, DmB.: 8,40 cm  
**Taf. 137**, 1-133-10  
Krugboden, 1 BS Ware: 4 a, DmB.: 5,60 cm  
**Taf. 137**, 1-133-11  
Topf, Hofh. 87/Ha 57, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 14 cm  
**Taf. 137**, 1-133-12  
Topfboden, 1 BS Ware: 2, DmB.: 8,60 cm  
**Taf. 137**, 1-133-13  
Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 4 a, DmR.: 25,50 cm, Zustand/Verzierung: Überzug fast vollständig abgeplatzt  
**Taf. 137**, 1-133-14  
Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 20 cm  
**Taf. 137**, 1-133-15  
Topf, Deru P 3? 1 RS Ware: 2, DmR.: 17 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert  
**Taf. 137**, 1-133-16  
Deckel, NB 120 a, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 13 cm  
**Taf. 137**, 1-133-17  
Topfboden, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 6 cm

**Taf. 137**, 1-133-18  
Deckel, NB 120 a, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 14 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**Taf. 137**, 1-133-19  
Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 22 cm  
**Taf. 137**, 1-133-20  
Schüssel, Hofh. 91, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 21 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**Taf. 138**, 1-133-21  
Topf, Hofh. 81/82, 2 RS Ware: 8 b, DmR.: 28 cm  
**Taf. 138**, 1-133-22  
Krugboden? 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 7,60 cm  
**Taf. 138**, 1-133-23  
Topf, Hofh. 87, 1 RS, 2 WS Ware: 9 b, DmR.: 15 cm  
**Taf. 138**, 1-133-24  
Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 22 cm  
**Taf. 138**, 1-133-25  
Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 22 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**Taf. 138**, 1-133-26  
Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 25 cm  
**Taf. 138**, 1-133-27  
Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 16 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren  
**Taf. 138**, 1-133-28  
Topf/Becher, Brunsting 7,4b.3, 1 WS Ware: 9 a, Zustand/Verzierung: Reste weißer Tonschlickerkreise  
**Taf. 138**, 1-133-29  
Topf, Hofh. 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 18 cm  
**Taf. 138**, 1-133-30  
Topf, Höpken R 10, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 26 cm  
**Taf. 138**, 1-133-31  
Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 38 cm  
**Taf. 138**, 1-133-32  
Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 25,50 cm  
**Taf. 138**, 1-133-33  
Topfboden, 1 BS Ware: 9 b, DmR.: 2,50 cm  
**Taf. 138**, 1-133-34  
Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 24 cm  
**Taf. 138**, 1-133-35  
Topfboden, 1 BS Ware: 9 b, DmB.: 9 cm

**Taf. 138**, 1-133-36

Schüssel, NB 104, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 28 cm

**Taf. 139**, 1-133-37

Dolium? 6 RS, Ware: 10 c, DmR.: 60 cm

**o. Abb.**

1 WS Ware: 1 c, 4 WS Ware: 2, 6 WS Ware: 3 a, 3 WS Ware: 3 b, 6 WS Ware: 3 c, 39 WS Ware: 4 a, 8 WS Ware: 5 a, 57 WS Ware: 8 b, 6 WS Ware: 9 a, 33 WS Ware: 10 a, 51 WS Ware: 10 c

**BAUKERAMIK:****Taf. 139**, 1-133-38

flaches Plattenfragment mit runden Einstichen auf einer Breitseite; eine Kante geglättet, Ware: 10 c, L.: 12,60 cm, B.: 10,50 cm, H.: 1,80 cm

**o. Abb.**

15 Fragmente Ware 10 c

**METALL:****Taf. 139**, 1-133-39

Eisen

Steckamboß? Gesamtlänge: 13,07 cm; Breite: 4,20 cm; L. Bahn: 4 cm, B. Bahn: 2 cm

**Taf. 139**, 1-133-40

Eisen

Nagel, L.: 6 cm; DmKopf: 1,5 cm

**Taf. 139**, 1-133-41

Eisen

Nagel, L.: 3,60 cm; DmKopf: 1,60 cm

**Taf. 139**, 1-133-42

Eisen

Nagel, L.: 5,10 cm; DmKopf: 1,80 cm

**Taf. 139**, 1-133-43

Eisen

Eisenfragment, evtl. Fragment Toilettebesteck; L.: 4,27 cm; B.: 0,31 cm; H.: 0,24 cm

**o. Abb.**

Eisen

31 Eisenfragmente, unbestimmbar

**St.: 1-135****METALL:****o. Abb.**

Eisen

13 Eisenfragmente, unbestimmbar

**St.: 1-137**

Oberflächenfunde aus dem südöstlichen Bereich von Raum 1 des Hauptgebäudes.

**KERAMIK:****Taf. 131**, 1-137-1

Becher, NB 32/33? 5 WS, 1 BS Ware: 3 a, DmB.: 5,50 cm

**Taf. 131**, 1-137-2

Deckelknopf, Ware: 4 a, DmK.: 4,8 cm

**Taf. 131**, 1-137-3

Teller?, Hofh. 44?, 1 RS Ware: 3 b, DmR.: 23 cm, Zustand/Verzierung: Zierrillen

**Taf. 131**, 1-137-4

Krugamphore, Tongeren 458, jedoch andere Ware, 1 RS Ware: 4 a, DmR.: 9,5 cm

**Taf. 131**, 1-137-5

Deckel, NB 120 a, 3 RS Ware: 9 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 131**, 1-137-6

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, 2 WS Ware: 4 a, DmR.: 13,50 cm

**Taf. 131**, 1-137-7

Schüssel, NB 103, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 131**, 1-137-8

Deckel, NB 120 c? 2 RS Ware: 8 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 131**, 1-137-9

Dolium, Hofh. 78, 1 RS Ware: 10 c, DmR.: 30 cm, Zustand/Verzierung: Reste schwarzer Randpichung

**Taf. 132**, 1-137-10

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 132**, 1-137-11

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 21 cm

**Taf. 132**, 1-137-12

Deckel, NB 120 b, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 24 cm, Zustand/Verzierung: Randpichung

**Taf. 132**, 1-137-13

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 28 cm

**Taf. 132**, 1-137-14

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 19,50 cm

**Taf. 132**, 1-137-15

Topf mit verdicktem unterschrittenen Rand, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 20,5 cm

**Taf. 132**, 1-137-16

Flasche, SollerTaf. 196, 4, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 17 cm

**Taf. 132**, 1-137-17

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 22 cm

**Taf. 132**, 1-137-18

Reibschüssel, Boden, 1 WS, 1 BS Ware: 10 a, DmB.: 11 cm

**Taf. 132**, 1-137-19

Dolium? SollerTaf. 195, 1-10, 1 WS Ware: 10 a, Zustand/Verzierung: Wellenband, eingerahmt von zwei umlaufenden Ährenbändern

**Taf. 132**, 1-137-20

Topfboden, 2 BS Ware: 8 b, DmB.: 9 cm

**Taf. 132**, 1-137-21

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 30 cm

**o. Abb.**

11 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 5 a, 12 WS ware: 8 b, 7  
WS Ware: 9 b, 4 WS Ware: 10 a, 4 WS Ware: 10 b,  
7 WS Ware: 10 c

**METALL:**

**Taf. 132,** 1-137-22

Eisen

1 Nagelfragment, L.: 7,70 cm, Dm. Kopf: 2,72 cm

**Taf. 132,** 1-137-23

Eisen

1 Nagelfragment, L.: 5,24 cm, Dm. Kopf: 3,00 cm

**o. Abb.**

15 Eisenfragmente, unbestimmbar

---

**St.: 1-138**

**KERAMIK:**

**Taf. 186,** 1-138-1

Dolium, eigene Produktion? 4 RS, 12 WS, Ware: 10 c,  
DmR.: 52 cm, Zustand/Verzierung: Austritt sehr  
grober Magerungspartikel

**o. Abb.**

1 WS Ware: 2, 1 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 b

**STEINMATERIAL:**

**Taf. 132,** 1-137-24

1 großer Kratzer mit trapezoidem Querschnitt,  
Rijkholtflint, dunkelgrau mit dunkelgrauen  
Einschlüssen, L.: 7,90 cm, B.: 4,82 cm, D.: 0,91 cm

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

1 Fragment BL, 4 Ziegelfragmente unbestimmbarer  
Form

---

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

3 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form  
diverse Fragmente Baukeramik unbekannter  
Funktion, Ware: 10 c

---

**St.: 1-142**

Oberflächenfunde aus dem Bereich von Raum 12 (Ost-Risalit) des Hauptgebäudes

**KERAMIK:**

**Taf. 187,** 1-140-1

Tasse, Drag. 27? 1 BS, Ware: 1 a, DmB.: 3,50 cm

**Taf. 187,** 1-140-2

Becher? NB 32? 1 BS, Ware: 3 b, DmB.: 5 cm

**Taf. 187,** 1-140-3

Becher, Stuart 2, 1 RS, 4 WS, Ware: 3 a, DmR.: 8 cm

**Taf. 187,** 1-140-4

Becher? NB 32? RS, WS, 2 BS, , Ware: 3 b, DmR.:  
cm, DmB.: 5 cm

**Taf. 187,** 1-140-5

Becher, NB 33 a, 2 WS, 1 BS, Ware: 3 a

**Taf. 187,** 1-140-6

Teller, NB 40, 2 BS, Ware: 3 b, DmB.: 17 cm,  
Zustand/Verzierung: Rillenzier auf Bodenunterseite

**Taf. 187,** 1-140-7

Krugboden, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 4,20 cm

**Taf. 187,** 1-140-8

Topf, NB 89, 2 RS, Ware: 8 c, DmR.: 17,50 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 187,** 1-140-9

Topfboden, 1 BS, Ware: 9 b, DmB.: 6 cm

**Taf. 187,** 1-140-10

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 15 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 187,** 1-140-11

Becher, Brunsting 7,4b.3, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 8  
cm, Zustand/Verzierung: weiße Tonschlickerkreise

**Taf. 187,** 1-140-12

Deckelknopf, Ware: 9 a, DmK.: 3 cm

**Taf. 187,** 1-140-13

Schüssel, NB 104, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 27 cm

**Taf. 187,** 1-140-14

Deckelknopf, Ware: 8 a, DmK.: 4,2 cm

**Taf. 187,** 1-140-15

Schüssel, NB 104, 2 RS, Ware: 8 a, DmR.: 24 cm

**Taf. 187,** 1-140-16

Deckelknopf, Ware: 9 b, DmB.: 3,6cm

**Taf. 187,** 1-140-17

Reibschüssel, Hofh. 80, 2 RS, Ware: 10 a, DmR.: 40  
cm

**Taf. 187,** 1-140-18

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 27  
cm

**Taf. 187,** 1-140-19

Topf, NB 89, 2 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 188,** 1-140-20

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 17 cm

**Taf. 188,** 1-140-21

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 188,** 1-140-22

Topf, Lenz 35 K, 1 RS, Ware: 8 b, DmR.: 21 cm

**Taf. 188,** 1-140-23

Dolium? Haupt Taf. 195, RS, 1 WS, Ware: 10 a,  
Zustand/Verzierung: Verstärkungsleisten mit  
Fingerkerbenzier

**Taf. 188,** 1-140-24

Topf, Stuart 201 B, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 16 cm

**Taf. 188,** 1-140-25

Schüssel-/Krugboden, 2 BS, Ware: 9 b, DmB.: 5,40  
cm

**Taf. 188,** 1-140-26

Topfboden, 2 BS, Ware: 8 a, DmB.: 10 cm

**o. Abb.**

9 WS Ware: 4, 5 WS Ware: 5 a, 24 WS Ware: 8 a, 5  
WS Ware: 8 b, 6 WS Ware: 9 b, 8 WS Ware: 10 a, 6  
WS Ware: 10 b, 2 WS Ware: 10 c

---

**BAUKERAMIK:**

**Taf. 188**, 1-140-27  
1 Tegula, vollständig erhalten, L.: 40 cm; B.: 28-32 cm; H.: ca. 3 cm; Gewicht: 7 kg

**METALL:**

**Taf. 188**, 1-140-28

Eisen

Reibnagel? L.: 24,20 cm, Dm.: 2,00 cm

**Taf. 188**, 1-140-29

Eisen

Laubmesser, L.: 16,13 cm; B.: 2,15 cm; D.: 0,51 cm

**Taf. 188**, 1-140-30

Eisen

kleiner Achsnagel? L.: 13,72 cm; Dm.: 1,32 cm

**Taf. 188**, 1-140-31

Eisen

Nagelfragment, L.: 5,39 cm

**Taf. 188**, 1-140-32

Eisen

Nagel, L.: 5,32 cm

**Taf. 188**, 1-140-33

Eisen

Nagelfragment, erh. L.: 3,81 cm

**o. Abb.**

43 Eisenfragmente, unbestimmbar

**STEINMATERIAL:**

**Taf. 188**, 1-140-34

1 Schleifstein mit unbestimmbarem Schliff, ein Ende abgebrochen, feinkörniger Quarzit, grünlichgrau; L.: 7,83 cm; B.: 3,05 cm; D.: 1,47 cm

**o. Abb.**

1 bearbeitetes Fragment, evtl. Vorarbeit für einen Mahlstein, Gedau Konglomerat

---

**St.: 1-142**

Oberflächenfunde aus dem Bereich von Raum 12 (Ost-Risalit) des Hauptgebäudes

**KERAMIK:**

**Taf. 139**, 1-142-1

Teller, Drag. 32? 1 BS Ware: 1 a, DmR.: 10,30 cm, Zustand/Verzierung: Überzug fast vollständig abgeplatzt

**Taf. 139**, 1-142-2

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 20 cm

**Taf. 139**, 1-142-3

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 139**, 1-142-4

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 139**, 1-142-5

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 28 cm

**Taf. 139**, 1-142-6

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 20 cm

**Taf. 139**, 1-142-7

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 24 cm

**Taf. 139**, 1-142-8

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 23 cm

**Taf. 139**, 1-142-9

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 18 cm

**Taf. 140**, 1-142-10

Krug, NB 65/Soller 184, 1-6? 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 15 cm

**Taf. 140**, 1-142-11

Krughenkel, dreizonig, Ware: 8 a,

Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 140**, 1-142-12

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 b, DmR.: 22 cm

**Taf. 140**, 1-142-13

Topf, Hofh. 85? 1 RS Ware: 9 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 140**, 1-142-14

Reibschüssel, Hofh. 79, 2 RS Ware: 10 a, DmR.: 32 cm

**Taf. 140**, 1-142-15

Dolium, Soller Taf. 195, 1-4, 4 RS, 78 WS Ware: 10 c, DmR.: 24 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert, Reste von Randpichung

**Taf. 140**, 1-142-16

Doliumboden? 2 BS, 15 WS Ware: 10 b, DmB.: 14 cm

**o. Abb.**

Terrakotta: Fragment eines Figurinensockels; 2 WS Ware: 3 a, 2 WS Ware: 4 a, 21 WS Ware: 8 a, 12 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 b, 8 WS Ware: 13 c

**STEINMATERIAL:**

**Taf. 141**, 1-142-17

Mahlsteinfragment, grobkörniger Buntsandstein, graubraun bis hell bräunlichgrau; Dm.: 54,00 cm; H.a.: 8,4 cm; H.i.: 6 cm

**METALL:**

**o. Abb.**

14 Eisenfragmente, unbestimmbar

---

**St.: 1-144**

Oberflächenfunde aus dem nordöstlichen Bereich von Raum 1 des Hauptgebäudes

**KERAMIK:**

**Taf. 133**, 1-144-1

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 24 cm

**Taf. 133**, 1-144-2

Deckelknopf, Ware: 8 a, DmK.: 3,2 cm

**Taf. 133**, 1-144-3

Topfboden, 1 BS Ware: 10 a, DmB.: 7,50 cm

**Taf. 133**, 1-144-4

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, 3 WS Ware: 10 a, DmR.: 50 cm, Zustand/Verzierung: Zierrille am oberen Rand.

**Taf. 133**, 1-144-5

Teller, NB 40?, 1 WS, 1 BS Ware: 3 c, DmB.: 15 cm

o. Abb.

1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 8 b, 3 WS Ware: 10 a, 1  
WS Ware: 10 b

---

**St.: 1-146**

Oberflächenfunde aus dem südlichen Bereich von Raum 12/Verfärbung 17 (Ost-Risalit) des Hauptgebäudes

**KERAMIK:**

**Taf. 141**, 1-146-1

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, 1 WS Ware: 10 a,  
DmR.: 38 cm, Zustand/Verzierung:  
Quarzsteinchenbelag im Innern

**Taf. 141**, 1-146-2

Dolium, Hofh. 78, 10 RS, 46 WS, 6 BS Ware: 10 c,  
DmR.: 42 cm

**Taf. 141**, 1-146-3

Topf, Hofh. 66, 1 RS Ware: 4 b, DmR.: 3 cm, DmB.:  
12 cm

**Taf. 141**, 1-146-4

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 22  
cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren im Innern

**Taf. 141**, 1-146-5

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 36  
cm

**o. Abb.**

1 WS Ware: 4 a, 1 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 a,  
5 WS Ware: 9 b, 6 WS Ware: 10 a

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

1 Imbrefragment,  
6 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

---

**St.: 1-147**

Oberflächenfunde aus dem südlichen Bereich von Raum 12/Verfärbung 17 (Ost-Risalit) des Hauptgebäudes

**KERAMIK:**

**Taf. 141**, 1-147-1

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: nicht  
bestimmbar

**o. Abb.**

2 WS Ware: 4 a, 4 WS Waer: 8 a, 1 WS Ware: 9 a, 2  
WS Ware: 10 c

**METALL:**

**Taf. 142**, 1-147-2

Eisen

Bandeisen, zweifach durchlocht, an einem Ende  
leicht hochgebogen (Langfuhrbeschlag?); L.: 18,90  
cm; B.: 3,45 cm; D.: 1,62 cm

**Taf. 142**, 1-147-3

Eisen

Scherenfragment einer Schere mit Omegabügel; erh.  
L.: 6,31 cm; B.: 2,71 cm; D.: 0,78 cm

**Taf. 142**, 1-147-4

Eisen

Scherenfragment einer Schere mit U-förmigem,  
breiten Bügel; erh. L.: 4,72 cm; B.: 2,97 cm; D.: 1,10  
cm

**Taf. 142**, 1-147-5

Eisen

Nagelfragment, erh. L.: 8,52 cm; Dm. Kopf: 2,10 cm

**Taf. 142**, 1-147-6

Eisen

Nagelfragment, erh. L.: 5,47 cm; Dm. Kopf: 2,07 cm

**Taf. 142**, 1-147-7

Eisen

Nagel, verbogen; L.: 6,75 cm; Dm. Kopf: 1,20 cm

**Taf. 142**, 1-147-8

Eisen

Nagelfragment, erh. L.: 4,02 cm; Dm.: Kopf: 1,50 cm

**o. Abb.**

32 Eisenfragmente, unbestimmbar

**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

1 Fragment unbekannter Funktion, Ware 10 c

---

**St.: 1-149**

Oberflächenfunde aus dem zentralen Bereich von Raum 1 des Hauptgebäudes

**KERAMIK:**

**Taf. 133**, 1-149-1

Topf? 2 RS Ware: 4 a, DmR.: 8,40 cm

**Taf. 133**, 1-149-2

Reibschüssel, Hofh. 80, 2 RS Ware: 4 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 133**, 1-149-3

Krugboden, 1 BS Ware: 4 a, DmB.: 6 cm

**Taf. 133**, 1-149-4

Topf, Hofh. 66, 1 RS Ware: 8 c, DmR.: 13 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 133**, 1-149-5

Deckel, NB 120 c? 2 RS Ware: 8 c, DmR.: 16 cm,  
Zustand/Verzierung: Schmauchspuren, Austritt von  
Schamottepartikeln

**Taf. 133**, 1-149-6

Deckelknopf, Ware: 4 b, DmK.: 3,2 cm

**Taf. 133**, 1-149-7

Topf, Lenz 35 K, 1 RS, 3 WS Ware: 7, DmR.: 22 cm

**Taf. 133**, 1-149-8



Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 133**, 1-149-9

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 26 cm

**Taf. 133**, 1-149-10

Schüssel, Hofh. 91, 2 RS Ware: 8 a, DmR.: 26 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 133**, 1-149-11

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 133**, 1-149-12

Topfboden, 2 WS, 2 BS Ware: 8 c, DmB.: 8 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 134**, 1-149-13

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 24 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt/überfeuert?

**Taf. 134**, 1-149-14

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 134**, 1-149-15

Topf, NB 89, 1 RS, 2 WS Ware: 8 a, DmR.: 24 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 134**, 1-149-16

Schüssel, NB 103, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 16 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 134**, 1-149-17

Topf, NB 89, 2 RS Ware: 8 a, DmR.: 28 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 134**, 1-149-18

Topf, NB 89, 1 RS Ware: 8 a, DmR.: 17 cm

**Taf. 134**, 1-149-19

Topf, NB 89, 2 RS Ware: 8 a, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 134**, 1-149-20

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, 1 WS Ware: 9 b, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 134**, 1-149-21

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS Ware: 9 b, DmR.: 24 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 134**, 1-149-22

Topf, NB 89, 2 RS Ware: 9 b, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 134**, 1-149-23

Dolium, Hofh. 78, 1 RS, 3 WS Ware: 10 a, DmR.: 25 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 134**, 1-149-24

Topfboden, 1 BS Ware: 10 a, DmB.: 9 cm, Zustand/Verzierung: überfeuert?

**Taf. 134**, 1-149-25

Topfboden, 1 BS Ware: 9 a, DmB.: 7 cm

**Taf. 134**, 1-149-26

Reibschüssel, 2 BS Ware: 10 a, DmB.: 18 cm, Zustand/Verzierung: Quarzsteinchen- u. Ziegelgrusbelag im Innern

**Taf. 134**, 1-149-27

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 38 cm

**Taf. 135**, 1-149-28

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 24 cm

**Taf. 135**, 1-149-29

Dolium, Hofh. 78, 3 RS, 7 WS Ware: 10 b, DmR.: 26 cm

**Taf. 135**, 1-149-30

Dolium, Hofh. 78, 1 RS Ware: 10 a, DmR.: 23 cm, Zustand/Verzierung: stark porös

**Taf. 135**, 1-149-31

Dolium, Hofh. 78, 1 RS, 4 WS Ware: 10 c, DmR.: 18 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

**Taf. 135**, 1-149-32

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 10 b

**Taf. 135**, 1-149-33

Dolium? ähnlich SollerTaf. 195, 5.6.7.9; 61 WS, davon 2 verziert, Ware: 10 a, Zustand/Verzierung: zwei parallel verlaufende Leisten mit eingekerbten, aneinandergereihten Kreismotiven

**o. Abb.**

8 WS Ware: 2, 3 WS Ware: 3 a, 8 WS und 1 dreizoniges Henkelfragment eines Kruges Ware: 4 a, 1 WS Ware: 7 a, 15 WS Ware: 8 a, 8 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 a, 12 WS Ware: 9 b, 5 WS Ware: 10 a, 5 WS Ware: 10 b, 21 WS Ware: 10 c, 1 WS Ware: 13 c

**BAUKERAMIK:**

**Taf. 135**, 1-149-34

Flachziegelfragment (vermutlich tegula) mit Hundepfotenabdruck, erh. L.: 12,10 cm; erh. B.: 11,80 cm; H.: 3,00 cm

**o. Abb.**

7 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

---

## St.: 1-153

Oberflächenfunde aus dem zentralen, nördlichen Bereich von Raum 1 des Hauptgebäudes

**KERAMIK:**

**Taf. 136**, 1-153-1

Becher, NB 33 a? 1 WS, 1 BS Ware: 3 b, DmR.: 3,20 cm, Zustand/Verzierung: Griesbewurf auch unterhalb des Bodens

**Taf. 136**, 1-153-2

Topfboden, 1 BS, , Ware: 8 c, DmB.: 13 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 136**, 1-153-3

Deckelknopf, Ware: 8 a, DmK.: 4,20 cm

**Taf. 136**, 1-153-4

Topfboden, 19 WS, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 15 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 136**, 1-153-5

Deckelknopf, Ware: 9 a, DmK.: 4,50 cm

**Taf. 136**, 1-153-6

Topfboden, 3 WS, 1 BS Ware: 8 a, DmB.: 9 cm

**Taf. 136**, 1-153-7

Topf, NB 89, 2 RS, 3 WS Ware: 8 a, DmR.: 27,60 cm

**Taf. 136**, 1-153-8

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, 1 WS Ware: 10 a, DmR.: 22 cm, Zustand/Verzierung: Quarzsteinchen- u. Ziegelgrusbelag im Innern

**Taf. 136**, 1-153-9

Topf, Lenz 35 K, 1 RS Ware: 8 c, DmR.: 20 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 136**, 1-153-10

Dolium, Hofh. 78, 7 RS, 33 WS Ware: 10 a, DmR.: 23 cm, , Zustand/Verzierung: Verstärkungsleisten mit Kerbzier

**o. Abb.**

4 WS Ware: 3 a, 20 WS Ware: 4 a, 26 WS Ware: 8 a, 1 WS Ware: 8 b, 1 WS Ware: 9 a, 6 WS Ware: 9 b, 8 WS Ware: 10 c

-----  
**METALL:**

---

**St.: 1-155**

**KERAMIK:**

**Taf. 189**, 1-155-1

Tasse, Drag, 27, 1 BS, Ware: 1 b, DmB.: 3,90 cm

**Taf. 189**, 1-155-2

Tasse, Drag, 27/33, 1 BS, Ware: 1 b, DmB.: 4,20 cm

**Taf. 189**, 1-155-3

Tasse, Drag, 33, 1 RS, Ware: 1 b, DmR.: 14 cm

**Taf. 189**, 1-155-4

Becher, NB 32, 1 RS, Ware: 3 b, DmR.: 8 cm

**Taf. 189**, 1-155-5

Teller, NB 40, 1 RS, Ware: 3 b, DmR.: 18 cm,

Zustand/Verzierung: Rillenzier

**Taf. 189**, 1-155-6

Deckelknopf, Ware: 8 c, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 189**, 1-155-7

Teller, Hofh. 44? sehr kleines Exemplar, 2 RS, Ware: 3 b, DmR.: 10 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 189**, 1-155-8

Krugboden, 1 BS, Ware: 4 a, DmB.: 8 cm

**Taf. 189**, 1-155-9

Krugamphore, Ha 45/47? 1 Henkel, vierfach gerippt, Ware: 8a, Zustand/Verzierung: rautenförmige Kerben u. Fingereindrücke

**Taf. 189**, 1-155-10

Topfboden, WS, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 16 cm

**Taf. 189**, 1-155-11

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 14 cm

**Taf. 189**, 1-155-12

Topf, Lenz 35 K, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 20 cm

**Taf. 189**, 1-155-13

Topf, NB 89, 2 RS, Ware: 8 a, DmR.: 20 cm

**Taf. 189**, 1-155-14

Deckel, NB 120 a, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 14 cm

**Taf. 190**, 1-155-15

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 190**, 1-155-16

Dolium? Haupt Taf. 195, 10; 1 WS, Ware: 8 a, Zustand/Verzierung: Fingerkerben (über Glättstreifen?)

**Taf. 190**, 1-155-17

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 18 cm

**Taf. 190**, 1-155-18

Deckel, NB 120 a, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 190**, 1-155-19

Deckelknopf, Ware: 9 a, Zustand/Verzierung: porös

**Taf. 190**, 1-155-20

Faß? ähnlich Lenz 35 K, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 26 cm

**Taf. 190**, 1-155-21

**o. Abb.**

Diverse moderne Granaten- und Bombensplitter.

-----  
**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

2 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 40 cm, Zustand/Verzierung: stark verwittert

**Taf. 190**, 1-155-22

Topf, Hofh. 66, jedoch andere Warenart, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 10 cm

**Taf. 190**, 1-155-23

Schüssel, Hofh. 93 C, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 18 cm

**Taf. 190**, 1-155-24

Topfboden, 1 BS, Ware: 9 b, DmB.: 9 cm

**Taf. 190**, 1-155-25

Schüssel? 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 20 cm

**Taf. 190**, 1-155-26

Reibschüssel, Boden, 1 BS, Ware: 10 a, DmB.: 15 cm

**Taf. 190**, 1-155-27

Reibschüssel, Hofh. 80, 1 RS, Ware: 10 c, DmR.: 44 cm, Zustand/Verzierung: Austritt von Altton/Argillit

**Taf. 191**, 1-155-28

Reibschüssel, Boden, 1 BS, Ware: 10 a, DmB.: 15 cm, Zustand/Verzierung: Schamotte und Quarzsteinchenbelag im Innern

**Taf. 191**, 1-155-29

Topf, Lenz 35 K, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 191**, 1-155-30

Topf-/Schüsselboden, 1 BS, Ware: 12 a, DmB.: 17 cm

**Taf. 191**, 1-155-31

Schüssel, Simons Hauptform 12, 2 RS, Ware: 13 b, DmR.: 24 cm, Zustand/Verzierung: Glättstreifen

**Taf. 191**, 1-155-32

Schüsselboden, 1 BS, Ware: 10 c, DmB.: 11 cm, Zustand/Verzierung: Austritt von Altton/Argillit

**Taf. 191**, 1-155-33

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, 1 WS, Ware: 9 b, DmR.: 20 cm

**Taf. 191**, 1-155-34

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 17 cm

**o. Abb.**

3 WS Ware: 1 a, 17 WS Ware: 4 a, 8 WS Ware: 5 a, 44 WS Ware: 8 a, 16 WS Ware: 8 b, 6 WS Ware: 9 a, 18 WS Ware: 9 b, 16 WS Ware: 10 a, 8 WS Ware: 10 b, 11 WS Ware: 10 c

-----  
**STEINMATERIAL:**

**Taf. 191**, 1-155-35

1 Schleifstein an beiden Schmalseiten verziert mit Fischgrätmuster, beide Enden abgebrochen, Schiefer, dunkelgrau; L.: 10,71 cm; B.: 3,01 cm; D.: 2,20 cm

-----  
**METALL:**

**o. Abb.**

modern

diverse moderne Bomben- und Granatensplitter

---

**BAUKERAMIK:****o. Abb.**

1 Tegulafragment

3 Fragmente Wandputz ohne Bemalung

---

**St.: 1-163****KERAMIK:****Taf. 191**, 1-163-1

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 27 cm

**Taf. 191**, 1-163-2

Dolium, Hofh. 78, 3 RS, 1 WS, Ware: 10 c, DmR.: 54 cm, Zustand/Verzierung: stark beschädigt

---

**St.: 1-165** (nicht auf Beilage 5 kartiert)**KERAMIK:****Taf. 192**, 1-165-1

Schale, Hofh. 22, 1 WS, Ware: 3 b

**Taf. 192**, 1-165-2

Topf/Becher? Brunsting 7,4b.3, 1 WS, Ware: 9 a, Zustand/Verzierung: Reste weißer Tonschlickerkreise

**Taf. 192**, 1-165-3

Becher, NB 32? 1 BS, Ware: 3 b, DmB.: 7 cm

**Taf. 192**, 1-165-4

Becher? NB 32? 1 BS, Ware: 3 b, DmB.: 5 cm

**Taf. 192**, 1-165-5

Deckelknopf, 1 BS, Ware: 8 a, DmB.: 5,60 cm

**Taf. 192**, 1-165-6

Reibschüssel, Boden, 1 BS, Ware: 4 b, DmB.: 11 cm

**Taf. 192**, 1-165-7

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 12 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 192**, 1-165-8

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 13 cm

**Taf. 192**, 1-165-9

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 13 cm

**Taf. 192**, 1-165-10

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 13 cm

**Taf. 192**, 1-165-11

Deckel, Gose 557, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 30 cm

**Taf. 192**, 1-165-12

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 15 cm

**Taf. 192**, 1-165-13

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 15 cm

**Taf. 192**, 1-165-14

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 8 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 192**, 1-165-15

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 192**, 1-165-16

Topfboden, 1 BS, Ware: 8 c, DmB.: 12 cm

**Taf. 192**, 1-165-17

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 22 cm

**Taf. 192**, 1-165-18

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 16,40 cm

**Taf. 192**, 1-165-19

Schüssel, Hofh. 93 A, kleines Exemplar, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 13 cm

**Taf. 192**, 1-165-20

Schüssel, Hofh. 93 B/NB 104, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 22,50 cm

**Taf. 193**, 1-165-21

Topf, Hofh. 87, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 10 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 193**, 1-165-22

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 12 cm, Zustand/Verzierung: porös, Austritt extrem großer Quarzpartikel, Schmauchspuren

**Taf. 193**, 1-165-23

Topf, NB 89, 2 RS, Ware: 8 a, DmR.: 11 cm

**Taf. 193**, 1-165-24

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 17 cm

**Taf. 193**, 1-165-25

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 20 cm

**Taf. 193**, 1-165-26

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 193**, 1-165-27

Topf, Lenz 35 K, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 19 cm, Zustand/Verzierung: Schmauchspuren

**Taf. 193**, 1-165-28

Topf, NB 89, 1 RS, Ware: 9 b, DmR.: 18,50 cm

**Taf. 193**, 1-165-29

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 9 b

**Taf. 193**, 1-165-30

Topf, Hofh./NB 87, 1 RS, Ware: 9 b

**Taf. 193**, 1-165-31

Deckel, NB 120 a, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 16 cm

**Taf. 193**, 1-165-32

Deckel, Gose 555, 1 RS, Ware: 9 a, DmR.: 20 cm, Zustand/Verzierung: porös

**Taf. 193**, 1-165-33

Topfboden, 1 BS, Ware: 9 b, DmB.: 10 cm

**Taf. 193**, 1-165-34

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 8 b, DmR.: 30 cm

**Taf. 193**, 1-165-35

Reibschüssel, Hofh. 79, 1 RS, Ware: 10 a, DmR.: 23 cm

**Taf. 193**, 1-165-36

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 21 cm

**Taf. 193**, 1-165-37

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 19 cm

**Taf. 194**, 1-165-38

Schüssel, NB 104, 1 RS, Ware: 8 a, DmR.: 29 cm

**Taf. 194**, 1-165-39

Schüssel, Alzei 28, jedoch nicht Mayener Ware, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 23 cm

**Taf. 194, 1-165-40**

Topfboden, 1 BS, Ware: 9 b, DmB.: 14 cm

**Taf. 194, 1-165-41**

Schüssel, Alzei 28, 2 RS, 2 WS, Ware: 12 a, DmR.: 24 cm

**Taf. 194, 1-165-42**

Dolium, Hofh. 78, 1 RS, 7 WS, Ware: 10 b, DmR.: 24 cm

**Taf. 194, 1-165-43**

Schüssel, Hofh. 93 A, 1 RS, Ware: 8 c, DmR.: 20 cm

**o. Abb.**

1 WS Ware: 1 c, 5 WS Ware: 3 a, 1 WS Ware: 3 c, 23 WS Ware: 4 a, 3 WS Ware: 5 a, 6 WS Ware: 7, 62 WS Ware: 8 a, 13 WS Ware: 8 b, 11 WS Ware: 9 a, 22 WS Ware: 9 b, 8 WS Ware: 9 a, 9 WS Ware: 10 a, 25 WS Ware: 10 c, 1 WS Ware: 11 b, 3 WS Ware: 13 a, 2 WS Ware: 13 c

-----  
**STEINMATERIAL:**

**Taf. 194, 1-165-44**

1 Dechsel, Basalt mit Verwitterungsrinde, grau - graubraun; L.: 9,49 cm; B.: 3,34 cm; D.: 2,85 cm

**o. Abb.**

1 längliches Geröll, evtl. Polierstein, Quarzit, graugrün

-----  
**METALL:**

**o. Abb.**

modern

11 mm Geschoss, 2 Eisenfragmente, unbestimmbar

-----  
**BAUKERAMIK:**

**o. Abb.**

16 Ziegelfragmente unbestimmbarer Form

---

**St.: 1-166**

**MAHLSTEIN:**

**Taf. 194, 1-166-1**

Mahlsteinfragment, (2 anpass. Teile?); Dm.: 60 cm;

H. außen: 10,8 cm, innen: 4,8 cm, Mayener Basalt

---

## 21.2 TEIL B - DER FUNDPLATZ HA 86/158

### 21.2.1 GRÄBER

#### GRAB 1

Taf. 196

St.: 12

**Grabtyp:** Brandgrab (Brandschüttungsgrab?)

**Planum:** im 1. Planum vereinzelt HK-Stücke ohne erkennbare Befundgrenzen; nach Abtrag von 0,05-0,10 m im 2. Planum deutlich erkennbare annähernd langrechteckige Grabform

**Lage:** nahe westlicher Grabungskante im Abstand von 23,80 m südwestlich des Grabens 1

**Ausrichtung:** NNW-SSO

**L.:** 1,07 m    **B.:** 0,60 m    **OK:** 99,24 müNN    **UK:** 99,16 müNN    **Erhaltung:** 0,08 m

**Profil:** kastenförmig

**Substrat:** im N HK-Konzentration, im W graues Substrat

**Bearbeitung:** Anlage 2. Pl., Zchg. 2. Pl., Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** 2. Drittel – Ende 1. Jh.

#### KERAMIK:

**Taf. 202,** 12-1

St.: 12-5, 7, 9

Topf, Hofh. 91, Stuart 210, 3 RS, 8 WS, Ware: 9 a, DmR: 28 cm

Inventarnr.: 86.3116,01 - 86.3116,03

**Taf. 202,** 12-2

St.: 12-9

Topf/Becher, Deru P 40, Hofh. 123?, 1 RS, 2 WS, Ware: 2, DmR: 8 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3116,03

#### o. Abb.

St.: 12-7, 1 WS, Ware: 13 b, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3116,02

St.: 12-9, 1 WS, Ware: 11 a, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3116,03

#### METALL:

**Taf. 202,** 12-3

St.: 12-5

Eisen, 1 Nagelfragment, L.: 4,0 cm, Dm. Kopf: 1,4 cm, verbrannt

Inventarnr.: 86.3116,01

#### STEINMATERIAL:

#### o. Abb.

St.: 12-5

1 Silexbruchstück, Grundform

Inventarnr.: 86.3116,01

---

#### GRAB 2

Taf. 196

St.: 8

**Grabtyp:** Brandgrab (Brandschüttungsgrab?)

**Planum:** rechteckig mit abgerundeten Ecken, in SW-Ecke Grabgrenzen nicht mehr erkennbar, da der Befund bereits vollständig erodiert war

**Lage:** 0,14 m südwestlich von Grab 3 (St. 13), Grab 4 (St. 21) liegt nordwestlich in etwa in einer Flucht im Abstand von 0,62 m

**Ausrichtung:** NO-SW

**L.:** 0,86 m    **B.:** 0,54 m    **OK:** 99,39 müNN    **UK:** 99,37 müNN    **Erhaltung:** 0,02 m

**Profil:** nur noch 0,01-0,02 m mächtiger HK-Streifen von 0,55 m Länge erhalten

**Substrat:** HK-Schüttung mit Keramik vermischt

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung ohne Zchg., Abbau Restbefund

**Datierung:** 1. - 2. Drittel 1. Jh.

**KERAMIK:****Taf. 202,** 8-1

St.: 8-2, 7

Becher, Hofh. 85 A/Stuart 204 A, 2 RS, 9 WS, 1 BS,

Ware: 7, DmR: 6 cm, DmB: 5 cm

Inventarnr.: 86.3114,01 / 86.3114,02

**HOLZKOHLE:**

1,30 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3114,02

**GRAB 3**

Taf. 196

St.: 13

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab**Planum:** kurzrechteckig**Lage:** liegt nur 0,05 m nördlich und parallel zu Grab 4 (St. 21) und 0,17 m nordöstlich von Grab 2 (St. 8) mit gleicher Ausrichtung**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 0,98 m **B.:** 0,84 m **OK:** 99,36 müNN **UK:** 99,18 müNN **Erhaltung:** 0,18 m**Profil:** annähernd wannenförmig**Substrat:** hellgraubrauner Lehm mit HK vermischt; an UK ca. 0,06 m mächtige HK-Schüttung**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 2. Drittel – Ende 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 202,** 13-1

St.: 13-2, 6, 9

Topf, Ha 57/Hofh. 87, annähernd vollständig

erhalten, 5 RS, 83 WS, 4 BS, Ware: 7, H.: 18,80 cm,

DmR: 12,40 cm, DmB: 7,50 cm, DmMax: 20,40 cm

Inventarnr.: 86.3117,01 - 86.3117,03

**Taf. 202,** 13-2

St.: 13-2, 6, 9

Topf, Ha 57/Hofh. 87, 1 RS, 11 WS, 1 BS, Ware: 5 a,

DmR: 11,20 cm, DmB: 7 cm

Inventarnr.: 86.3117,01 - 86.3117,03

**HOLZKOHLE:**

0,33 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3117,02

**GRAB 4**

Taf. 196

St.: 21

**Grabtyp:** Sonderform: Brandschüttungsgrab/Aschengrube/Kenotaph?**Planum:** langrechteckig bis leicht trapezoid, bis zu 0,06 m breite HK-Streifen an den Grabkanten**Lage:** in einer Flucht mit dem 0,62 m weiter nordwestlich gelegenen Grab 2 (St. 8) und nur 0,04 m nördlich von Grab 3 (St. 13) mit gleicher Ausrichtung**Ausrichtung:** ONO-WSW**L.:** 1,83 m **B.:** 0,70 m **OK:** 99,34 müNN **UK:** 98,72 müNN **Erhaltung:** 0,62 m**Profil:** kesselförmig, bis auf den anstehenden Kies eingegraben**Substrat:** braungrauer kieshaltiger Lehm über einer bis zu 0,20 m mächtigen HK-Schüttung, vermischt mit Keramik und Metall an der Grabsohle**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 2. Drittel 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 203,** 21-1

St.: 21-3, 6

Tasse, Drag. 27, 10 WS, 2 BS, Ware: 1 a, DmB: 4,60

cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3124,01 / 86.3124,02

**Taf. 203,** 21-2

St.: 21-3, 6

Reibschale mit Vertikalrand, Hofh. 79, 3 RS, 4 WS, 3

BS, Ware: 4 a, H.: 9,02 cm, DmR: 28,00 cm, DmB:

4,50 cm

Inventarnr.: 86.3124,01 / 86.3124,02

St.: 21-3, 6 WS, Ware: 2

Inventarnr.: 86.3124,01

**HOLZKOHLE:**

2,14 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3123,02 / 86.3123,04

**GRAB 5**

Taf. 197

St.: 9

**Grabtyp:** Brandgrab (Brandschüttungsgrab?)**Planum:** länglich oval**Lage:** mit Abstand von 1,15 m südöstlich von Grab 4 (St. 21) und 2,60 m nördlich von Graben 1 (St. 20) gelegen**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 1,20 m **B.:** 0,68 m **OK:** 99,39 müNN **UK:** 99,34 müNN **Erhaltung:** 0,05 m**Profil:** nur noch HK-Schüttung von 0,05 m Mächtigkeit als scharf begrenzte, gewellte Grabsohle auf einer Länge von 0,75 m erhalten**Substrat:** weiß-grau geflecktes Substrat vermischt mit HK-Schüttung und Metallrest**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung ohne Zchg., Abbau Restbefund**Datierung:** römisch?**METALL:**

o. Abb.

St.: 9-2

Buntmetall, Bronze? 1 Fragment, geschmolzen, unbestimmbar

---

**GRAB 6**

Taf. 197

St.: 7

**Grabtyp:** Brandgrubengrab**Planum:** langrechteckige Grabgrube mit Störung durch Raupenbagger im NO; dadurch wurde Füllmaterial inkl. Funden und LB nach W verzogen**Lage:** mit Abstand von 5,45 m nördlich von Graben 1 (St. 20) und 3,42 m nordwestlich von Grab 4 (St. 21) entfernt; Grab 7 (St. 17) liegt mit gleicher Ausrichtung 0,80 m nordwestlich**Ausrichtung:** ONO-WSW**L.:** 1,10 m **B.:** 0,52 m **OK:** 99,42 müNN **UK:** 99,24 müNN **Erhaltung:** 0,18 m**Profil:** annähernd muldenförmiger Boden, W-Wand leicht gestuft, dann schräg auslaufend, O-Wand durch Störung geschnitten**Substrat:** braungraues Substrat; an Grabsohle 0,12 m - 0,16 m mächtige HK-Schüttung mit Keramik und LB vermischt**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 1. Drittel 1. Jh.**KERAMIK:**

Taf. 203, 7-1

St.: 7-2, 5

Krug, Gose 394, 2 RS, 2 WS, BS, Ware: 15 c, DmR: 5,40 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3113,01 / 86.3113,02

---

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 5 g

Charakteristika: 0-2 cm, weiß, vollkommene Verbrennung; Langknochensplitter

Alter: erwachsen? (Knochenstärke)

Geschlecht: nicht bestimmbar

Inventarnr.: 86.3113,01 / 86.3113,02

**GRAB 7**

Taf. 197

St.: 17

**Grabtyp:** Bustum**Planum:** langrechteckig mit leicht abgerundeten Ecken und Verziegelungen an den Rändern; an N-Seite mittig kleine rechteckige Ausbuchtung (Nische?) von 0,40 x 0,60 m Ausdehnung, jedoch durch Verziegelung von Grabgrube getrennt**Lage:** mit gleicher Ausrichtung 0,73 m westlich von Grab 8 (St. 18) und 0,86 m nordöstlich von Grab 6 (St. 7)**Ausrichtung:** W-O**L.:** 1,35 m **B.:** 0,88 m **OK:** 99,37 müNN **UK:** 99,19 müNN **Erhaltung:** 0,18 m**Profil:** von O nach W leicht schräg hochziehender Boden bei senkrechten Wänden**Substrat:** hellbraungraues Substrat über HK-Schüttung von 0,03-0,08 m Mächtigkeit an Grabsohle mit LB und Keramik vermischt; an den Grabwänden Verziegelungen von bis zu 0,04 m**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** Ende 1. Jh./Anfang 2. Jh.**KERAMIK:****Taf. 203,** 17-1

St.: 17-1, 5, 8

Krugboden, 23 WS, 1 BS, Ware: 2, DmB: 5,52 cm,

Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3120,01 - 86.3120,03

**Taf. 203,** 17-2

St.: 17-1, 5, 8

Reibschale mit fein profiliertem Horizontalrand,

Hofh. 80, Stuart 149, 8 RS, 25 WS, 3 BS, Ware: 8 c,

H.: 7,29 cm, DmR: 19,20 cm, DmB: 8,60 cm

Inventarnr.: 86.3120,01 - 86.3120,03

**HOLZKOHLE:**

2,33 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3120,03

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 7 g

Charakteristika: 0-2 cm, weiß, vollkommene

Verbrennung; Langknochensplitter

Alter: erwachsen (Knochenstärke)

Geschlecht: nicht bestimmbar

Messungen: Humerusschaftdicke = 3,4 mm

Inventarnr.: 86.3120,02 / 86.3120,03

**GRAB 8**

Taf. 197

St.: 18

**Grabtyp:** Brandgrabengrab**Planum:** quadratisch mit abgerundeten Ecken**Lage:** mit Abstand von 0,68 m östlich von Grab 7 (St. 17) und 0,70 m nordwestlich von Grab 13 (St. 19)**Ausrichtung:** NO-SW**Dm.:** 0 m**L.:** 0,80 m **B.:** 0,69 m **OK:** 99,30 müNN **UK:** 99,07 müNN **Erhaltung:** 0,23 m**Profil:** wannenförmig bei leicht unregelmäßigem Boden**Substrat:** graubrauner Lehm über einer bis zu 0,12 m mächtigen HK-Schüttung mit LB, Keramik und Metall vermischt**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 2. Drittel - Ende 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 203,** 18-1

St.: 18-8

Becher, Deru P 40, Hofh. 123?, 1 RS, 5 WS, BS,

Ware: 2, DmR: 7 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3121,02

**Taf. 203,** 18-2

St.: 18-5

Krugboden, 6 WS, 2 BS, Ware: 2, DmB: 8 cm,

Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3121,01

**HOLZKOHLE:**

55,62 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3121,01

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 22 g

Charakteristika: 0-2 cm, weiß, vollkommene

Verbrennung; Langknochenfragmente



Alter: erwachsen (Knochenstärke)  
Geschlecht: nicht bestimmbar

Messungen: Femurschaftdicke = 5,0 mm,  
Tibiavorderkante = 7,0 mm  
Inventarnr.: 86.3121,01 / 86.3121,02

---

**GRAB 9**

Taf. 198

St.: 2

**Grabtyp:** Urnengrab mit Brandschüttung**Planum:** annähernd runde Grabgrube mit fast zentral gesetzter Urne**Lage:** Ungefähr 0,40 m nordwestlich von Grab 10 (St. 22) und 1,45 m südlich von Grab 13 (St. 19), Graben 1 (St. 20) liegt südlich im Abstand von 2,98 m**Dm.:** 0,46 m**OK:** 99,41 müNN**UK:** 99,15 müNN**Erhaltung:** 0,26 m**Profil:** unregelmäßig rundliche Grabgrube, an der Ostseite leicht gestuft, an der Westseite schräg hochziehend; exakter Bodenverlauf ist nicht auszumachen, da die Urne den Boden durchstößt; max. Breite der Sohle: 0,35 m**Substrat:** braungrauer Lehm mit sehr viel HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil AB, Abbau Restbefund mit Bergung der Urne und weiterer Funde aus dem Urneninhalt**Datierung:** 2. Drittel – Ende 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 204, 2-1**

St.: 2-8

Topf/Schüssel (Urne) mit abgesetztem, außen fein profiliertem Boden, Tongeren 498/500? 52 WS, 8 BS, Ware: 9 a, DmB: 14 cm, Zustand/Verzierung: leicht glimmerhaltig

Inventarnr.: 86.3108,01

**o. Abb.**

St.: 2-8, 86 WS Ware: 5 a, Zustand/Verzierung: verbrannt; 2 WS Ware: 8 a

Inventarnr.: 86.3108,01

St.: 2-8, 20 WS Ware: 7

Inventarnr.: 86.3108,01

**METALL:****Taf. 204, 2-2**

St.: 2-8

Eisen, 3 Nagelfragmente, Stifte abgebrochen, verbacken; L: 0,7 - 1,5 cm; Dm. Köpfe: 0,75 - 1,5 cm

Inventarnr.: 86.3108,01

**BRANDLEHM:****o. Abb.**

St.: 2-8

8 g, kleine Bröckchen

Inventarnr.: 86.3108,01

**HOLZKOHLE:**

43 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3108,01

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 102 g

Charakteristika: 0-2 cm, weiß, vollkommene Verbrennung; Fragmente des Schädel-, Rumpf- u. Extremitätenskelettes; repräsentativ

Alter: 1-2 Jahre (Knochengröße)

Geschlecht: nicht bestimmbar

---

**GRAB 10**

Taf. 198

St.: 22

**Grabtyp:** Urnengrab ohne Brandschüttung**Planum:** rund**Lage:** mit Abstand von 0,40 m südwestlich von Urnengrab 9 (St. 2) und 0,93 m nördlich von Grab 11 (St. 23)**Dm.:** 0,40 m**OK:** 99,40 müNN**UK:** 99,12 müNN**Erhaltung:** 0,28 m**Profil:** annähernd kastenförmig bei leicht schrägem Boden**Substrat:** hellgraubraunes Substrat**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 204, 22-1**

St.: 22-6

Topf (Urne), Hofh. 87, 3 RS, 102 WS, 1 BS, Ware: 5 a, H.: 25,00 cm, DmR: 24,02 cm, DmB: 13,62 cm,

DmMax: 28,00 cm, Zustand/Verzierung:  
durchlochter Boden; verbrannt?  
Inventarnr.: 86.3124,02

**Taf. 204, 22-2**

St.: 22-6

Reibschale, Hofh. 79, 3 RS, Ware: 8 c,

DmR: 22,00 cm

Inventarnr.: 86.3124,02

**Taf. 204, 22-3**

St.: 22-1

Topf, Deru P 37/38, 7 RS, Ware: 2, DmR: 19,04 cm,  
Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3124,01

**STEINMATERIAL:**

o. Abb.

St.: 22-6

2 Flußkiesel

Inventarnr.: 86.3124,02

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 1061 g

Charakteristika: 50% = 0-1 cm, 50% = 1-5 cm, weiß  
vollkommene Verbrennung; Fragmente des Schädel-,  
Rumpf- u. Extremitätenskelettes; repräsentativ

Alter: 40-60 J. (Nähte z. T. 1/2 verwachsen)

Geschlecht: Tendenz Frau (zierliche Langknochen,  
Kompaktadicke)

Messungen: Kallotendicke = 4,8 mm,  
Femurschaftdicke = 3,8 mm, Tibiavorderkante = 6,5  
mm

Inventarnr.: 86.3124,02

---

**GRAB 11**

Taf. 198

St.: 23

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab

**Planum:** kurzrechteckig mit abgerundeten Ecken

**Lage:** mit Abstand von 0,55 m nördlich parallel zu Graben 1 (St. 20) und 0,93 m südlich  
von Grab 10 (St. 22); Grab 12 (St. 24) liegt 0,12 m östlich

**Ausrichtung:** ONO-WSW

**L.:** 1,05 m **B.:** 0,79 m **OK:** 99,31 müNN **UK:** 99,14 müNN **Erhaltung:** 0,17 m

**Profil:** wannenförmig

**Substrat:** braungrauer Lehm über einer bis zu 0,17 m mächtigen HK-Schüttung an der  
Grabsohle; HK-Schüttung vermischt mit Eisenobjekten und Keramik

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt BC, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** 2. Drittel – Ende 1. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 205, 23-1**

St.: 23-4, 6, 7

Krug mit zweizonigem Henkelansatz, Hofh. 50/51, 3  
RS, 43 WS, 4 BS, Ware: 4 a, DmR: 4,00 cm, DmB:  
5,22 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3125,02 - 86.3125,04

**Taf. 205, 23-2**

St.: 23-4, 6, 7

Topfboden, 15 WS, 4 BS, Ware: 15 c, DmB: 7,23 cm,  
Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3125,02 - 86.3125,04

**METALL:**

**Taf. 205, 23-3**

St.: 23-4

Eisen, 1 Nagel, L.: 4,6, Dm. Kopf: 1,6 cm. 12  
Nagelfragmente, L.: 1,5 - 8,0 cm, Dm. Köpfe: 1,5 -  
3,0 cm, verbrannt.

Inventarnr.: 86.3125,02

**Taf. 205, 23-4**

St.: 23-6

Eisen, 8 Blechstreifen, langrechteckig, teils mit  
abgerundeten Ecken an den Schmalenden; mit  
runden und eckigen Stanzlöchern im Innern und  
langrechteckigen Ausstanzungen an ihren Langseiten;  
L.: 2,5-12,4 cm, B.: 2,0-2,6 cm, verbrannt

Inventarnr.: 86.3125,03

**o. Abb.**

St.: 23-1

Schlacke, unbest.

Inventarnr.: 86.3125,01

**HOLZKOHLE:**

46,73 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3125,02 / 86.3125,03

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 1 g

Charakteristika: weiß, vollkommene Verbrennung,  
Langknochensplitter; keine weitere Bestimmung  
möglich

Inventarnr.: 86.3125,02 / 86.3125,03

**GRAB 12**

Taf. 198

St.: 24

**Grabtyp:** Brandgrab**Planum:** oval**Lage:** 0,12 m östlich von Grab 11 (St. 23) und 0,92 nördlich von Graben 1 (St. 20)**Ausrichtung:** SW-NO**L.:** 0,62 m **B.:** 0,51 m **OK:** 99,38 müNN **UK:** 99,30 müNN **Erhaltung:** 0,08 m**Profil:** nur noch Grabsohlenrest in Form einer HK-Schüttung vorhanden**Substrat:** HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 1. – 2. Drittel 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 205, 24-1**

St.: 24-1

Topf/Becher, Hofh. 85 A, Stuart 204 A, 4 WS, 1 BS,

Ware: 7, DmB: 4,03 cm, Zustand/Verzierung:  
verbrannt

Inventarnr.: 86.3126,01

**Taf. 205, 24-2**

St.: 24-1

Topf-/Krugboden?, 3 WS, 3 BS, Ware: 2?, DmB:

6,00 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3125,01

**GRAB 13**

Taf. 198

St.: 19

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab**Planum:** langrechteckig mit abgerundeten Ecken, bis zu 0,05 m breite HK-Streifen an den Grabkanten**Lage:** mit seiner südlichen Schmalseite in einer Flucht mit dem 0,73 m östlich gelegenen Grab 14 (St. 15) und 0,68 m südöstlich von Grab 8 (St. 18); Grab 9 (St. 2) liegt südlich im Abstand von 1,44 m**Ausrichtung:** NNW-SSO**L.:** 1,40 m **B.:** 1,08 m **OK:** 99,25 müNN **UK:** 99,05 müNN **Erhaltung:** 0,20 m**Profil:** kastenförmig mit leicht gerundeten Ecken**Substrat:** braungraues Substrat über einer 0,04-0,06 m mächtigen HK-Schüttung; HK-Schüttung vermischt mit Keramik und Metall an der Grabsohle**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 2. Drittel – Ende 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 205, 19-1**

St.: 19-5, 8

Teller, Drag. 15/17, 31 WS, 6 BS, Ware: 1 c, DmB:

8,00 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3122,01 / 86.3122,02

**Taf. 205, 19-2**

St.: 19-5, 8

Topf, Deru P 1, Hofh. 125B/126, 6 RS, 36 WS, 5 BS,

Ware: 2, DmR: 12,04 cm, DmB: 7,00 cm,

Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3122,01 / 86.3122,02

**Taf. 205, 19-3**

St.: 19-5, 8

Krug, Hofh. 50/51, 1 RS, 23 WS, 7 BS, Ware: 4 a,

DmR: 7,22 cm, DmB: 7,40 cm, Zustand/Verzierung:

verbrannt

Inventarnr.: 86.3122,01 / 86.3122,02

**METALL:****Taf. 205, 19-4**

St.: 19-5

Eisen, 1 Nagel, L.: 2,9 cm, Dm. Kopf: 1,2 cm. 1

Nagelfragment, L.: 3,6 cm, Dm. Kopf: 1,3 cm,  
verbrannt.

Inventarnr.: 86.3122,01

**STEINMATERIAL:****o. Abb.**

St.: 19-8

Sandsteinfragment, verbrannt, stark verrundet. Reste dreier bearbeiteter Kanten noch erkennbar, Maße: 4,0 x 3,4 x 2,5 cm.

Inventarnr.: 86.3122,02

**HOLZKOHLE:**

1,30 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3122,01 / 86.3122,02

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 1 g

Charakteristika: weiß, vollkommene Verbrennung; Langknochensplitter; keine weitere Bestimmung möglich.

**GRAB 14**

Taf. 199

St.: 15

**Grabtyp:** Brandgrubengrab**Planum:** langrechteckig mit abgerundeten Ecken**Lage:** liegt mit seiner Schmalseite im NO 0,15 m entfernt von der Grabnische von Grab 16 (St. 6); südwestlich im Abstand von 0,81 m liegt Grab 13 (St. 19) mit seiner Schmalseite auf gleicher Achse**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 1,69 m **B.:** 0,84 m **OK:** 99,27 müNN **UK:** 99,09 müNN **Erhaltung:** 0,18 m**Profil:** kastenförmig**Substrat:** hellgraues Substrat mit HK-Konzentration an Rand und Boden**Bearbeitung:** Anlage Pl. 2 u. 3; Zchg. Pl. 3. Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** 2. Drittel 1. Jh.**KERAMIK:****Taf. 206, 15-1**

St.: 15-1, 4, 6

Teller, annähernd vollständig erhalten, Drag. 18, 2 RS, 5 BS, Ware: 1 a, H.: 3,52 cm, DmR: 14,20 cm, DmB: 7,80 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

**Taf. 206, 15-2**

Inventarnr.: 86.3118,01

St.: 15-4

Tasse, Drag. 27, 2 RS, 13 WS, 4 BS, Ware: 1 a, H.: 5,50 cm, DmR: 12,00 cm, DmB: 4,50 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3118,02

**Taf. 206, 15-3**

St.: 15-4, 6

Topf, Hofh. 81, Stuart 204, 10 RS, 47 WS, 4 BS, Ware: 7, DmR: 11,03 cm, DmB: 6,80 cm, Zustand/Verzierung: weiße Barbotineauflage, florales Muster, verbrannt

Inventarnr.: 86.3118,02 / 86.3118,03

**o. Abb.**

St.: 15-6, 7 WS, Ware: 2, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3118,03

**METALL:****Taf. 206, 15-4**

St.: 15-4

Eisen, 3 Nägel, L.: 3,7cm, 3,1 cm, 2,9 cm, Dm. Köpfe: 1,3 cm; 6 Schuhnägel, 19 Nagelfragmente, L.: 1,2 - 5,1 cm, Dm. Köpfe: 0,9 - 2,1 cm, verbrannt

Inventarnr.: 86.3118,02

**Taf. 206, 15-5**

St.: 15-6

Eisen, Griffzwinge/Manschette, an einer Seite geöffnet, Stärke: 0,25 cm, Dm. Innen: 2,35 cm; Dm. Außen: 2,6 cm; Höhe: 2,0 cm, verbrannt

Inventarnr.: 86.3118,03

**HOLZKOHLE:**

8,86 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3118,02 / 86.3118,03

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 54 g

Charakteristika: 0-2 cm, weiß, vollkommene Verbrennung; Langknochenfragmente

Alter: erwachsen (Knochengröße)

Geschlecht: Tendenz Mann (Kompaktadicke)

Messungen: Femurschaftdicke = 6,2 mm

Inventarnr.: 86.3118,02 / 86.3118,03

**TIERKNOCHEN:**

1 Fischwirbelfragment, verbrannt, Dm.: 7,0 mm

Inventarnr.: 86.3118,02

**GRAB 15**

Taf. 199

St.: 25

**Grabtyp:** Bustum**Planum:** langrechteckig mit viereckiger Ausparung an NW-Ecke der westlichen Schmalseite im 1. Pl.; Grabkanten durchgehend mit bis zu 0,04 m breiter Verziegelung umgeben; nach Abtrag von ca. 0,05 m in NW-Ecke zeigt sich im 2. Pl. eine regelmäßig rechteckige Form**Lage:** mit Abstand von 4,40 m nordwestlich von Grundriß 1 und 3,40 m nordöstlich von Grab 17 (St. 5)**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 1,40 m **B.:** 0,80 m **OK:** 99,21 müNN **UK:** 98,94 müNN **Erhaltung:** 0,27 m**Profil:** wannenförmig mit verziegelten Wänden und leicht konkavem Boden

**Substrat:** braungraues bis grünlichgraues Substrat über HK-Schüttung von bis zu 0,08 m an der Grabsohle, vermischt mit Keramik, Metall und LB

**Bearbeitung:** Anlage Pl. 2, Zchg. Pl. 2. Anlage Profilschnitt AB, Fotos und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** 2. Drittel – Ende 1. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 206, 25-1**

St.: 25-11

Krug, Hofh. 50/51, 5 RS, 106 WS, 8 BS, Ware: 4 a, DmR: 3,60 cm, DmB: 6,60 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3127,01 / 86.3127,02

**Taf. 206, 25-2**

St.: 25-11

Reibschale mit Horizontalrand, Hofh. 80, Stuart 149, 14 RS, 21 WS, 1 BS, Ware: 4 a, H.: 7,80 cm, DmR: 19,40 cm, DmB: 8,00 cm

Inventarnr.: 86.3127,01 / 86.3127,02

**Taf. 206, 25-3**

St.: 25-11

Becher, Hofh. 82, Stuart 204 B, 9 RS, 42 WS, 4 BS, Ware: 2, H.: 14,00 cm, DmR: 8,60 cm, DmB: 5,04 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3127,01 / 86.3127,02

**Taf. 206, 25-4**

St.: 25-11

Schale, Hofh. 22, Vanvinckenroye 161, 8 WS, 5 BS, Ware: 3 a, DmR: 5,05 cm, Zustand/Verzierung: Griesbewurf

Inventarnr.: 86.3127,01 / 86.3127,02

**METALL:**

**Taf. 206, 25-5**

St.: 25-11

Eisen, 1 Nagel, L.: 3,7 cm, Dm. Kopf: 1,5 cm, verbrannt

Inventarnr.: 86.3127,02

**BRANDLEHM:**

**o. Abb.**

St.: 25-11

200 g, kleine Bröckchen

Inventarnr.: 86.3127,02

**HOLZKOHLE:**

0,41 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3127,01 / 86.3127,02

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 25 g

Charakteristika: 0-2 cm, weiß, vollkommene Verbrennung; Schädel- u. Langknochenfragmente; nicht repräsentativ

Alter: erwachsen (Knochengröße)

Geschlecht: nicht bestimmbar

Messungen: Kalottendicke = 3,0 mm, Femurschaftdicke = 5,3 mm

Inventarnr.: 86.3127,01 / 86.3127,02

---

**GRAB 16**

Taf. 200

St.: 6

**Grabtyp:** Brandgrabengrab

**Planum:** im 1. Pl. lediglich vereinzelte HK-Flecken; nach Abtrag um insgesamt 0,15 m in mehreren Schritten dann im 3. Pl. deutlich erkennbare langrechteckige Grabgrube mit kleiner Nische (0,36 m x 0,20 m) in der Mitte der westlichen Längsseite

**Lage:** mit Abstand von 0,46 m südwestlich von Grab 17 (St. 5); die an der westlichen Grabseite liegende Nische befindet sich nur 0,19 m nordöstlich der Stirnseite von Grab 14 (St. 15), Grab 3 liegt im Abstand von 1,35 m bzw. 0,68 m in gleicher Flucht nördlich entfernt

**Ausrichtung:** NNW-SSO

**L.:** 1,90 m **B.:** 1,50 m **OK:** 99,17 müNN **UK:** 98,89 müNN **Erhaltung:** 0,28 m

**Profil:** kastenförmig, an W-Seite in Form einer 0,12 m über UK seitlich hervorspringenden Stufe herausgearbeitete fundleere Nische

**Substrat:** hellgraubrauner Lehm mit schwacher HK-Streuung; an Grabsohle bis zu 0,10 m mächtige HK-Schüttung mit Keramik, Fe-Teilen und LB vermischt

**Bearbeitung:** Anlage Pl. 2 u. 3; Zchg. Pl. 3, Anlage Kreuzschnitt DA-EC, Zchg. Profile DA-EC, Abbau Restbefund

**Datierung:** 1. – 2. Drittel 1. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 207, 6-1**

St.: 6-15

Schüssel mit einbiegendem verdickten Rand, Deru P 33/34?, 1 RS, Ware: 13 b, gerauchte OF, DmR: 14,00 cm

Inventarnr.: 86.3112,03

**o. Abb.**

St.: 6-15, 1 WS, Ware: 11 a; 1 WS Ware: 13 a

Inventarnr.: 86.3112,03

**METALL:**

**Taf. 207,** 6-2

St.: 6-7, 8, 15, 16

Eisen, 4 Nägel, 1 davon verbogen, L.: 1,8 cm, 2,1 cm, 6,3 cm, 7,5 cm, Dm. Köpfe: 0,6 cm, 0,9 cm, 1,5 cm, 1,5 cm. 4 Schuhnägel?, 21 Nagelfragmente, L.: 1,6 - 8,5 cm, Dm. Köpfe: 0,9 - 2,3 cm, verbrannt

Inventarnr.: 86.3112,01 - 86.3112,04

**HOLZKOHLE:**

49,11 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3112,01 / 86.3112,04

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 16 g

Charakteristika: 0-2 cm, weiß, vollkommene Verbrennung; Langknochenfragmente

Alter: erwachsen (Knochengröße)

Geschlecht: nicht bestimmbar

Messungen: Femurschaftdicke = 5,0 mm

Inventarnr.: 86.3112,01 / 86.3112,04

---

**GRAB 17**

Taf. 199

St.: 5

**Grabtyp:** Brandgrab? (Urnengrab ohne Brandschutt?)

**Planum:** im 1. Planum diffus geformte länglich-ovale HK-Streuung mit Keramikscherbe an Planumsoberfläche. Befundgrenzen nicht erkennbar; nach Abtrag von 0,05 m im 2. Pl. Befundgrenzen einer fast quadratischen bis ovalen Grabgrube erkennbar mit Abstand von 0,46 m nordöstlich von Grab 16 (St. 6), 2,10 m nördlich von Grab 19 (St. 4) und ca. 3,30 m südwestlich von Grab 15 (St. 25)

**Lage:**

**L.:** 0,52 m **B.:** 0,50 m **OK:** 99,21 müNN **UK:** 99,14 müNN **Erhaltung:** 0,09 m

**Profil:** bei annähernd geradem Bodenverlauf schräg hochziehende Wände

**Substrat:** dunkelbraungraues Substrat mit viel HK und Fe-Fragment, kein LB

**Bearbeitung:** Anlage 2. Pl., Zchg. 2. Pl., Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** Ende 1. Jh./Anfang 2. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 207,** 5-1

St.: 5-4, 7, 9

Reibschale mit Horizontalrand, Hofh. 80, Stuart 149, 8 RS, 6 WS, 5 BS, Ware: 8 c, H.: 9,40 cm, DmR: 24,00 cm, DmB: 13,50 cm

Inventarnr.: 86.3111,01 - 86.3111,03

**METALL:**

**o. Abb.**

St.: 5-9

Eisen, Fragment, unbestimmbar, Dm. 0,8 cm, verbrannt

Inventarnr.: 86.3111,03

---

**GRAB 18**

Taf. 201

St.: 3

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab

**Planum:** zunächst schwach erkennbare langrechteckige Grabform im 1. Pl.; nach Abtiefen um 0,03 m im 2. Pl. deutlich erkennbare langrechteckige Grabgrube mit einer annähernd runden HK-Konzentration im N-Teil der Grube und HK-Konzentration entlang des südlichen Grubenrands; im 3. Pl. (-0,07 m) Grabform nun annähernd quadratisch mit Maßen von 1,13 m x 1,03 m; im Innern, entlang der Grabkanten ca. 0,02-0,06 breite HK-Schicht; nördlich außerhalb der Grabgrube weitere HK-Schüttung ohne erkennbare Befundgrenzen (weiteres, unerkanntes Grab oder Nische zur Deponierung des LB?)

**Lage:** mit Abstand von 1,58 m nördlich von Graben 1 (St. 20), östliche Grabkante im Abstand von 0,73 parallel zu Grab 19 (St. 4) und 0,65 m bzw. 1,30 m südlich von Grab 16 (St. 6)

**Ausrichtung:** NNW-SSO

**L.:** 2,16 m **B.:** 1,15 m **OK:** 99,31 müNN **UK:** 98,99 müNN **Erhaltung:** 0,32 m

**Profil:** kastenförmige Grube mit kleiner, 0,10 m breiter Stufe an SO-Wand; auf Grabsohle 0,06-0,08 m mächtige HK-Schüttung; an NW-Wand ist ab einer Höhe von 99,15 müNN die Befundgrenze diffus, nach kleiner Stufe verläuft Befund-UK

(Grabsohle?) auf gleichem Niveau weiter Richtung NW, verliert sich dann nach einer Gesamtlänge von ca. 2,16 m; dieser Bereich ist mit "HK-Flecken" und LB durchsetzt

**Substrat:** braungrauer marmorierter Lehm mit HK und nur in nördlicher Ausbuchtung/Nische mit LB durchsetzt, auf Grabsohle HK-Konzentration ohne LB

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Abbau Restbefund

**Datierung:** Ende 1. Jh./Anfang 2. Jh.

**KERAMIK:**

**Taf. 207, 3-1**

St.: 3-7

Topf, Deru P 61, 4 RS, 13 WS, 1 BS, Ware: 7, DmR: 6,60 cm, DmB: 7,00 cm, Zustand/Verzierung: weiße Tonchlickerkreise

Inventarnr.: 86.3109,01

**Taf. 207, 3-2**

St.: 3-7, 9

Topf, Hofh. 87, 3 RS, 19 WS, Ware: 5 a, DmR: 18,00 cm

Inventarnr.: 86.3109,01 / 86.3109,02

**METALL:**

**Taf. 207, 3-3**

St.: 3-9

Eisen, Blech, leicht trapezoid mit 2 gestanzten runden Nietlöchern, Blech an beiden Enden abgebrochen. L.: 5,4 cm, B.: 1,1-1,5 cm, Dm. der Nietlöcher: 0,4 cm, verbrannt

Inventarnr.: 86.3109,02

**Taf. 207, 3-4**

St.: 3-14

Eisen, 5 Nägel, 3 davon verbogen, L.: 2 cm, 3 cm, 3 cm, 4,8 cm, 8,5 cm, Dm. Köpfe: 1,6 - 2 cm. 1 Schuhnagel, 13 Nagelfragmente, L.: 1 - 3,8 cm, Dm. Köpfe: 0,9 - 2 cm, verbrannt

Inventarnr.: 86.3109,01 / 86.3109,03

**HOLZKOHLE:**

171,44 g; s. Beitrag Tegtmeier

Inventarnr.: 86.3109,01 / 86.3109,03

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 1 g

Charakteristika: weiß, vollkommene Verbrennung.

Schädel- u. Langknochensplitter

Alter: ca. 1 Jahr (Knochengröße)

Geschlecht: nicht bestimmbar

Inventarnr.: 86.3109,01

---

**GRAB 19**

Taf. 201

St.: 4

**Grabtyp:** Brandschüttungsgrab

**Planum:** im 1. Pl. schwach erkennbare HK-Konzentration; nach Abtiefen um 0,05 m im 2. Pl. deutlich erkennbare, annähernd quadratische Grabgrube mit HK-Schüttung an den Grabrändern von bis zu 0,07 m Breite; im 3. Pl. weitere HK-Konzentration erkannt, die von älterem Grab 20 (St. 33) stammt, das von Grab 19 geschnitten wurde

**Lage:** mit Abstand von 2,20 m nordöstlich des Grabenkopfes von Graben 1 (St. 20); westliche Grabkante im Abstand von 0,73 parallel zu Grab 18 (St. 3), 0,95 m südöstlich von Grab 16 (St. 6) und ca. 2,30 m südlich von Grab 17 (St. 5); schneidet und überlagert Grab 20 (St. 33)

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 1,50 m **B.:** 1,36 m **OK:** 99,32 müNN **UK:** 99,06 müNN **Erhaltung:** 0,26 m

**Profil:** bei annähernd gerader Grabsohle fast kastenförmig, Ecke der NO-Wand leicht abgerundet

**Substrat:** hellbraungraues, marmoriertes Substrat mit HK vermischt; an Grabsohle 0,05 m - 0,08 m mächtige HK-Schüttung mit Fe-Nägeln, kein LB

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Foto und Zchg. Profil, Anlage 3. Pl. in verbliebener N-Hälfte, Zchg. 3. Pl., Abbau Restbefund

**Datierung:** 1 Jh. allg.

**KERAMIK:**

**Taf. 208, 4-1**

St.: 4-8, 14

Krugboden, 8 WS, 2 BS, Ware: 2, DmB: 6 cm, Zustand/Verzierung: verbrannt

Inventarnr.: 86.3110,01 / 86.3110,04

-----  
**METALL:**  
**Taf. 208,** 4-2  
St.: 4-14

Eisen, 1 Nagel, L.: 4 cm, Dm. Kopf: 1,4 cm, 10  
Nagelfragmente, L.: 1 - 3,2 cm, Dm. Köpfe: 1,8 cm,  
verbrannt  
Inventarnr.: 86.3110,04

---

**GRAB 20**

Taf. 201

St.: 33

**Grabtyp:** Brandgrubengrab**Planum:** Form nicht bestimmbar; wurde erst bei Anlage des Profilschnitts AB von Grab 19 entdeckt**Lage:** westlich unter Grab 19 (St. 4), wird von diesem gestört**Ausrichtung:** NO-SW**L.:** 0,86 m **B.:** unbekannt **OK:** 99,14 müNN **UK:** 99,06 müNN **Erhaltung:** 0,08 m**Profil:** nur noch streifenförmige HK-Schüttung der Grabsohle**Substrat:** HK-Schüttung mit LB und Keramik vermischt**Bearbeitung:** bei Anlage Profilschnitt AB von Grab 19 erkannt und bearbeitet, Zchg. Profil, Abbau Restbefund**Datierung:** Anfang 1. Jh. n. Chr.**KERAMIK:****Taf. 208,** 33-1

St.: 33-4, 8

Topf, Haltern 91 A, 3 RS, 28 WS, 1 BS, Ware: 11 a,  
DmR: 14,00 cm, DmB: 10,00 cm,  
Zustand/Verzierung: Kammstrich schwach  
erkennbar, verbrannt

Inventarnr.: 86.3110,02

rundem Draht; leicht trapezoide Form mit  
erhaltenem Bruchstück des Dorns (L.: Dorn: 1,1 cm),  
verbrannt

Inventarnr.: 86.3110,03

---

**LEICHENBRAND:**

Gewicht: 45 g

Charakteristika: 0-2 cm, weiß, vollkommene  
Verbrennung; Langknochenfragmente

Alter: erwachsen (Knochengröße)

Geschlecht: schwache Tendenz Mann  
(Kompaktadicke)

Messungen: Femurschaftdicke = 6,3 mm

Inventarnr.: 86.3110,02 / 86.3110,03

---

**METALL:****Taf. 208,** 33-2

St.: 33-13

Eisen, Gürtelschnalle, D-förmig, ähnlich  
Schmidt/Nitzschke 1989 „Schkopau“ Taf. 68, Grab  
251 (L.: 4,6 cm, B.: 1,7 cm, Dm. Draht: 0,2 cm) aus

---

**GRAB 21**

Taf. 199

St.: 10

**Grabtyp:** Brandgrab?**Planum:** unregelmäßig**Lage:** mit Abstand von 6,90 m nördlich von Graben 1 (St. 20); die Gräber 2 und 3 (St. 8 u. 13) liegen nordöstlich im Abstand von 7,5 m und 8,20 m, Grab 22 (St. 11) befindet sich 1,10 m südwestlich**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,70 m **B.:** 0,50 m **OK:** 99,27 müNN **UK:** 99,12 müNN **Erhaltung:** 0,15 m**Profil:** annähernd V-förmig, Sohle flacht nach N hin ab, N-Wand verläuft dann gerade nach oben, S-Wand verläuft schräg**Substrat:** in der N-Hälfte HK-Schüttung mit hellgraubraun, weißgrau geflecktem Substrat vermischt; nach S hin dünnt HK-Konzentration aus**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB, Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt, vermutlich römisch



**GRAB 22**

Taf. 199

St.: 11

**Grabtyp:** Brandgrab?**Planum:** unregelmäßig ausgefranst bis oval**Lage:** mit Abstand von 1,10 m südwestlich von Grab 21 (St. 10) und 7,20 m nördlich von Graben 1 (St. 20)**Ausrichtung:** O-W**L.:** 0,67 m **B.:** 0,43 m **OK:** 99,24 müNN **UK:** 99,24 müNN **Erhaltung:** 0,00 m**Profil:** ohne Befund**Substrat:** HK-Konzentration**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB**Datierung:** unbekannt, vermutlich römisch

---

**GRAB 23**

Taf. 199

St.: 14

**Grabtyp:** Brandgrab?**Planum:** annähernd oval**Lage:** 3,67 m südöstlich des Grabenkopfes von Graben 1 (St. 20)**L.:** 0,40 m **B.:** 0,33 m **OK:** 99,29 müNN **UK:** 99,29 müNN **Erhaltung:** 0,00 m**Profil:** ohne Befund**Substrat:** mittelbraun, weißgrau gefleckter Schluff mit viel HK**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitt AB**Datierung:** unbekannt, vermutlich römisch

---

**21.2.2 GRUNDRISS 1**

Taf. 195

Pfostenbau

**Beschreibung:** schiefwinkliger, Vier-Pfostengrundriß, dessen Eckpfosten in die Haupthimmelsrichtungen zeigen; bestehend aus Pfosten 1 – 4**Lage:** 5,30 nordwestlich vom Grabenkopf des Grabens 1 (St. 20) und 2,00 m westlich von Graben 2 (St. 26) entfernt; liegt genau zwischen beiden Gräben und mit seinem westlichen Pfosten 2,30 m von Grab 19 (St. 4) entfernt**Ausrichtung:** Ecken weisen in etwa in die Haupthimmelsrichtungen**L.:** 2,10 m **B.:** 1,90 m **Fläche:** 4 m<sup>2</sup> **OK:** 99,12 - 99,16 müNN **UK:** 98,93 müNN**Erhaltung:** 0,23 m**Datierung:** unbekannt, vermutlich römisch

---

**PFOSTEN 1**

Taf. 195

St. 27

**Planum:** oval-viereckig**Lage:** südlich der Pfosten 2-4 (St. 28-30)**Ausrichtung:** NW-SO**L.:** 0,76 m **B.:** 0,52 m**OK:** 99,16 müNN **UK:** 99,93 müNN **Erhaltung:** 0,23 m**Profil:** leicht trapezförmig**Substrat:** hell-mittelbrauner Lehm, weißgrau meliert mit Mn-Ausfällungen**Bearbeitung:** Anlage Profil AB, Zchg. Profil**Datierung:** unbekannt

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>PFOSTEN 2</b>                 | Taf. 195  |
| St. 28                           |   |
| <b>Planum:</b>                   | annähernd oval  |
| <b>Lage:</b>                     | westlich der Pfosten 1, 3-4 (St. 27, 29-30).                                    |
| <b>Dm.:</b>                      | 0,62  |
| <b>OK:</b>                       | 99,12 müNN  |
| <b>Keine weitere Bearbeitung</b> |   |
| <b>Datierung:</b>                | unbekannt   |
| <b>PFOSTEN 3</b>                 | Taf. 195  |
| St. 29                           |   |
| <b>Planum:</b>                   | oval-viereckig mit deutlich sichtbarer Pfostenspur (Dm.: 0,30 m) im W der Grube |
| <b>Lage:</b>                     | nördlich der Pfosten 1, 2 und 4 (St. 27-28, 30)                                 |
| <b>Ausrichtung:</b>              | NW-SO   |
| <b>Keine weitere Bearbeitung</b> |   |
| <b>Datierung:</b>                | unbekannt   |
| <b>PFOSTEN 4</b>                 | Taf. 195  |
| St. 30                           |   |
| <b>Planum:</b>                   | länglich oval mit deutlich sichtbarer Pfostenspur (Dm.: 0,43 m) im N der Grube  |
| <b>Lage:</b>                     | westlich der Pfosten 1-3 (St. 27-29)  |
| <b>Ausrichtung:</b>              | NW-SO   |
| <b>L.:</b>                       | 1,00 m  |
| <b>B.:</b>                       | 0,64 m  |
| <b>Keine weitere Bearbeitung</b> |   |
| <b>Datierung:</b>                | unbekannt   |

### 21.2.3 PFOSTEN

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>PFOSTEN 5</b>                 | Beilage 3  |
| St. 31                           |  |
| <b>Planum:</b>                   | rund   |
| <b>Lage:</b>                     | 2,50 m nordwestlich von Grabenkopf des Grabens 2 (St. 26) und 3,18 westlich von Grab 15 (St. 25) |
| <b>Dm.:</b>                      | 0,47   |
| <b>Substrat:</b>                 | mittelbraungrauer Lehm mit etwas HK  |
| <b>Keine weitere Bearbeitung</b> |  |
| <b>Datierung:</b>                | unbekannt  |
| <b>PFOSTEN 6</b>                 | Beilage 3  |
| St. 32                           |  |
| <b>Planum:</b>                   | oval   |
| <b>Lage:</b>                     | mit Abstand von 0,73 m westlich von Grab 3 (St. 13) und 0,47 m nordwestlich von Grab 2 (St. 8)   |
| <b>Ausrichtung:</b>              | NW-SO  |
| <b>L.:</b>                       | 0,60 m   |
| <b>B.:</b>                       | 0,43 m   |
| <b>Substrat:</b>                 | mittelbraungrauer Lehm   |
| <b>Keine weitere Bearbeitung</b> |  |

**Datierung:** unbekannt

---

#### 21.2.4 GRÄBEN

##### GRABEN 1

Taf. 195

St. 20

**Planum:** annähernd gleichbleibend breiter Graben mit geradem Verlauf, endet im W in Grabenkopf

**Lage:** südlich der parallel zu ihm verlaufenden, von NO-SW gereihten Gräber; Grab 11 (St. 23) liegt mit 0,53 m Abstand nördlich am nächsten zum Graben

**Ausrichtung:** SW-NO

**L.:** 26,30 m **B.:** 1,23 m

**Erhaltung:** 0,68 m

**Profil:** Spitzgraben mit leicht abgerundeter Spitze

**Füllung:** braungrau mit viel Fe-Ausfällungen; im SW lag im oberen Bereich eine HK-/BL-Konzentration, im Sohlenbereich lagen im Wechsel rostrote und graue Schichten vor

**Bearbeitung:** Anlage Profile AB, CD, Fotos und Zchg. Profile

**Datierung:** unbekannt; evtl. römisch

---

##### GRABEN 2

Taf. 195

St. 26

**Planum:** annähernd gleichbleibend breiter Graben mit geradem Verlauf, endet im N in Grabenkopf

**Lage:** östlich der Gräber 1 bis 23; im Abstand von 1,98 m östlich von Grundriß 1 und 10 m nordöstlich vom Grabenkopf des Grabens 1 (St. 20)

**Ausrichtung:** NW-SO

**L.:** 4,37 m **B.:** 1,14 m

**OK:** 99,06 müNN

**UK:** 98,87 müNN

**Erhaltung:** 0,19 m

**Profil:** Querprofil mit wannenförmigem Verlauf, Längsprofil mit zweifach gestuftem, oben seicht auslaufenden Grabenkopf

**Füllung:** graubraun

**Bearbeitung:** Anlage Profilschnitte AB, BC, Zchg. Profile

**Datierung:** unbekannt; evtl. römisch

---

#### 21.2.5 GRUBE 1

Beilage 3

St.: 16

**Planum:** annähernd rund, im W durch Pflugspur gestört

**Lage:** mit Abstand von 16,70 m nordwestlich von Grab 3 (St. 13)

**Dm:** 1,80 m

**OK:** 99,08 müNN

**UK:** 98,96 müNN

**Erhaltung:** 0,12 m

**Profil:** Grubensohle waagrecht, reicht bis auf anstehenden Kies

**Substrat:** im Randbereich hell-mittelgrauer schluffiger Lehm, im Zentrum grauschwarzes Substrat mit HK, Keramik und BL

**Bearbeitung:** Anlage Profil AB, a. Gr. geringer Befunderhaltung ohne Zchg., Abbau Restbefund

**Datierung:** Ha C/D

**KERAMIK:**

**Taf.: 515,** 16-1

St.: 16-4, 6

Faß/Topf, Joachim 1968, Taf. 20C1, 23A1, 1 RS, 2

BS, Ware: 13 b, DmR: 26,00 cm, DmB: 10,00 cm

Inventarnr.: 86.3119,02 / 86.3119,03

**Taf.: 515,** 16-2

St.: 16-4

zu Gefäß 16-1 zugehörig?, 1 WS, Ware: 13 b,

Zustand/Verzierung: Ringabrollung

Inventarnr.: 86.3119,02

**o. Abb.**

St.: 16-6, 6 WS, Ware: 13 a

Inventarnr.: 86.3119,03

**STEINMATERIAL:**

**o. Abb.**

St.: 16-1, 1 Silexbruchstück, Grundform, L: 1,40 cm,

B: 0,90 cm, H: 0,25 cm

Inventarnr.: 86.3119,01